

БИБЛІОТЕКИ

### СПОСОБЪ

#### льчить болъзни

ГЕОРГІЯ ЭРГАРДА ГАМВЕРГЕРА,

Философіи и Медицины Доктора, Физики, Химіи и Практики Публичнаго Профессора

вЪ

#### АКАДЕМІИ ІЕНСКОЙ,

Которой по смерти его издаль на Латин- скомь языкъ

Эрнесть Годофредь Балдингерь,

a

перевель на россійской

Московскаго Императорскаго Университета Медицинскаго Факултета Студенть

Өома Барсук-Мойза.

#### москва.

ВЪ Университетской Типографіи, у Н. Новикова.

1789.

#### O A O B P E H I E.

По приказанію Императорскаго Московскаго Университета Господь Кураторовь я инталь книгу, подь заглавіємь: Способь льчить бользни, и не нашель вы ней нииего противнаго наставленію, данному мив о разіматриваніи пенатаемыхь вы Университетскої Типографіи книгь; понежу дная и напенатана быть можеть. Коллежскій Совытникь, Крапорыня Профессорь и Ценсорь пенатаемыхь вы Университетской Типографіи книгь,

AHTOHE BAPCOBE.



# его превосходительству павлу (ивановичу фонъ визину,

дъйствительному статскому совътнику,


OPAEHA

Св. Владимира третіей степени

## KABAIEPY

И

и м ператорскаго
московскаго университета
директору.



## милостивый государь!

За особливые знаки Вашего ко мнё благоснисхожденія, и тё восхитительныя исполненныя всякія справедливости Ваши обёщанія, которыя премного ободряють меня въ продолженіи ученія моего, я не въ состояніи принесть Вамъ иной достодолжной благодарности, кромё посвященія Имени Вашего Превосходительства посильнаго сего моего перевода, какъ такого памятника, на которомъ ясно изображается, сколь глубоко печатлёются въ сердцё моемъ всё Ваши оказан-

HMA

ныя мнъ милости. Прошу принять посвящение сіе съприличнымь побыкновеннымь Особъ Вашей великодушіемь, и позволить, чтобы я сь особливымь Имени Вашего почитаніемь назывался

PHART DOT: THE TURNS AND A SECOND

вашего превосходительства

Покорнъйшій слуга

Оома Барсук-Мойза.

#### предисловіє.

Я не намбренъ забсь вычислять велижих в похваль г. Гамбергера; но желающаго знашь о его преимуществах в отсылаю кв Предисловію Эрнеста Годофреда Балдингера, которое онъ сдълаль въ началъ подлинника сего сочиненія, и въ которомъ онъ описываеть всв его преимущества: но только хочу сказать, что цвлью перевода сего на нашь языкЪ і) было то, что книжка сія есть сполько же изящна, сколько изящны были дарованія и успъхи знаменитаго ея Сочинишеля; 2) що, чтобы сдълать нъкоторую услугу тому множеству юношей, учащихся врачебной наукъ, которые за удовольствіе почищають читать на своемъ природномЪ языкЪ изящныхЪ Сочинишелей крашкія, но превосходныя и какЪ бы всю сущность заключающія въ себъ до врачеб наго знанія и искусстваа касанщіяся сочиненія, и которые, думаю, наипаче естьли изЪ числа оныхЪ еспів такіе, которые не такъ искусны въ знаніи иностранныхъ бхишодох бхинева пашин, иботи ,баомиск Сочинишелей, могли подобно пчеламъ, взимающимъ сопъ свой изъ разныхъ земли прозябеній, выбирать изб оныхъ разныя при-

примъчанія для обогащенія знанія своего въ томъ и другомъ состоянии врачебнаго искусства, какъ въ умозръни (то есть въ осоріи), такъ и дълопроизводствъ (въ практикв), сіе покушеніе мое одобрять и похвалящь. Ибо книжка сія хопія мала и крашка, однако связна и учена и премного изящнаго, какъ уже о помъ выше сказано в в себъ заключаеть. А чтобы больше показалась она Читателям в своим в , то я нъкоторыя лъкарственныя вещества, о которых В Сочинитель для краткости слога своего при случат только вообще говориль, избраль и особенно сдълаль при концъ перевода перечень оныхв, по азбукв, съ описаніем в свойств в каждаго вещества, происхожденія онаго, силы, дъйствія и употребленія. -- Господа Чишашели! естьли переводЪ сей, какъя надъюсь, естьли не ошибаюсь, будеть ненепріятнымь для вась, то прошу чишать оной съ приличною каждому человъку умъренностію и извиненіемъ погръшностей, могущих в случиться в в несходственном в можеть быть изложени Лапинских в слов в на нашем в языкв.

# СПОСОБЪ лъчить волъзни.

#### ГЛАВА І.

О способъ лъчить вообще.

#### S I.

Всв нашуральныя или есшественныя вещи, находящіяся во челов вческомо твов, соблюдать должно. Между оными главный суть жизненныя двиствія или движенія; оныхо причины, всякія испражненія, соно и плодородіє.

#### \$ 2.

Что изъ вещей неестественныхъ или преестественныхъ можетъ вредить или причинить вредь человъческому тълу, то должно или поисправить, или истребить изъ тъла. Сюда относятся изъ преестественныхъ вещей причины, называемыя посредственными ближайщими, какъ - то испорченность соковъ и многокровте; прежде нежели онъ причинять болъзнь, которыя часттю изъ предшедтаго употреблентя вещей неестественныхъ, часттю изъ А 5

естественных вещей, частію из предшед-

#### S 3.

Всякую преестественную вещь, нахоз дящуюся вы тыль и оное дыствительно повреждающую, надобно либо изкоренять, буде возможно, или унимать и перемынымы до тыхы поры, пока больше вредить не станеть.

Сюда принадлежать

1. Опянь причины бол взней посредственныя ближайшія, всякое то есть испорченное равнов всёе или пропорція как в жидких в, так в и твердых в частей, однако такая, что двйствительно причиняет в бол взнь; и непосредственная, которая однако вещественною или двятельною бывает в бол взны причиною.

2. Бользни от неумъренности, строенія и разрушенія соединенных частей какь сами по себь, такь и поколику оныя бывають причинами другихь бользней, или бользненных припадковь.

3. Принадки, а особливо понуждающіе, великую то есть причиняющіе боль, или грозящіе опасностію жизни; также и тв, когда бользнь лвчить не возможно, на примърв: прекращеніе рвчи вв глухомв отв рожденія, слабость зрвнія по причинв старости, или близоружость (туорібтия), испорченная рвчь по

недостатку зубовь и прочая; ибо прочёе припадки, уничтоживь причину оныхь, сами по себъ унимаются.

5 4.

Всв сти вещи (§ 1. 2. 3.) вообще называются показывательными, потому что онв показывають, что оныя или сохранить, или перемвнить, или отдалить должно, и раздвляются вообще на показывательныя первоначальныя, каковые суть всв находящтеся вы твлв припадки, и второначальныя (fecundaria fymptomata), куда принадлежать вещи неестественныя долгодлительныя, также полезныя и причиняющтя вредь.

Изь сихь иныя сушь

- т. Купно показывательныя (coindicantia), то есть такія, которыя вкуп показывають одно и то же дбиствіе, которое Врачь произвесть должень; напр. естьли больной прежде бросаль кровь, или есть многокровной: тогда обыкновеніе сь многокровіемь суть знаки купно-показывательные.
- 2. Иныя позволительныя (permittentia), которыя вы такомы состояни, вы какомы оны находятся вы человый, позволяюты произвесть ныкоторое дыствие, а вы другомы не позволили бы, напр. возрасты юношеский и мужеский и доволь-

ныя силы, буде надобно произвесть рво-

3. Наконець иныя сушь противопоказываемыя (contraindicantia), которыя то есть показывають, что не безь большаго вреда дбйствёе означаемое другимы знакомы произвесть можно, почему показывають, что оное дбйствёе оставить должно; напр. естьли кила, или воспаленёе вы накоторой находится части, то оныя показывають, что рвоту производить не должно, хотя бы другая настоящая бользнь того и требовала.

#### § 6.

Заключеніе изъ показывательныхъ знаковъ, что должно дѣлать, или оставить, чтобы поисправить или исключить неестественныя или преестественныя вещи, и тѣмъ сохранить оставшееся естественное тѣла состояніе, называется показываніемъ (indicatio).

#### \$ 7.

Сїи показыванія полагають за основаніе свое испытное естества человъческаго (phisologiæ) познаніе, также знаніе бользненнаго состоянія, или науку обользняхь (pathologiæ) и науку о знакахь (et semiotices scientiam) обоего состоянія, здороваго то есть и бользненнаго, и дылаются по яснымь предложеніямь, или аксіомамь, вь § 1. 2. и 3. предложеннымь. Раздыляются же оныя на показыванія жизненныя (vitales), охранительныя (præservatorias) и врачевательныя (curatorias).

#### \$ 8.

Показываніе жизненное (vitalis) есть заключеніе изб показывательных в припадковю и признаково, которое показываеть, что должно употреблять либо такія ліжарства, которыя укр впляють тібло; и сіе показываніе называется жизненным вы точном в то есть смыслі взятым (firicte dicta): или прежде всего безі всякаго закосненія отдалять тіб припадки, которые скоро могуть причинить смерть. Изб послідняго сего показыванія ніжоторые составляють особенное или частное заключеніе, и называють оное укротительным или унимательным (mitigatoriam).

#### \$ 9.

Показываніе охранительное (præservatoria) есть заключеніе из познанных посредственных бол взненных причинь, прежде нежели оныя причинять бол взнь, или когда произведуть оную (§ 2), которое научаеть, чтобы стараться отдалить оныя, дабы не питали бол взни, или не дошли до такой степени, что могли бы произвесть оную. Иногда называется охранительнымь то заключеніе, которое про-

изводится изъ причины настоящей бользии, естьли причина оная есть такая, что опаснъйшую могла бы причинить бользнь, и показываеть, что оную уменьшить должно.

#### \$ 10.

Показываніе врачевательное (curatoria) есть заключеніе из бользии и непосредственной оныя причины, наипаче вещественной (§ 3 число 1), которое показываеть, что должно перемьнить или уничтожить причины, самую же бользнь или искоренить или укротить, такь что из сего двоякое происходить льченіе, истинное (vera) и унимательное или облегчительное (curatio palleativa).

#### \$ 11.

Сїи однѣ или и всѣ прочія вь § 8. 9. 10 описанныя показыванія научають, что должно производить такое дѣйствіе, которымь жизнь и здравіе или сохраняются, или опять возстановляются. Сїє дѣйствіє называєтся произведеніемь или указаніемь (indicatum).

#### \$ 12.

Сїй указанія, поелику относяться ко соблюденію жизни и здравія, должны быть таковы, чтобы д'бйствія оныхо во толю нашемо были сообразны со естественнымо д'бйствіемо; то есть, чтобы чрезо д'бйствія оных како количество и качество жилжидкостей и жизненных соков или духов в, так й силу и стройность твердых частей сохранять можно было, и буде онг я нарушилась, возстановить чрез в прибавление подобных вещей, таковых в то есть, каковы были в в естественном в состояни; откуда и составляется первая оная акстома: подобное подобным в сохраняется (fimilia per fimilia confervantur).

#### \$ 13.

Означенія, которыя касаются до ліченія человіческаго тіла, должны производишь двиствие болвани, причинв оныя и припадкамъ прошивное; напр. есшьли дъйств в бол Взненной причины есть клейкость, шо означеніемь должно бышь меньшее соединение частей; естьли дайствие бол взненной причины есть большее движение, то противное сему меньшее движение естественное; естьли причиною есть кислота, вь великомь количествь находящаяся вь жидкостяхь, или большее количество жидкостей, то означение есть уменьшение кислошы, или дъйствія оной, равно какъ и излишних жидкостей. Отсюда произходишь другая аксіома: противное противнымъ врачуется (contraria contrariis curantur).

#### \$ 14.

Всѣ пороки и испорченности жидкостей состоять либо въ качествъ, либо количествъ, или и испорченномъ движенти частей

тей твла нашего; швердых же частей пороки состоять или вы разстройствь, или разрушени соединенных ивльных частей, которыя опять, поколику он разсуждаются вы способы лычения, могуть отнесены быть кы испорченному либо качеству, либо количеству жидких или твердых частей. Слыдственно противныя тому означения суть:

- 1. Перемъненте качества.
- а. Уменьшение излишнято количества, то есть испражнение, чрез что вм вств и недостатки движения исправляются.

#### § 15.

Перем вненіе жидкостей состоить вы перем вненіи

- т. Кислой машеріи въ среднюю.
- 2. Алкалической или щелочной въ среднюю же.
- 3. Острой соленой въ тупую или неострую.
- **4.** Клейкой въ жидкую.
- 5. Жидкой вь клейкую.
- 6. Влажной въ сухую.
- 7. Сухой въ влажную.
- 8. Теплой или причиняющей жарь вь умъ-ренную.
- 9. Холодной въ умъренную же.
- 10. Ядовитой, какого бы она рода ни была, въ такое состояние, чтобы она не могла дъйствовать такъ, какъ ядъ.

# S 16.

Перем внение въ твердыхъ частяхъ состоить вы перем внении

и. Разслабленной части вь твердую попри-

post.

я. Твердой въ слабую или мягкую, попри-

3. Разрушенных в частей в соединение.

4. Неестественно соединенных вв отавленныя. AND STREET WEST LESSEN LES

#### THE STATE OF THE S

Испражненія суть или кровавыя, или пасочныя, либо сукровичныя вм вств св соединенными св ними частицами, поколику оныя обращающся вь своихь сосудахь; или машеріи, вь нъкоторой части твла стоячей и больше вв сосудахв своихъ чрезъ обращение недвижущейся; первыя называющся всеобщими, а послёднія частными. Всякое испражнение производишся или есшесшвенными, или искусствомъ произведенными путями. Особливо сукровицы или водяности испражненія бывающь или примітныя либо чувствительныя, или непримътныя либо нечувствительныя.

Испражнентя крови естественными пушями бываюшь

1. Чрезъ кровошечение (per haemorhagiam),

2. Теченіе м всячных в очищеній (тепятиоrum fluxuum).

3. Почечуй или геморой (hæmorhoides).

4. Кровавой понось (dysenteriam).

#### \$ 19.

Испражнентя крови пушями искусствомь произведенными бывающь

1. Чрезв ошворение крововозрачной жилы.

2. Чрезъ отворение биющейся жилы или артерии.

з. Чрезъ припущение пиявицъ.

4. Чрезъ начерканіе кожи, или рожечное либо банковое кровопусканіе (per scarificationem).

\$ 20.

Сукровицы или водяности испражненіе непримѣтное общее есть только одно, то есть нечувствительное умноженіе испарины. Примѣтныя же естественными путямя испражненія пасокии ли мокроты, бывають

- т. Чрезъ пошъ или пошънте.
- 2. Мочу.
- 3. Мышь или просшой понось (per diarrheam).
- 4. Плеванїе.

#### \$ 21

Примътныя пасоки испражненія путями, искусствомо произведенными, бывають

- т. Чрезъ нарывные пластыри (per vesicatoria).
- 2. Ручейчики или выр взанныя въ шълъ ямки, либо искусственныя болячки (per fonticulos).

3. Чрезb заволоки (setacea).

#### \$ 22.

Испражненія частныя бывають

1. ИзБ кожи чрезъ насъченія или нажаливанія кропивою (per vrticationes), попиранія (trictiones) и чрезъ банки или накидываніє горшковъ (per cucurbitulas).

2. Изъ ноздрей и зъвовъ, чрезъ извержение мокротъ искусствомъ произведенное или

харкотину (per apophlegmatismum).

3. Изъ дыхательнаго горла и легкихъ, чрезъ выхаркивание (per expectorationem).

- 4. ИзЪ впадины грудной и чревной, чрезь прокалывание или прободение оныхъ и изцъждение (рег paracentesin).
- 5. ИзБ желудка, чрезв рвоту.

б. ИзЪ кишехЪ, чрезъ промывательное.

7. ИзБ мочеваго пузыря, чрезв употреб-

леніе кашешера (per cateterosmum).

8. ИзБ ложесны или матки, чрезы вкладывание свернутой вы конусы, или кигель, какой либо материи, обмоченной вы какомы нибудь лыкарствы, вы матку (per pessarium).

9. ИзБ прочих в частей, чрезв разныя Хи-

рургическія дійствія или операціи.

#### \$ 23.

Когда находится преественное или прошивное натуръ жидкостей движенте, то оное бываеть или во всемь тълъ, или въ части онаго; въ обоихъ же случаяхъ или излишнее, или недостаточное бываеть.

ваеть. Естьли бываеть излишнее, и притомь во всемь тьль, то показываеть, чтобы уменьшить, или унять оное чрезъ отдаление причинь, или укрощение оныхъ; а естьли оное недостаточное во всемь же твлв, то показываеть, что оное должно умножить чрезв возстановление причинь; естьли бываеть большее вы какой нибуль части тъла, то показываеть, что оное должно или отвесть къ другой части. или прекратишь, либо оттуда отбить; естьли меньшее, и притомъ влажность находится в сосудв, тогда показываеть чли отведение, или отдаление от другаго мъста; а ежели внъ сосудовь, или и въ сосудахь, но неприличныхь оной находишся, тогда показываеть, что оную или отвесть, или испражнить должно.

#### \$ 24.

Во всбхо сихо означеніяхо должно наблюдань

- з. Вещество или матерію, чрезъ которую сїє получается.
- 2. Количество какъ вещества, чрезъ которое получается, такъ и перемънентя и испражнентя.
- з. МЪсто прикладыванія.
- 4. Время.
- 5. Дъйствие онаго для познания позволительных вы противопоказывательных внаковь. Вещество, чрез которое получается означение, взимается или изъ

изъ источника діетнаго (dietetico), или льчебнаго (pharmacevtico), или хирургическаго (chirurgico ex fonte).

#### \$ 25.

Естьли означенія суть противныя, то должно избирать то, которое наипаче пользуеть и охраняеть жизнь, или которое означается отвесьма побудительнаго знака; ибо изб двухб золб всегда меньшее избирать должно. Притомь вы сомнительномы случав показывательный знакы должно почитать за такой, кы которому оной ближе подходить, то есть должно заключать изы сходственныхы послыдованій (ех analogia).

#### \$ 26.

И такъ способъ лъченія есть знаніе изыскивать и хорошо употреблять способныя средства къ соблюденію настоящаго, или возстановленію потеряннаго здоровья.

#### ГЛАВА ІІ.

О показыванін жизненномЪ (de indieatione vitali).

#### \$ 27.

Что показывание жизненное есть двоякое, или такь называемое въ точномъ Б 3 стысмысль взятое, которое то есть дъйствительно укръпляеть и соблюдаеть силы, или которое, укрощая припадки, соблюдаеть оныя, о томь выше (§ 8) сказано; о первомь уже говорено, о послъднемь посль показыванія врачевательнаго говорено будеть.

#### \$ 28.

Къ естественнымъ силамъ принадлежитъ

т. Надлежащее количество и качество крови.

2. Волоконъ и сосудовъ неразрывное со-

единеніе и надлежащая упругость.

3. Довольное количество и качество жизненных соков или духов; от всего сего зависить цълость и стройность всъх дъйствій, а наипаче движеніе духов и кровообращеніе.

#### \$ 29.

Почему соблюденія и подкрѣпленія силь требують

1. Прежде бывшее большее испражнение жидкостей, какb-то поносы, потb, кровотечения носомb, и необыкновенныя или чрезвычайныя бавния.

з. Разслабление или усталость от пред-

шедшаго сильн вйшаго движенія.

з. Бабдность или вялость волоконь, также недостатокь чувствованій и движевій. ній, какь-то вь обмираніи или замираніи (in fyncope) и обморокъ (lypothymia). 4. Слабой пульсь.

\$ 30.

И такъ означенія сего суть

- 1. Возстановление истощенных жидкостей.
- 2. Довольное от дъление, или выработывание жизненных соковъ.
- з. Укрвпление, и
- 4. Движение сосудовъ.

\$ 31.

Возстановление истощенных в жидкостей получается чрезв жидкія и мягкія ясшвы, подобныя нѣкошорымь образомь жидкостямь нашего тьла, каковы суть супь или мясная похлебка, яицы и пріуготовленныя изв оныхв питанія, однако не швердыя; мяса молодых в живошных в, хорошо пригошовленныя, молоко, хл вбъ и сабланныя изв онаго кушанья, масляныя съмена и ядом, какъ-то мигдали, писташки (pistacia), кедровые ор вхи и прочее. Сими также и выработыванію соков постьшествуется. Количество сихь яствь, за однимъ разомъ употребляемое, должно быть меньшее, нежели въ здоровомъ состояніи, но напротивь того чаще всть должно.

\$ 32.

Сосуды укр впляющся

з. ТЪми вещьми, которыя влажности и духи въ довольномъ возстановляють количеств (узі), наполняя самые маленькіе сосудцы, большіе сосуды состав-

ляющіе.

- 2. Которыя при прикосновени къ другимъ кръпко съ оными соединяются. Таковы суть вещества, содержащия въ себъ земляныя и кисловатыя или суровыя частицы; сюда принадлежать всъ лъкарства, которыя въ наукъ о врачебныхъ веществахъ (in materia medica).извъстны подъ именемъ вязательныхъ, заживляющихъ, или кръпительныхъ и всасывательныхъ лъкарствъ. Особенно же
- а. ИзБ царства прозябаемаго Борздорфіянскія яблоки (poma Borfdorfiana), армуды или квишы (cydonia), плоды чашковаго дерева (mefpilli fructus), дерновыя или свидиныя ягоды (baccæ corni), кислица или барбарись (berberis), красная смородина (baccæ ribium) и прочая.
- b. Изъ царства животныхъ мяса большихъ и вскормленныхъ животныхъ, какъ-то говяжье мясо, оленье и прочая; устрицы, оленїй рогь, десны или жабры щуки рыбы, кабаньи зубы, и прочая.
- с. Изв царства изкопаемых веществь, а наипаче жел взных во , каковы суть желевныя опилки неплавленныя, или сырыя (limatura martis cruda), жел взная ржавчина (crocus martis), сафирь камень (lapis faphirus) и прочая.

\$ 33.

#### \$ 33.

Однако и догда не должно употреблять сїй матерій (§ 32 числ. 2) однѣ, или въ большомъ количествѣ, но смѣтавщи съ другими, и употреблять послѣ кушанья, дабы онѣ могли съ питательнымъ сокомъ отнестись въ составъ кровавой съ тѣмъ, чтобы, будучи оставлены самимъ себѣ, не затворили устьевъ млечныхъ сосудовъ; почему не позволяется употреблять, а наипаче вязательныхъ лѣкарствъ, буде тѣлесная лихость и слабость происходять отъ засоренія млечныхъ сосудовъ; также въ младенческихъ лѣтахъ, и послѣ долговременнаго неяденія или пощенія, и прочая.

#### \$ 34.

Движеніе сосудовь довольное, то есть, или большее сжиманіе оныхь, получается т. Посредствомь летучихь солей (рег falia volatilia), прикладываемыхь снаружи кь ноздрямь, устамь или другимь частямь тьла, и дъйствующихь поощреніемь нервовь или чувственныхь жиль, и слъдственно приведеніемь вь движеніе жизненныхь соковь.

2. Летучих в спиртов в (per spiritum volatilem) и острых в внутрь даемых в лъкарствь, которыя д в йствують частю также поощрентемь или щекотантемь (vellicando) млечных в сосудов в , часттю разширенемь и отончентемь жидкостей.

**B** 5

#### \$ 35.

Снаружи прикладываются летучія соли

- 1. КЪ ноздрямЪ.
- а) ВЪ образъ нюханія или обонянія, какъ оныя то есть сами по себъ изливаются от твль; куда принадле-жать всв душистыя травы, какь-то фіялки, ландыши (lilia coruall.), розы, туберозы, гвоздики, нашатырной спирть, душисшыя или аромашическія маслы, либо одни, либо распущенныя въ винномъ спиртв и смвшанныя св нашатырнымв спиртомь; авкарственные уксусы, амбра, цибеть (zibethum), кабарга или мосхусь (moschus), бобровая сшруя (castoreum), дурной или чертовь духь (affa foetida), о коихь однако пяши последнихь примъчашь должно, что употребление оныхв, смотря по особливому каждаго лица сложенію, а наипаче женщинь, часто не позволяется, то есть не всегда употребляются.
- b. ВБ видъ куренія, куда принадлежать всѣ камеди, гуммы или смолы, головными называемыя, а особливо гуммы души (gumm. animx), гумма маєтиковая (maftiches), можжевельникова (juniperi), янтарь (fyccinum), шакже перегонныя маслы, вь винномъ спиртъ распущенныя и изліянныя на уголья, перья и копыты лосевы зажженныя.
- с. ВЪ видъ чихательнаго порошка, пріуготовленнаго изъ высушенныхъ головныхъ

ных в травв, а наипаче из в майорана (ex herba majorannæ), ландышев в, пчельной травы (melissæ), богородской травы (serpilli) и прочая.

- 2. КЪ устамЪ или рту и языку въ образъ ж ваній, куда относятся ароматическія гуммы, особливо смирна, корни, корки и головные и желудочные плоды, какъ-то изъ кореньевъ, аировой корень (radix calami aromatici), калганъ (galangæ), девясильной корень, или оманъ (hellenii), пиретровой (ругеті), цыцварнои корень (zedoariae), изъ корокъ померанцовая, цитронная, коричневая (cinamum), изъ съменъ анисныя (femen anifi), тимонныя (carvi), гвоздичныя, кубебныя (сиьеъж), кардамомовыя (cardamomi) и прочая.
- 3. КЪ другимъ внѣшнимъ частямъ, а особливо къ тѣмъ, гдѣ бїющіяся жилы или артеріи не глубоко проходять, въ видѣ балсамовъ, мазей прикладокъ (fub fpecie epithematum), изъ перегонныхъ маслъ и прочая составляемыхъ, какъто балсамъ мушкатной (balfam mofchatum), вода от пострѣлу (aqua apoplectica), бальсамъ жизни (balfam vitæ), вода Геркулеса Саксонская (aqua Hercul Saxon). Сїи лѣкарства означаются наипаче от третьяго показывательнаго знака.

#### \$ 36.

Принимаемыя внутрь побуждающія и утончающія жидкости вещества суть

- 1. Острые или кислые свъж плоды, каковы суть цитронныя яблоки (poma citri), померанцы, ягоды барбарисовы (baccæ berberis) и прочая; их сырой и заквашенной сок как то вино, наипаче кръпкое или благородное.
- 2. Всв пряныя вещества и пріуготовленныя извоных маслы, сущности или эссенцій оных (effentix), и сгущенные соки или тинктуры (tincturx), каковы суть исправляющія испорченность жидкостей или безоардическія тинктуры (tincturx bezoard.), эссенція, гонящая ввтры и укрвпляющая желудок и кишки (carminativa effentia), эссенція древесная (effentia lignorum), бальсам жизни (balfamum vitx), смвшеніе или простая микстура (тіхтига fimplex) и проч.

з. Спиршы и лешучія соли, какъ щелочныя или алкалическія, такъ и кислыя, однако о послѣднихъ (числ. 2 и 3) примѣчать должно, что оныхъ никогда употреблять не должно, развѣ въ весьма маломъ пріемѣ, а особливо не должно употреблять

- а. Тамь, гав воспаление (inflammatio) авйствишельно находишся.
- b. Гдъ скважинки или кожные пары запершы, какъ на примъръ въ сливныхъ оспахъ

пахъ послъ загноенія или опухоли (іпча-

liolis confluentibus post suppurationem).

с. Гав ощущается жарь весьма сильной, и пульсь швердой и скорой; ибо во вс Бхь сихь случаяхь оть употребленія оныхь волнование крови, и, такъ сказать, разрушение оныя послъдовань могунь.

Возстановленте потеряннаго (30. получается, ид виствія средствь для сего упопребляемыхЪ, вЪ § 31. 32. 33. 36. предложенныхь, помоществуются чрезь правильное шести вещей неестественных употребленіе, есшьли що есшь

- 1. Будеть воздухь умъренно тепель, сухъ и шяжелъ.
- 2. Движенія тъла производятся сначала легкія, краткія и часто повторяемыя, каковы сушь плавание на корабляхв, **Бзда** въ коляскъ, ношеніе на креслахъ, и хожденіе; по том' постепенно умножающся и перем вняющся на взду на лошадяхь, плясаніе, борьбу, хожденіе по торамь и долинамь, и сему подобнымь.
- 3. Довольной, но не излишній, ниже недостаточный сонъ.
- 4. Душевныя страсти, или никакія, или -вковеоп выниван и невинныя позволяюшся.
- 5. Когда испражненія надлежащимь образомь производятся.

ГЛА-

#### ГЛАВА Ш.

#### O перемънении (de alteratione).

#### \$ 38.

Всякія соляныя качества, узнаваемыя изь своихь предвидущихь причинь и дъйствій, по ученію Павологіи (е Pathologiz doctrina), Семіотики (Semioticz), показывають вообще перемьненіе, или уменьшеніе своихь дыствій, что совершается

1. Уменьшеніем в скопленія солей, (iminutione conurtrutionis) то есть большаго количества в меньшем в пространств в.

2. Уменьшеніем в или препятствіем в двйствія оных в же отв приставанія.

3 Уменьшеніем в дъйствія оных в же чрезв движеніе сердца и артеріи, или біющихся жиль.

#### \$ 39.

Уменьшеніе скопленія каких нибудь, солей получаєтся чрезь распущеніе и раствореніе, которое производится многим питьем в теплой воды. Д'виствіе же оных отв приставанія уменьшается

1. Нарочитымъ притупленіемъ поверьхности оныхъ, посредствомъ сърны съ нъжныхъ матерій, каковы суть масляныя съмена, какъ-то мигдали, кедровыя ядры, ядры писташковыя (nuclei piflaciæ), произведенныя изъ оныхъ чрезъ выживыжиманіе сладкія маслы, хлібные и овсяные отвары, также отвары из сладкаго корня (decoctum glycyrhizæ), корня дикой козы (doronicæ), контраервы (contragervæ), а наипаче из шафрану пріуготовленныя, обопіованныя лібкарства, то есть приправленныя съ соннымы зельемь, или опіемь (opiata).

- 2. Ввязывані мЪ или вклеиваніемЪ солей, что обыкновенно совершается частію посредствомЪ вышеозначенныхЪ матерій, частію чрезЪ огустѣвшія матерій, частію чрезЪ огустѣвшія матеріи, или студни (per gelatinas), кисели и мази, составляемыя изЪ корня большаго просвирняка (unguent. de radice althex), изЪ съменъ квитовыхъ (femin. cydoniorum), и блохинаго съмени (phillii femin.).
  - 3. Отведеніем в двиствія оных в коругимь частямі тьа, которыя гораздо тяжелье суть, нежели части тьа нашего, куда принадлежать

а. Противныя соли (Salia contraria).

- b. Всасывательныя лъкарства (absorbentia), какв то раковины, жабры щуки рыбы (mandibulæ lucii piscis), лемнійская или печатная земля (terra lemnia), земля называемая катеху, или Японская земля (terra catechu siue Japonica), желъзная ржавчина (crocus martis), или опилки онаго и сафирь (fapharus).
- с. Киноварь и рпушь (cinabar. & mercur, vivus).

Наконець уменьшение двйствия солей, поколику оное зависить отв силы сердца и артерий, хотя вообще чрезвиспражнение, однако наилучие чрезв покой твла и души, чрезв бросание крови и чищение такое, которое не возмущаеть крови, учинено быть можеть.

#### \$ 40.

Кислота, кромѣ главныхъ учиненїй, (§ 38. 39.) пребуень

т. Упопребленія мясь и прочихь частей такихь наипаче живошныхь, которыя питаются яденіемь мясь.

2. Пишья, составленнаго из горьких в травв, каков вывает отварь из трилиственника (trifolii fibr.). нагорнаго полію (pollii montani), пива, в котором в

довольно варено хмблю.

3. Алкалических и свалкалическими см нанных в лъкарство (alcalica et alcalina) одних или соединенных в св маслами, каковы суть ароматы или пахучія мази, Венеціанское мыло (fapo Venetus), соки горьких и пахучих правь, спирть или дух нашатыря (fpirit. f. ammon.).

4. Всасывашельных вемляных машерій, каковы сушь раковыя жерновки (lapid. cancr.), коральки (corall.), мёль (creta), печашныя земли (terra figillata), кровавикь (lapis hamatites), ошушь и прочая.

5. Движенія, каковое для подкръпленія силь потребно есть, и которое описано въ \$37.

#### \$ 41.

Суровость (austerum) естьли будеть кислая, или перемѣнится вы кислую, то тыхы же самихы (§ 40) требуеты матерій, вы большемы только количествы употребленныхы, а наипаче изобильнаго питья, и кромѣ того острыхы душистыхы матерій, каковы суть перечная трава (lepidium), рѣжуха или кресы (равитіит), горчица (sinapi), ложечная трава (cochlearia), дикая горчица (eruca) и прочая.

#### \$ 42.

Изобилующая щолочная острота, кром бобщих в средствы (§ 38.39), требуеть еще

т. Употребленія животныхь, или частей оныхь, а наипаче молока, жиру, масла тъх животныхь, которыя питают-

ся правами.

2. Кислых в плодов в и их в соков в, каковы сушь яблоки, как в обыкновенныя наши, шак в и цишронныя, ягоды красной смородины (baccæ ribium), барбарис в (berberis), акицій (aciciæ), кислыя вишни, шакже кислыя шравы, как в- то щавель (acetofa), конскій щавель (acetofa).

3. Кислых или виноградных винь, каковы сушь ренское, Туринское, камней оных винь, и пругошовленных изь оных порошковь; шакже солей или

кис-

кислыхь, или къ кислымь подходящихь, каковы сушь уксусы, кислые спиршы (fpirtus accidi), селитра (пітит), двоенная или двусоставная слабительная соль (arcanum duplicatum).

- 4. Мясь живопныхь, и корней и земель вбирающихь вы себя алкалическую остроту, каковы суть земляные черви (lambrici terreftres) и змы (viperx), корень контраевы (radix contrayervx), Лемнійская земля, сюрьма (antemomum), противогнойные или исправляющіе испорченность соковы порошки (pulveres bezoar), составленные изы вещей, поды числомы зй 4 показанныхы.
- 5. Всякихъ минеральныхъ машерій и составовъ изъ оныхъ.
- 6. Тълеснаго и душевнаго покою и умъреннаго прохлаждентя. Сего самаго пребують и щелочныя соли, когда соединятся онъ съ сърными частищами и учинятся масляными, мыльными или желчными, съ которыми однако должно соединять довольное количество среднихъ солей.

#### \$ 43.

Когда соленыя соли (falia falfa) усилятея, то кром бобщих в средствь, показанных в в в в в за и за, требують еще

- т. Чтобы не употреблять соленой пищи.
- 2. А наиначе клейкихъ машерій (§ 39 числ. 2).

3. Щолочных в летучих в солей, соединенных в св масляными частицами, дабы соединенныя соли отдълились, и отдълившись испразнились.

## \$ 44.

Находящаяся вы тьат клейкость зависить

- 1. Отъ недостатка разводящей жидкости.
- 2. От большаго изобилія земляных в частиць, и от частиць огуствишхь матерій.
- з. Отъ сгущающей кислоты.
- 4. Отв изобилія жирныхв частицв.
- 5. Отв недостатка движенія.
- 6. Отв самаго большаго количества жид костей вв разсуждени сосудовв.
- 7. Отв большей теплоты или во всемв твлв, или нвкоторой части онаго.

## \$ 45.

Почему показываеть клейкость

1. Разведение наипаче посредствомъ menлой воды, внутрь принимаемой, и буде клейкость частная, снаружи производи-

мое ( § 44. числ. 1 ).

2. Разрушен я земляных в частиць посредствомы среднихы кисловатыхы солей, каковы суть двусоставная слабительная соль (arcanum duplicatum), винной окупорошенной камень (tartarus vitriolatus), селитра, и открытыя или явныя кислоиы, которыя ни сы какою жидкостію

B 2

и ни съ какими земляными частицами не соединены, каковы супь уксусы и

кислые спирты ( § 44. числ. 2).

3. Разръшение скопившейся машерии и перемънение сгущающей кислопы въ среднюю (§ 44. ч. з), что производится посредствомъ частию разводящихъ материй, частию противныхъ кислотъ

(\$40.41).

4. Разрѣшенте жиру (§ 44. ч. 4.), которое совершается посредством сказаннато вы § 40 ч. з. и § 41 также чрезы употребленте мыльных веществы, то есть изы маслы и щолочных солей, какы искусствомы, такы и самою натурою произведенных ваковы суть всы свыте соки травы умъренно горьких вакы то сокы конскаго чесноку (fuccus fcordii), трилиственниковы (trifol. fibr.), волчьяго корня (fcorzonera), сокольной травы (hieracii), щикорный или сокы зубнаго корня (cichorei), мыльной травы (faponaria), поротокы игы морскаго луку (pulvis fquilla).

5. Движеніе как всего твла, буде клейкость есть повсем встая, так и частей онаго, на пр. потираніе, от конечных в составов в туловищу производимое, также таких в поощрительных в лікарств, которыя вмісті противятся усилившейся соли; или, буде соль не усилилась, посредством в головных в сердечных в желудочных лів-

карствь (§ 44 ч. 5).

б. Всякія испражненія, однако приличныя (§ 44. ч. 6), о чемь ниже говорено будеть.

7. Прошивныя теплоть (§ 44. ч. 7), o

чемъ также ниже въ \$ 50.

# \$ 46.

Когда излишняя жидкость находишся въ тът, то оная зависить от относительнаго недостатка земляных в частей, или от острой соли, разводящей кровавой составь, то есть разръщающей соединенные кровавые шарики на меньштя частицы, и препятствующей соединентю частей.

## \$ 47.

Почему излишняя жидкость показываеть

1. Употребление клейких материй, каковы суть огородныя овощи, мучныя некващеныя приправы, как — то студни, составленные из костей, бобы, грыбы, ячменной отварь съ оленьимь рогомь, волчьимь корнемь (сит вегогоnera).

2. Всасывашельныя, вязашельныя и кръ-

пишельныя лЪкарсшва ( (32).

3. Естьли находится острая соль, разтворяющая влаги, размывательныя, вы коихы отварены суть склизистыя тастицы, каковы суть мясныя похлебки, хладительное лыкарственное питье, выжиманія, или эмулсій изв четырскъ холодительных в травь больших в и меньшихв, изв сладких в мигдалей, овсяные и ячные отвары, и прочая.

4. Тихое движение, мало помалу умно-

жаемое.

5. Воздухъ умбренно тепель и сухъ.

## \$ 48:

Излишняя влажность зависить или от водянаго пинья, а наиначе теплаго, вы большемы употребляемаго количествь, или от недытельности и ослаблентя сосудовь; почему требуеть

ж. Испражненія влажной матеріи посредствомо рвотнаго, чистительнаго, потоваго и мочегонительнаго л'бкарства,

и прочая.

э. Укръпленія сосудовь, чрезь вышесказанныя средошва (§ 32, 34, 37,) получаемаго.

# \$ 42.

Большая сухость или засуха вообще произходить от недостатка нъжной влажности, а особливо от изобилія соляных и щолочных , также и земляных и частиць; почему вообще показываеть, чтобы возстановить влажность как посредством в питія, так и баней, мазей, припарок и прочая, а особливо номощію лъкарство соляной остроть (§ 43), щелочной (§ 42), и клейкости от зем-

ляных в частиць произходящей (§ 45. ч. г.) противод биствующихь.

# \$ 50.

Большой жарь во всемь твль, или какой либо части онаго, произходить отвразрышения сърных частиць и отвестью материй раждающих оной, какыто отвидиней засухи, наружной теплоты, отв душевных страстей и прочая. Усиливается же оной отв сильный шаго дыствия сердца и артери, а иногда отв одного засорения каких влибо сосудовь; почему показываеть

1. Перемѣненіе соли щолочной въ среднюю (∫ 44), а наипаче препяпствіе дѣйствія оныя же соли, посредствомъ сказаннато въ ∫ 38 и 39, и уничтоженіе отдаленныхъ причинь, причиняющихъ жаръ.

2. Уменьшение дъйствия сердца и артери, или бинцихся жиль, что произвесть можно

а. Разведентемъ Бакихъ поощряющихъ солей.

b. Смягченіем волокон посредством водяных застывших и огуствиних матерій, каковы суть отварь овсяной, отварь ячной св оленьим рогом и отваром из волчьяго корня (fcorzoner.).

с. Испражненіем в сосудов в чрез в отвореніе жилы, иногда также, естьли находится клейкая загноившаяся матерія, через в чищеніе и слабленіе.

B 4

д. Истреблениемь запора или засорения, что дълается частію посредствомь сказаннаго подъ числ. 2, частію раздробишельныя среднія соли и всасывашельныя внушрь принимаемыя авкарства, частію чрезь мягчительныя и разбивательныя снаружи прикладываемыя средсшва.

## S 51.

Холодъ во всемь штат произходишь

- От недостатка стрных частиць.
- Отв недостатка соленых в щолочных в частей.
- з. Отвизлишества влажности, или клейкосши.
- 4. Отв недвятельности и ослабленія сосудовъ.
- 5. Отв недостатка питательных жидкостей.

Холодь же вы какой нибудь части онаго, кром вышесказанных общих причинь, показываеть еще запорь нерва или чувственной жилы, также разр Взаніе нерва или н всколько большей аршеріи.

Почему холодь, находящійся во всемь

твль, требуеть

з. Возстановленія сърных и щолочных в часшиць (51. ч. 1. 2), что дълается посредствомь всякихь душистыхь матерій, перегонных или дестилованных в масль,

а особливо коричнаго и гвоздичнаго (per olea destillata, præcipue cinnamom. et caryophil.).

э. Испражняющих в мокроту низом в и мочею (§ 103 до § 123) и разведен я клейкости по способу, в в § 41 показанному.

3. Движенія сосудовь, помощію средсшвь вь § 34. 35. 36. 37 предложенныхь.

4. Возстановленія жидкостей по сказан-

ному въ § 31.

# \$ 53.

Яды различное представляють показывание, смотря по тому, какь оные различаются между собою, то есть

т. Въ разсуждении качества.

з. Въ разсуждении времени, по приняти

или прикладываніи оныхв.

3. Въ разсуждени мъста прикладывания. Однако вообще знать надлежить, что, какъ премногие яды скорую причиняють смерть, такия должно избирать лъкарства, которыя бы скоро дъйствовали, и притомъ такъ употреблять или при-В 5 клады-

кладывать оныя, чтобы, не претеривыв никакой перемвны, до самаго проницали яду.

## \$ 54.

Въ разсуждении качества яды суть

- т. Кислые острые, каковы суть всь кислые спирты, растворы (menstrua), извести и всъ соли, чрезъ кислые спирты изъ металловъ приготовленныя.
- 2. Острые алкалические или щолочные, како на приморо соли изо траво чрезо пережжение, или изо живошныхо чрезо тноение приготовленныя, и чрезо соединение со новкоторою огнепостоянною щолочною солью жигучими (cauftica) учинившиеся.
- 3. Острые средніе, какь то коболть (cobaltum), всв мышьяки (arsenica omnia), лазоревой камень (lapis lazuli), Арменский камень (Armenius), св Вжія ядовиныя травы со всвми ихв частями, какв-то права Аароновой бороды, или НВмецкаго имберу (herba Ari), борець или волчій корень (aconitum), волчій ядь (napellus) эзуля или волчье молоко (efula), безвременной цв вто (colchicum), двичья краcoma или чернушка (nigella), дивное дерево (cataputia vel ricinum), чемеричные корни (radices hellebororum), корень гермодакшилевь или косашиковь (radis hermodactili), земляныя яблоки или свиной хлѣбъ (cyclomen), съмена и цвъты волчьяго пер-MA

цу (laureolæ semina et flores), дивнаго дерева (ricini), волчьяго дикаго перцу (thimeleæ) и прочая.

- 4. Вязкіе и острые, какъ-то ягоды бъшеной вишни (baccæ bella - donnæ), съмя бъщеной травы (femen daturae), сонное зелье или опій (opium), цилибуха (пих vomica), виды болиголова или дурману (fpecies cicutæ), бълая блекота (hyofciamus) и прочая.
- 5. Какъ точно клейкіе, такъ и ражданощіе клейкость, какъ на примърь: масляникъ (viscus agaricus), нъкоторые грыбы, блохино съмя (semen psyllii), свинець и олово и пріуготовленныя изъ оныхъ вещества, о коихъ должно примъчать, что они развъ въбольтомъ количествъ и повторяемомъ часто пріемъ бывають ядовиты, къ которымъ также обыкновенно причисляются гипсъ (gypsum) и известь; ибо сїй вещества не только впаивають и вбирають въ себя всякую кислоту, но и щолочныя обнаруживають и дълають ъдче.
- 6. Такіе, которые по одной твердости своей и острой фигуръ обыкновенно причиняють вредь, то есть разръзывають волокны, каковы суть спицы алмазныя, желъзныя, стеклянныя, горнаго хрусталя, перистыхь квасцовь (aluminis plumos), и мъдныя опилки,

- 7. Которые силою чрезвычайнаго чищенія и слабленія причиняють смерть, какь-то мідь, известь изь пережженной міди (calx aris usta), известь мідная же, чрезь ідкіе растворы составленная (calx aris per corrosiva), сюрьмяная ржавчина (crocus antimonii), сюрьмяная известь чрезь пережженіе составленная (calx antimonii ustulando parata), сюрьмяное стекло (vitrum antimonii), сюрьмяные цвіты (flores antimonii), однимь огнемь или посредствомь нашатырной соли (оре falis аттопіасі) составленные, винной рвотной камень (tartarus emeticus).
- 8. Которые совствы неизвъстнымъ дъйствують образомь, хотя бы и извъстно было, что вь нихь находится острая щолочная соль, таковы суть: паукь (aranea), тарантула или Италіянской паукь (tarantula), аспидь (afpis), змъя или эхидна (vipera), церасть сегаflis), престерь (prester), сепсь (seps), скорпіонь (scorpio), бъщеная собака, ядовитая жаба (buso), бупресть (buprestus), стеліонь (stelio), саламандра (salamandra), морской заяць (lepus marinus) и прочая, хотя бы они внутрь попались, или снаружи уязвили.
  - 9. Которые задущають, и которые частю не умбряя жару вы крови, какыто пары молодаго вина (musti vapor), и бродящаго пива, частю кромы сего сты

ственяя и сжимая сосуды, двиствують, на примвры: сврной дымь, также дымь горящихь угольевь, или угарь вы запертомы мвств, подземной воздухь, которой долго быль запертымь, весьма тонкіе летучіе мучные порошки, вы великомы изобиліи находящіеся на воздухь, о чемь всемы вы особенности сказаль Бургавь Infit. радіп. 457 ад 465.

## \$ 55.

О всемь сказанномь вы 5 54, изключая 5 и 9 число, должно примычань:

1. Что естьли сти существа будуть приняты ртомь, то прежде нежели онбразьбдать начнуть части и смбшиваться съ кровью, показывають

а. Испражнение или извержение оных в чрезв

рвошу.

b. Разведение или растворение оных воды.

с. Уменьшеніе д'бисшвія оныхь, чрезь перем'єненіе поверхности ихь, посредствомь масляныхь матерій, меду, с'ємень плауновыхь (ope femini lycopodii) и прочая.

2. А естьли уже он разъбдать начали, то показывають, что никакой рвоты производить не должно, разв когда она сама по себ возпосл довать можеть, по причин принятых в в великом изобил водяных пеплых клейкость раждающих матерій, каковы суть склизи, составленныя из с бмень

квитовых (mucilag. femin lydon), плауновых (lycopodii), блохиных (pfyllii), корня большаго просфирняка (radic. althex) и прочая. В вод растворенные маслянные составы, масла сладких мигдалей и другія под числ. і. в. и с. представленныя, а продолжать только вышесказанныя матеріи, также и всасывательныя земляныя л каковы суть раковины (conch), корольки или седьмибратская кровь (coralli), тучныя или жирныя земли (pingves terrx).

3. Но естьли он в уже проникнули в в кишки, то кром в показанных в матер й (подв числ. г. в. и с.) должно еще употреблять и промыван я, и слабыя про-

носныя абкарсива.

4. Есшьли смъщались съ кровью, то должно упошреблять тъ же разводящія водяныя теплыя вещи, и кромъ оныхъ

а: Размягчаннь кожу посредством бань, еспьли оныя ужал вніем или угрыз вні-

емь прошли чрезь кожу.

b. Должно дълашь начерканіе кожи (scarificatio inclituenda), накидывашь горшки, выръзывашь ямы въ шълъ, или дълашь прижоги (cauterium)

с. Употреблять потогонительныя сред-

сшва.

d. Умъренно кислыя, какъ то-лъкарственные уксусы (aceta medicata) простую микстуру (mixtura fimpl.), и прочая.

е. Опій (оріит) и

- К Другія особенныя прошивоядныя лѣкарспра, есшьли какія шолько имЪшь можно.
- 5. А естьли яды по одной почти вязкости своей дбиствують, также естьли они клейки и остры (54 числ. 4. 5), то, поелику они обыкновенно не разъбдають волоконь, склизистыя и клейкія лъкарства оставлять, а вмъсто оныхъ размывательныя такія, съ которыми соединены суть среднія соли, мыльныя и летучія душистыя употреблять должно будеть, и внъщніе сосуды размягчать чрезъ припарки и баненія, дабы такимь образомь спостышествовать теченію жидкостей.
- б. Естьли принятыя матеріи точно по фигур в острой и твердости своей суть ядовины, тогда естьли будеть жел взо или сталь острве оныхв, требуется притупление, которое ивсколькими каплями купороснаго спирту (aliquot guttulus spiritus vitrioli) во многія унцы воды влишыми производится, естьли же оные отъ кислых редешво раздроблены и расшворены бышь не могушь, куда относящся всв прочія вышесказанныя средсива (б 54. ч. 5). тогда что показывается, уменьшение дъйствія оныхь чрезь приставаніе жирныхь веществь, каковы суть деревянное масло, масло коровье (butyrum) и прочая, также уменьшение абиствия твердыхь волоконъ чрезъ кровопускание и сыпишель-

тельныя лъкарства или опійныя (opiata)

производишь должно.

7. Кстьли яды оказывають дъйствія чрезь задушеніе или стьсненіе груди, тогда, поелику от воспященнаго крови круго-обращенія сльдуеть смерть; буде возможно сохранить жизнь, должно будеть сохранить ее чрезь довольное выпущеніе крови, вверженіе вы холодную воду, и вдуваніе холоднаго воздуха вы легкія.

## \$ - 56.

Разслабление (laxum) зависить

1. Отв воспященнаго втеченія жизненных в

духовъ и крови.

- 2. Отв междуположенной излишней или многой влажности вв промежутки частей, волокны составляющихв, и твлеснаго покоя.
- 3. Отр большаго въ какое либо время бывшаго сосудовъ испражненія.
- 4. От большаго волокон разширен или разтягиван я.

## \$ 57.

Почему требуеть оное

т. Возсшановленія вшеченія духовь и крови (√ 56. ч. 1).

2. Уменьшенія изобильной влажности, и изверженія оной из промежуток волоконь (§ 56. ч. 2. и 4.)

з. Возстановленія естественных жид-

костей (§ 56. ч. 3).

4. Приведенія разіпянутых волокнистых в частиць вы неносредственное совокупленіе (§ 56. ч. 4.)

## \$ 58.

Довольное возстановление втечения духовь и крови получается различными образами, такъ какъ и причина уменьтения втечения различна бываеть. Ибо оное получается:

1. Чрезъ возстановление количества влажностей и духовъ (∫ 31), буде недостатокъ оныхъ тому былъ причиною;

2. Укръпленіемъ сосудовь, (32 до 37.) естьли вялость и ослабленіе волоконъ или мясистыхъ жиль будеть причиною разслабленія;

3. Потирантемь или фрикциею (frictione);

4. Размягченіемь сосудовь на мѣстѣ запора или затвердѣлости, и раздробленія или разрѣтенія запирающей машеріи, (§ 44. 45. 49.), буде вялость волоконь произходить оть запора, или засорѣнія, и другими способами, о которыхь ниже говорить будемь.

## \$ 59.

Уменьшеніе излишней влажности получается чрезь поть, моченіе (diaresin) и слабительное, о чемь будеть ниже, изгнаніе же оной изь промежутокь волоконь, частію вышесказанными изпражненіями, частію употребленіемь крыпительныхь лекарствь, (32) частю твлодвижениемь и ственениемь сосудовь (§ 34 до 37), частю чрезь земляныя, сушительныя и заживлятельныя, снаружи прикладываемыя, известныя поды именемы эпулотическихы (epulotica) производимо быть можеть.

\$ 60.

Возсшановление есшесшвенных видкостей производишся выше сказанными способами (§ 31); соединение же раздавшихся частиць мясистых жилокь, частию хирургическою рукою, частию чрезь сказанныя вь \$ 59 средства получается.

#### 5 61

Причиною преестественного сведыня бываеть:

- 1. Недостатокъ влажности въ промежуткахъ волоконъ.
- 2. Изобиліе земляных в частиць.
- 3. Бакія и острыя соли, слъдственно и судорожное или дерготное сжаніе волоконь (convulsiva spasmodica strictura).
- 4. Изобиліе влажносшей и жизненных духовь, слъдственно излишнее наполненіе сосудовь стоячими жидкостями.
- 5. Движенте волоконъ и шъла хошя не чрезвычайное, однако безпрерывное.

#### \$ 62.

Первая, вторая и третая дерготнаго сжатія волоконо причина, (§ 61) показываеть размягченіе чрезь влажныя и слизистыя

спых лекарства, какъ внутрь, такъ и снаружи употребляемыя (39. ч. 1. и 2); четвертая показываетъ изпражненте сосудовь, а особливо чрезъ пусканте крови и разрътенте стоячей матерти чрезъ вышесказанныя средства (45) производимое; пятая наконецъ требуетъ постепеннаго переставантя отъ сильнъйтаго движентя; довольнаго покою, и тонкой и нъжной пищи.

## \$ 63.

Соединение разрушенной цёлости, по различию поврежденной части, различных в требуеть и средствь, которыя однако отнесть можно къ слёдующему:

Ибо въ семъ случат показывается,

1. Отворение кровозвратной жилы, естьли бываеть кровотечение, однако же не
изь столь великихь сосудовь, или естьли лихорадка приступать начинаеть,
или когда кровь промежь волоконь, а
не вы большия впадины просёла или изы
сосудовы своихы вытекла. Отворять
жилу должно на такомы мёсть, чтобы
кровь, прежде нежели достигнеть до
поврежденной части, потекла чрезы открытую жилу.

\*. Требуется, дабы отнять постюроннее что либо отв поврежденной части, хотя бы то снаружи прилучилось твлу, или твердая какая либо часть самаго твла отв прочихв частей, или совсвыв, или нѣсколько шолько ощдѣлилась шакъ, что новаго соединенїя ожидать уже неможно, либо были засоренїе, нечисть, сукровица и прочая.

3. Чтобы твердыя части привести въ соединение естественному подобное, и въ томъ положении содержать оныя чрезъ

н Бсколько дней.

4. Дабы учинишь кровь способною ко круговому ея шечентю чрезо самые маленькте сосудцы, и ошвратишь всякую неумбренность по тому, что такимо образомо части, будучи самою натурою приведены ко взаимному соединентю, бываюто совокупны, а то, которыхо не было, однако же могли быть воставленты, опять отрождаются.

5. Дабы вновь рожденныя части, будучи мягки, достигнув внадлежащей величины, такь затвера бли, чтобы больше рости

перестали.

## \$ 64.

Первое, второе и третое требованте (\$63) точно получается чрезъ хирургическія операціи или дъйствія; четвертому удовлетворяется чрезъ переменятельныя (per alterantia) лекарства, которыя, смотря по различному больнаго сложенію, какъ о томъ сказано (\$39, 55), различныя избирать должно. По большей же части размывательныя или разтворятельныя лекарства въ образъ отвара, или какія питья и всасы-

всасывательныя и слегка раздробляемыя средства вы виды порошковы употребленныя, кы которымы, смотря по состояно больнаго, естьли то есть по случаю сдылается запоры, мягчительныя или слабительныя примышвать должно. Пятому помоществуется чрезы сказанныя средства вы \$59.

## \$ 65.

Не натуральныя соединенія разві однимі искуствомі хирурхическимі разділены быть могуті.

## \$ 66.

Матерію, чрезь которую перемѣненія производить должно, я уже показаль вы своемы мѣстѣ, пріемы же оной изы науки о врачебныхы веществахы, а способы, по которому принимать должно, изы науки о врачебныхы образцахы взымать надобно. Вы разсужденій количества перемѣненія слѣдующее примѣчать должно:

- т. Естьли не будеть никакой опасности, то всегда должно начинать от легкихы лекарствы, или когда употребляются сильный, вы меньшемы оныя давать количествы, и смышвать сы другими, дабы сильный бийн, будучи приняты одны, и самыхы даже здоровыхы и цылыхы частей не повредили.
- 2. А естьли будеть угрожать опасность, или будеть сильная боль, какь то вы удушливомь насморкь (in catarrho suffoca-

3

(ovit

tivo) й франках или нечисти венерической (in lue venerea), корость, лихорадках , то лечен начинать должно от сильн Биших b.

3. Сильн в шпи и слабыя лекарства, так же и пр темв оных в большти или меньшти избирать должно, смотря по тому, как в знаки или бол в зненные припадки увеличиваются или уменьшаются.

4. Должно знать, что довольное уже учинено перемъненте, естьли всъ унялись и изчезли припадки.

# \$ 67.

Мѣсто прикладыванія, буде зло находится внутри, само по себѣ открывается, а буде оное снаружи находится, или такъ же и внутри, однако къ оному доступъ имѣть можно, то всегда должно прикладывать лекарства непосредственно къ болѣзнующей и страждущей части, не опуская однако никогда употребленія и внутреннихъ лекарствъ.

## J 68.

Время перемвненія есть или избирательное (electivum tempus), и тогда весеннее, осеннее и утреннее, покудова еще тощой желудокь, избираются или необходимое, вы каковомы случав всякое прилично время, только бы окружающій воздухы перемвнены былы вы умвренно теплой, и каждой почти чась, естьли понуждаеты необходимость, или силы

силы приходять вь ослабленіе, перем внятельныя даются лекарства; а буде зло кротиче и не очень свирбпо и опасно, то не шолько въ ушреније часы по два раза, но и вечерніе и даже при наступленіи ночи дающся. Однако пів часы дня, въ которые желудоко тощо бываеть, для умвряшельныхь, а шъ, которые слъдують послъ кушанья, для раздроблятельных и разбивашельных обыкновенно опред вляюшся. Есшьли клейкосшь и вязкосшь въ большемь находятся количествь, то также раздробляшельныя лекарсшва на шощакь давать должно. Коихь состояние изъ отношенія способа, како двиствують лекарства, на тощій, или полонь желудокь, довольно явствуеть. Въ разсуждении порядка перем внятельныя лекарства всегда прежде изпражнятельных даются, развъ когда необходимость, либо опасность скорбишаго требують изпражнения, и тогда, то есть: послѣ изпражненїя, перемѣняшельныя лекарсшва даже до выздоровленія продолжать должно.

#### ГЛАВА ІІІ.

О изпражнени влажностей въ особен-

#### Опавление т.

О кровотеченіяхь (de hæmorhagiis) мъсячныхь кровяхь (mensions) кровоочищеніяхь, бываемыхь посль родовь (lochiis) и геморояхь или почечуяхь (hæmorhoidibus)

#### \$ 69.

Всякое изпражнение въ челов в челов в тът при вещи полагаеть:

1. Гонишельную силу,

2. Способность жидкости, и

з. Опредвление или оппведение къ вожделънному мъсту.

## \$ 70.

Сила гонительная (§ 69) получается Чрезь умножение жидкостей, чему противное означается, когда количество жидкостей такь усилилось, что сосуды надлежащимь образомь сжиматься не могуть: ибо вы семь случав изпражнение гонительную силу умножаеть,

2. Чрезв разжижение оныхвже жидкостей.

3. Чрезь движеніе інвердых в часіней. Способность жидкостей (§ 69 чи. 2.) точно чрезь перем вненіе качества изтеченію ченїю противнаго производится. Отведеніе же (determinatio) ко извостному мосту состоить по большей части во большемо уменьшеніи сопротивленія во одномо мость, нежели во другомо; что учинить можно, затвориво одино путь, а другой оставиво во естественномо состояніи, како то случается во ностояній, како то случается во ностояній уменіяхо, иногда также производится сіє чрезо умноженную силу твердыхо частей, како напримово во рвото производится приведеніе.

\$ 71.

Кровошеченія изв носа врачи никогда не производящь, потому что природа ръдко имъешь обыкновение изпражнашь излишнюю кровь симь пушемь, и развъ тогда, когда часть сія противь своей при-роды слабъйшею учинится, слъдственно врачь сїю часть едва способною къ изверженію учинишь можеть; а естьли по случаю от сильнаго стремленія крови, какв то случается вы лихорадкахы, чрезы раздражительныя вившнія вещи, каковы суть листы тысячелистныковы, бедринцевы или гречишкины (folia millefolii) и прочая, отворение или просъдение сосудовъ и воспосл в дуеть, однако с не состоить во власти врача, чтобы симв путемв столько можно было выпусшить крови, сколько бы надлежало или хоштось выпусшишь, почему сїє изпражненіє лучше предостановляется одной натуръ.

## \$ 72.

МБсячных в кровей или очищений, движение или произведение означается:

самымь слабвишимь или женскимь поломь, и его лъшами между 12 и 49 го-

дами заключающимися.

2. Прошивнымъ нашуръ запоромъ, или меньшимъ количествомъ, прошивнымъ же нашуръ тъхъ же мъсячныхъ очищенй.

3. Уроченным временем изшечен и оных во прошив обыкновен и длишельных в.

4. Головною болью съ напученными сосудами и другими знаками многокровія.

5. Изпражненіем в крови другими пушями, как в то кровавою рвотою, кровохарканіем или получахоткою (рег hemoptyfin) кровотеченіем в из ноздрей гемороями, или почечуями (рег hæmorhoides) и прочая.

# \$ 73

Явленія сій (§ 72. числ. 2. 3. 4. 5.) никогда возпослѣдовать не могуть, что бы не было вкупѣ изпорченнымь и качество крови, особливо, что бы не была кровь или вязною, или острою, или вь объихь качествахь совсѣмь не изпортилась бы. А посему теченіе мѣсячныхь очищеній издалека ознаменающія обстоятельства необходимо требують

т. Жидкости или тонкости крови,

э. Перем вненія остроты, наипаче кислой.

3. Умноженія стремленія оной (70 чи. 1.2. 3), 4. Обращенія къ утробъ или маткъ.

# \$ 74.

Жидкость и теченіе крови (fluxilitas) ( 5 73 чи. 1) производишся чрез вышесказанныя (§ 73. чис. 2) средства, а кислая острота (73. чис. 2) изправляется чрезъ сказанное въ § 40. Первое совершается въ особенности чрезъ желудочной или кръпительной порошокъ Кверцепановъ и Веделієвь (per pulverem stomachicum Quercetan. et Wedelii), цицварной корень (radicem zedoariæ) корень Аароновой бороды, или нѣмецкаго имберу (radicem ari) и седлицкую соль (fal fedlicense). второе чрезь отворятельныя жел Взныя средства, како то: чрезо отворяшельную жел Бзную ржавчину (per croc. mart. aperit). жел Бзныя опилки, (limaturam mart.) сафирь, (faphir) кровавикь, (lapid. hæmat.) шинкшуру жел взную оквишованную, (tinct. mart. cydoniat.) очемериченную (helle-boratam) и ояблоченную (per tinctur. mart. cidoniat. helleborat et pomat.) чрез в самородную киноварь (per cynnabarim nativam), раковыя жерновки, (lapid. cancr.) улишки (conch.) яншарь (per fuccinum); одно же и другое получается чрезъ тафранныя лекарства, каковы суть грудной эликсирь ( elexir ресtoral. ) эликсирь называемой свойственноспи (elexir propriet.), сущность или ессенцію древесную, (essentiam lignorum), ессенцію янтарьную (effent. fuccin.) и смирновыя ле-Kapкарства (mirrata), ессенцію козацкаго можевельника (essent. sabinæ) и прочая.

## \$ 75.

Стремление крови (impetus fangvin.) ( § 73. чи. 3. ) умножается и увеличивается.

1. Чрезь умножение количества крови (§ 31), чего производишь не льзя, буде оная давно уже находишся вь великомь множествъ; ибо въ семъ случаъ стремление оныя производишся.

2. Чрезв изпражнение самыя же крови посредствомь онгворенія крововозвращной жилы, или буде оная довольно жидка и текуча, чистительным или слабительнымь лекарсивомь.

3. Чрезь побуждение и укрыпление сосудовь

(§ 32 AO 37 H 74).

Приводится кровь кЪ матки- (\$ 73.

чи. 5.)

а. Чрезъ размягчение сосудовь, чрезъ сидън по пупь въ теплыхъ банен яхъ, въ коихъ отварены раздроблятельныя и раздълящельныя шравы, какъ що: шрава называемая жидова (sideritis), конской чеснокъ (scordium), незабудь меня (chamedrys), нагорный полій (pollium montan:) дягиль или коровки (angelica) руша (ruta) маточная трава (matricaria), дикая рябина или жижма (tanacetum) и прочая.

ь. Чрезъ поширание подчеревной стороны и промежностей между страмными проходами, простое, или съ постановле-

ніемъ

ніемь банокь, либо накидываніемь гор-

## \$ 76.

Понеже изпражнение мъсячных очищеній есть Абиспвіе нашуры, для шого безопаснъе всегда оставляется оное самой же натуръ, и отнимаются только однъ препоны, почему всегда от одних перем 5няшельных в лекарсшев, (\$ 74) и при-шомь слабъйших в лечен начинать должно. А буде сихъ не довольно, то употребляющся наконець гонишельныя и приводящія въ движеніе средства, чтобы кровь, есшьли въ машкъ надъ чаяние непомърное будеть возпящение или сопротивление, не потекла св опасеніемь худых сл вдствій другими пушями. Однако ошворение жилы, чищение и смягчение всегда безвредно производишься могушь, буде перем вняшельныя лекарсива к'в шому не досшашочны, разв в находящийся в в чрев младенець, или питание грудью будуть причиною задержанных и остановленных мъсячных в кровей; ибо въ семъ случат, послику мъсячныя очищенія прошиво обыкновенія своего не изпражняющся, побудищельныя и поощряшельныя лекарства могуть причинишь вредь, развъ когда многокровіе о половинномъ беременности времени отворенія жилы требовать будеть. Что касается до времяни, то перем внение производишь должно за чешырнашцашь или

восемь дней, прежде нежели м всячныя крови, естественным должны бы были изпражняпься порядкомь.

Остановленное кровей послъ родовъ течение (fluxus Lochiorum) возстановляется чрезь тв самые способы, которые изображаемы были оть (§ 73. 40 76; при чемь однако примъчать надлежить, что естьли къ шечентю оныхъ прикинется лихорадка, раздробляшельныя и разбивашельныя лекарсива умъренно упопребляшь должно, каковы сушь безоардическія, или всякую испорченность влажностей изправляющие порошки (bezoardici pulveres) раковыя жерновки, цицварной корень, (radix zedoarix), корень Аароновой бороды, (ari) селитра (nitrum) или двоенная или двусоставная слабительная соль (arcanum duplicatum) и продолжать всегда вивств съ умвряющими жаръ лекарствами (§ 50). Для сей самой причины должно избъгать бань, а буде необходимость къ тому понуждаеть, промывашельными или припарками оныя замънять должно. Также и отворение крови здъсь не приличествуеть, какъ при случав изтощенных силь, развв когда крайная къ шому будеть побуждать необходимосшь.

78.

Теченіе Гемороевь, поелику не припадлежишь кь есшесшвеннымь дысшвіямь, тикогда прямо от врача производимо не бываеть, но развъ тогда, когда глухте бывають геморои, или когда оные прежде имъли теченте, а послъ остановились, и от того ощущаются другтя тяжктя злы; ибо когда теченте гемороевь весь составь кровавой изправляеть, и дълаеть кровь жидче, естьли находится многокровте, и сти части прямыя кишки или по природъ, или по причинъ прежде возпослъдовавтей от изпражнентя боли сдълались слабъе; тогда всъ принадлежности находятся къ учинентю изпражнентя (\$ 69, 70) и слъдственно самое изпражненте. Когда же причиною гемороевь не порядочно текущимъ есть

1) Огусіп Блая и Бакая кровь, са Баственно

2) Многокровје и

з) Сила или кръпость мясистых жилокъ сего мъста.

Гемороевъ же глухихъ либо большая степень вязкости, либо острота большая; то весьма легко будетъ заключить изъ сихъ знаковъ къ мърамъ, каковыя въ семъ случаъ принимать должно.

## \$ 79.

МБры, означаемыя въ Геморояхъ, не порядочно шекущихъ сушь,

1) Разръщение вязкости и умърение кислой остропны, а по сему обращение и свобосвободн вишее естественными путями влажностей изпражнение; от сюда

2) Уменьшение многокровия,

3) Слабоснь волоконь задняго прохода. Вы глухихы же, или какы другіе говорять, сухихы геморояхы, кром в общихы означеній (чис. 1 и 2), показывается еще

4) Раздробленіе стоячей матеріи и

5) Раздробленной и разпущенной либо отведение, либо изпражнение.

## \$ 80.

Первое означеніе (79) совершается чрезъ вышесказанныя средства (40 и 45); второе чрезь отвореніе жилы; третіе, четвертое и пятое чрезь мягчительныя и раздроблятельныя влажныя, и снаружи употребляемыя средства, вь видъ промывательных прикладокь, (би бресіе сатарlаsmatum) мазей, мастей, припарокь, а наипаче составленных изъ травь и кореньевь, дикаго льна (ех herbis et radicibus linarix) наричняка или собачьей головы (fcrophularix) донной травы (meliloti), цвътовь царской свъчи (floribus verbasci) мольной травы (blatarix) бълыхь лилей, отвареннныхь вь молокъ, и проч.

#### - ГЛАВА IV.

#### Опавление 2.

O отворенін кровозвратной жилы (de venæ sectione) кровоносной жилы (arteriotomiæ) прикладыванін піявиць (applicatione hirundinum) и начерканіи кожи (et scarificatione).

#### \$ 81.

Оптворение жилы показывають

- 1. Остановленныя обыкновенныя изпражненія, как то остановившееся м'бсячных очищеній и гемороев теченіе, и сему подобное. От чего д'блается преизобиліе крови, и от онаго произходящія злы, как то:
- а. Излишнее разшягивание сосудовь.
- ь. Медленн вишее движение крови.

с. Сгущение крови.

d. Постръль, головная боль, дрожаніе или біеніе сердца, кровавая одышка (asthma sangvineum).

2. Большее разжижение крови и злы отв

того произходящія, какв то:

а. Сильнъйшее движение крови во всемъ тълъ.

ь. Большій жарь.

с. Острая боль, а особливо производящая чувствование огня.

з. Злы от объих в причин (чис. х и 2) произходящія на примбрв:

20

а. Стояніе (stalis).

ь. Возжение, а наипаче которое двистви-

тельно ощущаться начинаеть.

с. Тягошишельн в ты кришическое ( non critica hæmorrhagia )

d. Одышка весьма тяжелая и трудная, от сжатія, судороги или дерготы и жабы ( ex angina et spasmo ) произходящая.

е. БрБдь, (delirium), ломь вь членахь (arthritis) а что больше самая французская бользнь.

4. Повальная бол Бзнь (epidemicus morbus), въ которой какъ видно изъ опытиности, всегда полезно.

## \$ 82.

Первое и второе обстоящельство (81) то есть: весьма трудная одышка, и жаба въ горав ошь непомврности, разжиженія или большей теплоты крови произходящая, пребують большаго изпражненія количества оной, по крайн в м врв до цълаго фунта, и позволяють отворение всякой жилы; однако же надобно всегда избирать такую, которую бы безв опасенія поврежденія нерва или чувспівенной жилы, артеріи или біющейся жилы, или сухой жилы отворить, и которую бы удобно перевязань можно было, каковы сушь на рукахь головная (cephalica) и салвателла или локотная, къ мизинцу идущая жила (salvatella) и на ногахъ берцоплюсновая

новая внёшняя (Saphæna) и головная жила (ceptalica); второе д'бйствіе, которое вм'бстві здісь предпринимается, свободн'бйстве то есть крови чрезі сосуды движеніе называется обращеніемі или струеніемі крови. (ventilatio fanguinis).

## \$ 83.

Стояніе и возпаленія (вт. чи. з. а и в), кошорыя еще бышь начинающь, кромъ изпражненія крови, которое д Блаеть, что въ послъдущее время меньшее бываетъ дыйствие крови на страждущую часть, требують еще и отведения крови, большаго що есть спремленія оной кв спраждущей части, чтобъ частицы слегка остановляющияся чрезъ сильныйшее сшремление или движение продвинущься могли. А какъ спремленте крови, яко ощъ сердца и алшерїи зависящее, не можешь обращено бышь больше ко одной, нежели ко другой части; сл Едственно обращения или приведенїя учинишь не можно, разв в чрез уменьшенїе сопрошивленїя, которое ощущается въ той части, къ которой оную обракрови от сердца чрезь алтери текущей прилучающимися, не послъднее есть самая кровь, стоящая вы крововозвратныхы жилахы; почему при предприяти обращения крови, такую должно будеты прочкнуть жилу, которой корни или кончики произходять оть страждущей и набол влой части. Вы A 2 особенособенности естьли въ языкъ начинасть быть стояние, жабыо или подъязычную жилу (vena ranira), естьли въ зъвахъ или другихъ внъщнихъ и внутреннихъ частяхъ головы, шейную или яремную внъшнюю (jugularis externa), естьли на самой нижней части ноги, берцоплюсновую (saphæna), естьли на крайности руки головную (серналіса) проръзывать должно.

\$ 84.

Стоянія и возпаленія уже совершившіяся, тяготительнійшія кровотеченія а что! больше стоянія и возпламененія, еще токмо быть начинающія, (поелику произшествіе обращенія всегда сомнительное есть, и естьли стоящих частиць подвигнуть не можно, сильнійшій ділается запорь), требують отторженія или уменьшенія стремленія крови кі одной части, чрезь умноженіе также стремленія кі другой, и притомь, какі вообще думають, оть страждущей части гораздо отдальнійтей, посредствомь отворенія жилы; почему премного погрішають противь законовь движенія жидкостей, кои вірять:

т) Что уменьшеніе стремленія коови вы бользнующей части ділается большее нежели вы прочихы частяхы тіла, оты уменьшенія или выпущенія крови;

2) Въ отторженти крови отъ страждущей части должно избирать жилу отдален-

ную отвоной, на примърв: на ногв, когда зло находишся в голов в, на рук в, когда ощущаешся въ маткъ, и прочая: ибо чрезъ выпущение крови во всемъ шълъ сшремление оной равном врно меньшее бываеть, изключая ту часть, вы которой отворенной жилы находятся корни, по тому что в сей части большее бываеть стремление ( \$ 85 ), откуда явствуеть, что нъть никакого опппорженія въ часши особеннаго, и которое не соотвътствовало бы уменьшенію спремленія въ прочихь частяхь швла, чтожь касается до уменьшенія спремленія вкуп в в части и всемь твлЪ, що къ сему всякая жила способна, выключая одну ту, чрезъ которую точное дълается отведение (§ 83). Ибо для обращенія крови въ машкъ обыкновенно ошкрывающь жилу на ногь, чрезъ что однако стремление къ маткЪ больше уменьшается, нежели умножаешся.

Смотри разсуждение Гамбергера о отворении жилы, поколику оная перемъняеть движение крови. Вы Вень 1747.

# \$ 85.

Непосредственное и единственное отворенія жилы д'биствіе есть уменьшеніе крови, за которым'в притом'в посл'бдують

- т. меньшее дъйствие крови на сосуды, слъдственно,
- 4. есшьли оное было излишнее такь, что почти превозходило ту силу, ко-торою сосуды сжиматься могуть, возстановление дъйствія сосудовь на кровь; отсюда произходить.
- 3. Кругообращение и отпончение крови, дыхание и всв от двления или выработывания свободивития.
- 4. А есшьли количесшво крови было шокмо довольное, или и есшесшвеннаго меньшее, или когда кровопусканіе бываетів
  чрезвычайно велико, шогда, какв поелику самая кровь, будучи чрезв отвореніе
  жилы уменьшенна, весьма удобно уступать можеть, такв и поелику сосуды,
  для сей самой причины мало раздаются
  и следственно не много сжимаются,
  действіе сосудовь на кровь бываеть
  меньшее, и следственно движеніе крови
  медленнейшее, а иногда вы самыхы маленькихы сосудцахы по причины возпоследовавшаго стесненія почти совсымы
  прекращаются.
- 5. Всв от врания соковь, особливо жизненных в духовь, уменьшаются и от того самаго раждаются обмороки (lypothymix).
- б. Великая невыгода сїя, естьли мокрота, или другая какая или сукровичная вязкая машерія вь великомь количествь смышается

шается съ кровью, потому что сіи матеріи остонавливаются въ крайностяхь тъла, пристають къ онымь, и либо производять запоры либо сами портятся и загниваются, оть чего великія произходять бъдствія.

## \$ 86.

Слѣдственно не позволяють отворять жилы:

т. Младенческія, отроческія и старыя лъта.

2. Холодное, влажное или мокротное сложение ( temperamentum pituitosum )

3. Слабость всего твла, и внутреннихь частей от всякой причины произходящая, выключая от произходенте слъдственно и роды.

4. Начинающіяся бользни переломь (criss) а наипаче шошь, чрезь которой вязкая матерія кь какой либо низвергается части, и тамь садится.

## \$ 87.

Не позволяющь оное и вкупъ показы-вающь.

1. Мужескія и юношескія літа,

2. Всякое сложеніе, кром' холоднаго и мокрошнаго (§ 6. чи. 2)

з. Сухощавое и кръпкое состояние тъла.

4. Роскошной и прудолюбной родъ жизни.

5. Обыкновение или привычка.

6. ТеплЪйнее состояние воздуха.

A +

\$ 88.

Всякое время, когда понуждаеть необходимость, къ отворению жилы есть способно; однако, буде возможно есшь, предпочитается утреннее, дабы новое отверсте раны и обмороки скоро примътить можно было; шакже весеннее хорошимъ почитается временемь; вь острых бол взняхь, чьмь скорые производишся отвореніе жилы, шѣмЪ большую приносишЪ пользу, однако не споль безопасно есшь производить оное по прошестви трехв дней, развъ когда силы будуть еще довольны, или слабость произходить буденів онів многокровія; вв продолжительныхъ же болъзняхъ (in chronicis) кровопускание производится вкупъ съ переменятельными лекарствами. Въ юношескихъ и мужескихъ лътахъ ръдко ниже полфунта крови выпускается, а иногда даже до обморока вышекать оной позволяется; однако, буде необходимость понуждаеть, лучше повторять кровопусканіе, дабы такимъ образомъ ошвращить обморокъ. За чась предь отворениемь жилы надобно дать изпить одну или другую рюмку ренскаго вина, и естьли приступить обморокъ (lypothimia), то должно, буде нътъ лихорадки, холодною водою вспрыснуть тъло, дабы сосуды сжались, и, сжавшись, опять могли дъйствовать на кровь. Естьли сухая жила (tendo) или чувственная (nervus) будеть повреждена, то должно наговгрвшаго шерпеншиннаго масла или спиршу (oleum vel spiritus terebenthinx) влишь въ рану, а есшьли рана посинвешь, шогда съ пользою намазываешся оная рушнымь масломь (oleum rutæ illinitur)

## \$ 89.

Артеріотомія или отвореніе кровоносной жилы (arteriotomia) рідко шеперь дівлается; частію по тому, что оное не означается, развіз для возпящснія стремленія крови, которое однако не доліве продолжается, какіз до тібхіз поріз, пока кровь не течетіз, и артерія перевязана; частію для онасенія произшествія опухоли, рождающейся отіз изліянія крови по причиніз прорвавшихся плівіз артеріи віз клітчетой составіз (апечтібта); частію по тому, что онаго нигдіз производить не можно, кроміз меньшей височной артеріи, что развіз віз головной боли сіз пользою учинено быть можетіз.

# \$ 97.

Піявицы для извлеченія крови изб жиль, употребляются тогда, когда или къ мъсту удобно приступить и перевязать оное не можно, какъ на примъръ въ отвореніи волдырей или гемороевь около задняго прохода, или больные боятся отворенія жилы. Избираются же изъ оныхъ такія, которыя суть круглыя, не косматыя или пушистыя, имъють не большую

толову, у которых в на брюшк в никаких в нъть лазоревых пятнышекь, которыя взяты суть не изв болотистаго мъста, и которыя, прежде нежели припущены будуть, чрезь насколько дней вы чистой вод в каждой день перем вняемой содержались. Прочее из хирургій взымать должно. Въ прочемъ показывающия прикладывание пиявиць обстоятельства, оть показывающих отворение жилы не различествують между собою; чтожь косается до авиствія, то сосаніе піявиць оть отворенія жилы одной шолько различаешся скоростію; а посему какь отведенія чрезь припущенте птявиць учинить не можно, такь и обморокь заприпущениемь оныхь никогда последовать не можеть, разве котда большее число оных допущено, и очень долго на мъстъ оставлено будеть.

# \$ 91.

Также начерканіе кожи (fcarificatio) маленькими скважинами, для изпражненія крови и других влажностей, иногда вмъсто отворенія жилы или кровопусканія. употребляется. Означается же оное тъми же самими обстоятельствами, как и отвореніе жилы (81); но поелику оное, кром в повсем встнаго изпражненія, еще и во особенности влажности из втого мъста, гд в двлается начерканіе, изпражняеть, и по причин раздраженія мясистых в жилок умножаеть притеченіе жизненных духовь кв начерканному ному или насеченному мъсту, также по причинъ меньшихъ вмъстъ разръзанныхъ артерти остановляеть и отводить стремленте крови къ ближнимъ частямъ, слъдственно можно дълать оное и въ стоянти клъйкихъ и вязкихъ жидкостей въ какой либо части тъла, какъ то въ начинающейся слъпотъ, когда запоръ не застаръль и не совсъмъ еще совершился.

#### ГЛАВА V.

#### Опабленге з.

О нечувствительной изпаринь и поть (de transpiratione insensibili et sudore).

#### \$ 92.

Нечувствительной изпаринъ и поту препятствуеть

- 1. Ослаб вшая сила сердца и артерій,
- 2. Неспособность пасочных частей и отаблившихся от оных обращентю чрезь купившихся св оными кв обращентю чрезь самыя мвактя сосудцы, состоящая либо вв большей вязкости или великости частей.
- 3. Ственей изпражнятельных закожных сосудовь, хотя бы то отв стужи возпослъдовало, или отв острой соли, либо клейкой матеріи вы их самих или на крайности оных же находящейся.

Полезныя и здравію служащія дійствія нечувствительной изпарины и поша суть:

а. Соблюдение равнов всия или пропорции частей кровавой ком в составляющих в.

b. Изшребленіе вредныль часшей, кошорыя оть мокроты разведены или сь оною совокуплены быть могуть, каковы суть соляныя, сърныя и не многія земляныя.

## \$ 93.

По чему показываю шъ возстановление или умножение нечувствительной изпарины

1. Части, смѣшанныя съ пасокою или сукровицею, могущія разстроить кровавый составь (92 чис. b): таковы суть тѣ частицы, которыя всякаго рода лихорадки, а что больше самую заразу рождають, также и тѣ, которыя коросту (fcabies) скорбуть (fcorbutus) франки или венеречискую нечисть (lues venerea) и прочая производять.

2. Все то, что всякія тончайшія трубочки слегка запираеть (§ 92 чис. 3) куда отнесть можно всякія раны, а особливо свѣжіе пришибы (contusiones) свѣжія животных уязвленія, раждающееся возпаленіе, флюсное или простудное

къ какой либо части притечение.

з. Вязкосшь мокрошы, произходящая от вкакой нибудь причины (§ 92. чи. 2)

4. Ослаблая сила сердца (92. чи. 1)

5. Самая нашура больнаго, буде онь обыкновенно им Бешь изобильную испарину.

## \$ 94.

Сїе получается

- т. Оппдалениемъ или изтреблениемъ препоны.
- 2. Обращеніемь теченія жидкостей кы поверхности тъла, и
- з. есшьли сего недовольно, умноженіемь движенія сердца и быющихся жиль.

# \$ 95.

Первая препона истребляется ( § 92 ) чрезъ вышесказанныя средства отъ ( § 27 даже до § 37), вторая чрезъ сказанное (въ § 44 и 45), третя частю чрезъ умъренную теплоту, частю чрезъ вышесказанныя средства въ § 39, частю чрезъ способы въ § 45 подъ числомъ 1 показанные.

# \$ 96.

Обращение жидкостей къ поверьхности тъла производится частию чрезъ принятыя материи такия, которыя обыкновенно силою человъческаго тъла чрезъ поры или кожныя скважины изпражняются, какъ то теплую воду, не много въ большемъ количествъ принятую, частию чрезъ размягчение кожныхъ волоконъ, что совершается:

- г. Пребываниемъ въ шомъ мѣсшѣ, гдѣ воздухъ умѣренно шепелъ и влаженъ, каковъ есшь
- а. въ постелъ,
- b. подр покровениемъ широкимъ мягкимъ одъяниемъ,
- 2. чрезъ потпирание кожи, посредствомъ губки почаще обмакиваемой въ теплую воду.

# \$ 97.

Движенїе сердца умножается

1. чрезв приняшыя острыя, летучія и сврныя матеріи, каковы суть: противогнильная или Безоардическая Веделіева и другихв тинктура (tinctura bezoardica Vedelii et aliorum) простая микстура (mixtura timplex) жидкость или разтворв изволеньяго рога оянтораванной (liquor cornu cervi fuccinat.) потовыя капли или утолительныя эссенцій (effent. anod) вв меньщемв однако количеств в употребляемыя.

2. Чрезь ошвары изъ головных и желудочных в шравь въ просщой вод в.

3. Чрезъ ум вренное и медленное движение шъла, которыя однако двъ послъдния вещи, буде кровь находится уже въ большемъ движении, безопаснъе и лучше оставляются.

## \$ 98.

Двиствие нечувствительной изпарины, такъ какъ двиствие естественное, здоро-

вому состоянію никогда не можеть бытть вредно, и сабдешвенно никакого не требуеть возпященія, но вст какь естественныя, такъ и неестественныя и преестественныя вещи не іполько позволяющь оную, но и вкупъ доказывають необходимость оныя. Количество изпарины должно быть шакое, чшобы не могло перемвнишься въ поть. Время же способно къ произведенію оной въ нашихъ климашахъ почишается дневное, весеннее и осеннсе, покуда воздухь еще умъренно тепель бываеть.

# 99.

Поть от нечувствительной изпарины различается однимь только большимь изпражненія степенемь; дійствія онаго сушь

1. большее двисшвие всего кроваваго сосшава на сосуды,

2. изтощение и изсушение тъла и разслабление онаго.

# \$ 100.

Почему отметають произведение оной г. сильн вишее движение крови,

2. густота оной, 3. возжение или нагоръние и другой настоящій тяготительной сосудовь запорь, какъ то: тугая опухоль (scirhus)

4. Слабость или истощение твла, произшедшее от разрвшения кроваваго состава; какъ на при. въ медленной и долгодлительной или сухотной лихорадкъ

(in hectica).

5. Отв пасоки или водяности, давно просъдшей изв своихв сосудовв, какв то случается вв водяной бользни (in hydrope).

6. Сухой темпераменть или сложение (tem-

peramentum ficcum),

7. Отягощение;

8. Непомбрная стужа и теплота воздуха.

9. Сыросши на первых в пушях в находя-

# § 101.

Рѣдкіе бывають случаи, которые требують произведенія поту, рѣдко также и благоразумный врачь производить оной, однако требують произведенія онаго.

1. Франки или венерическая нечисть (lues

venerea).

2. Ядь, св наружи сообщенной крови, который никакихь еще сильный шихь не произвель движеній; производится же потвніе чрезь все то, что умножаеть нечувствительную изпарину, будучи вы большемь принято количествь, а наипаче тымь, что умножаеть движеніе сердца (\$ 97). Однако по большей чассти избираются такія лекарства, сы которыми много совокуплено воды, каковы суть: отвары изь головныхь и соляныхь травь, или и одна простая теплая вода, вь большемь принята количе-

личеств в производить поть, также сидъне какь вы настоящей, такь и парной бань (in balneo vaporoso).

# S 102.

Количество пота разсуждается по разстоянію того времяни, чрезь которое оный производится; обыкновенно же продолжается оный до половины часа, а ръдко до цълаго часа. Естьли находится излищество крови, то бросать оную; естьли будуть сырости на первыхь путяхь, то производить рвоту или даващь слабительное; а естьли другія какія либо сырости находятся вь крови, то прежде производенія поту, мочегонительное лекарство предписать должно.

#### ГЛАВА VI.

#### Опавление 4.

О чищении или пріемъ слабительныхъ лекарствъ (de purgatione).

# \$ 103.

Чищеніе, или изпражненіе низомі показывають

в. Преизобилующая во всемь тБлВ водяность или мокрота,

2. Вязкія, медленныя, Бакія, въ крови находящіяся сырости,

E

3. Сырости ни на первых путях, однако же движимыя, либо другая какая либо движимая на оных находящаяся матерія, как - то сукровица, желчь, пометь или нечистота, и прочая.

## \$ 104.

Чищеніе производится

1. Сод Блываніем в изпражняемой матеріи способною кв изпражненію.

а. Приведениемь жидкостей къ кишкамь,

3. Умножениемь движения сердца и кишекь, буде необходимость того требуеть.

# \$ 105.

Вредная машерія, находящаяся ві кровавомі составі, бываеті неспособною кі изпражненію,

т. Естьли чрезвычайно будеть вязкая;

2. Естьли части излишно велики и еще не сварились, или не раздробились;

з. Естьли вредныя матеріи накрѣпко смѣшались съ кровью, или очень крѣпко

пристали ко частицамо оной.

Всвмв симв тремв порокамв удовлетворяють лекарства вязкость изправляющія (§ 44 и 45); вв особенности же удовлетвореніе сії совершается чрезв среднія, удобно разпускающіяся и щелочныя соли, каковы суть: винной камень окупорошенной (tartarus vitriolatus), порошокв и хрустали виннаго камня, или виннокаменныя сметана и хрустали (cremor et cristalli tartari), седлицкая соль (sal sedlicense), селитра (пітит), изпариногонительная сурьма (antimomum diaphoreticum), и прочая, которыя прежде чищенія подо вечеро принимать должно; также чрезо разтворительныя или размывательныя лекарства, и не кислыя и
не пряныя похлебки, которыя при продолженіи слабительных раскарство принимаются или употребляются.

## \$ 106.

Изпражняемая матерія, на первых путях находящаяся, неспособною бываеть къ изпражненію, естьли будеть

т. Мокроша чрезвычайно вязкая,

2. Запверд Блая или окр Билая, каков в есть пометь или каль вы кишкахы.

з) Непомбрно острая и Бакая, какова есть острбишая желчь, сукровица и

прочая.

Первое и второе препятствие отдаляется чрезъ средиїя соли, пряныя или ароматическія вещества, какъ то селитру (per nitrum), двоенную слабительную соль (arcanum duplicatum), желудочной порошокъ (pulverem stomachicum), корень Аароновой бороды, или Нёмецкаго имберу (ari radicem); совиной стрълы или нимпинеллы (pimpinellæ) и прочая. Однако второе помъщательство не тернитъ пряныхъ лекарствь, но лучше требуетъ солей съ довольнымъ количествомъ

разпускашельной или разваряшельной жидкости, како принятыхо чрезо рото, шакъ и въ видъ промыващельнаго упощребленныхь; да и самыя слабишельныя вь образ в жидком в употреблять должно, каково есшь ошваро изб Александрійских в листовь (decoclum fennx); остроту желчную чрезвычайно Вдкую должно изправляшь, наипаче чрезь разшворяшельныя лекарства, съ селитряными и киповарьными см Вшанныя, дабы, разпустившись чрезъ чистительнное лекарство, не причинила она чрезвычайнаго слабленія, или не разъвла внутренней поверхности заднепроходней кишки. Сукровица же, находящаяся вы кишкахы, чрезы мягчишельныя и размывашельныя въ образъ пишья, или промывашельнаго изправляенся, дабы чрезв слабительный порошокъ большая не учинилась Бакость, или не возпоса Вдовало возпаление либо непомвоное слабление (ut præcaveatur hypercatharfis).

# \$ 107.

Обращение жидкосшей къ кишкамъ про-

т) Уменьшеніемь или утоленіемь нечувствительной изпарины, что получается посредствомь воздуха ум'бренно холоднаго,

2) Умноженіем во опід вленія и выработыванія твхв жидкостей, которыя естественью ственно вливаются въ кишки, какъ то: слины (falivae), желудочнаго разпивора (menftrui ventriculi), жидкости пригожемясной жел Бзы (liquoris panereatici) желчи, кишечной мокропы (lymphæ intestinorum). Что все производится частію чрезь среднія соли разшзоряющія пасоку (ў 105 чи. 3) частію чрезь побуждающія и поощояющія сосуды острыя вещества, дабы вовсемь твл умножить движенте жидкостей, частью чрезъ легкую вязкость, проходы от влишельных в сосудовь кишечных в жел взв запирающую. От чего напучиваются жел взы, разшягивающся сосуды оныхв, и такимь образомь какь отделению, такь и изпражнению посившествуется.

3) Возпящентемъ всасывантя шѣхъ же жидкостей (числ. 2) чрезъ млечныя сосуды; что также производится либо чрезъ легкую вязкость, либо чрезъ умъренную остроту, поощряющую фибры или мясистыя жилы къ сжаттю, либо и то и

другое выбств.

## \$ 108.

Сте производять (§ 107 чи. 2. 3) всяктя чистительныя и слабительныя декарства, которыя однако обыкновенно на три рода раздъляются либо легктя, одинь то есть каль извергающтя, Еккопротическими называемыя (eccoprotica) либо посредственныя (media) либо снльно слаблящтя (draftica dicta). Легктя слабительныя суть Е 3

ть лекарства, которыя дъйствують, разшворяя одну мокрошу и водяносшь, и возпящая легкою вязкостію своею всасыванію оной в млечныя сосуды, такого рода сушь: ревень (rhabarbarum) седлицкая соль до шести драхмо или цълаго унца принатая, преречищенной винной камень, или виннокаменная сметана до цёлой драхмы (cremor tartari ad drachmum) минеральныя воды (aquæ minerales) сыворошка (terum) ангельская сладкосшь, (polypodium) кассія (caísia) манна (manna) шамаринды (tamarindi) сладкія сливы (pruna dulcia.) разтворяшельной или слабишельной розевой сиропъ (syrupus rosar. solut.) посредственныя сушь шв, кошорыя разшворяющь машерію, и млечныя сосуды слегка запирають, таковы суть: проносной корень или ялаппа (jalappa) мехоаканна (mechoacanna) отростки и молодая бузынная корка (turiones et cortex iunior fambuc.) персиковые цв вты (flores perficæ) драсшическія или сильно слабящія сушь шв, кошорыя очень слабяшь, сосуды по причин в в дкости своей в в большее приводять движенте, и проходы оныхв сжимають, таковы суть: желтая камедь (gummi gutta) лошаковый огурець (elaterium) и всв \$ 54 подр чи. з представленныя вещесшва.

# § 109.

Движеніе сердца и артерій умножаєтся, буде требуєть надобность, частію легкимь кимь движеніемь самаго тьла, вы мьсть умъренно тепломь, частію чрезь чистительныя посредственныя и сильно слабляющія (108) лекарства.

## § 110.

Количество изпражняемой матеріи рѣдко больше шести, или десяти стуловь продолжать должно, и получается сїе чрезь пріемь знаемый изь науки о целебных веществахв, который однако по различному состоянію сторонь, сложенія, рода жизни, пола и возраста различествовать должень такь на примърь: Шведы и обыватели нижней Саксоніи могупь переносить вь двое почили большій пріемь противь соотчичевь нашихь; разныя сложенія различно двиствують, такь что некоторые развы сильн в тими слабительными послаблены бышь могушь; а другіе ошь излишняго пріїсма даже медлишельн віших в чисшительных лекарство чрезм брное претерпъвають слабление. Деревенские люди и многіе упражняющіеся въ трудахь, большаго требують приема. Младенцамь едва дается другое слабительное, кромъ ревеню, которато новорожденный три грани безь всякаго вреда и сь пользою перенесть можеть. Для младенцовь перваго года возраста до третьяго довольно давать отв шести грановъ, до восьми; десяти лътнія же двти двенатцатью гранами послабляемы бышь могушь. Женскій поль тре-E 6yemb

буеть всегда меньшаго от мужескаго по-

# § 111.

Обыкновенное мѣсто приниманія лекарствь есть роть; площадные же врачи иногда прикладывають кь пупу сабурь (aloe) райскія яблоки (cololinthis) или намазывають оной мазью составленною изь артанита или свинаго хлѣба (illinium ungventum de artanitha) или пластырь, Гамехь называемой (emplaftrum hamech), къ подошвамь прикладывають, что все развъ разбивая и умножая движеніе сосудовь, дѣйствовать можеть, не дѣлая особеннаго къ кишкамь жидкостей приведенія, по чему и дѣйствіеоныхь есть неизвѣстное.

# J 112.

Какъ слабыя такъ и сильнъйшія слабительныя лекарства даются также и тъмъ, которые не скоро слаблятся, прежде или послъ ужина; но естьли онъ скоро дъйствують, однако же не весьма суть ъдки и сильны, каковы суть: всъ соляныя, то даются по утру. Первое дълается частію для того, что бы довольно оставалось времяни къ разведенію мокроты, частію для того, что бы умърить остроту посредствомъ пищи, послъднее же для того, что бы пища вязкостію свосю не помъщала дъйствію солей и что бы, буде необходимость потребуеть, двихеніе ніе произвести можно было. Лучше же весной и осенью предписывать слабительныя лекарства по тому, что тогда влажности самою растворяются природою, и состояніе воздуха бываеть умъреннье. Образь лекарства зависить от произволенія. Естьли кто имъеть отвращеніе оть оныхь, или имъеть наклонность кь рвоть, то лекарства вь образъ катышекь предписывать должно.

## § 113.

Двисшвія приняшых чистительных средство суть либо такія, что ни какое по принятій оныхо не произходито изпражненіе, либо бываето приличное и безо всякихо мученій, либо соединено со мученіями и рвзью, либо и чрезвычайное бываето, а иногда нвжнвитаго сложенія лицамо подымается рвота.

# S 114.

Естьли по принятіи слабительнаго или чистительнаго никакого не бываеть произтествія, то есть слабленія, то повтореніе оныхь на другое должно отложить время, или, буде необходимость потребуеть, для достиженія желаемаго конца, четвертую часть слабительнаго вы тоть же день дать должно. Чему постышествусты легкое движеніе тыла и похлебки, которыя чрезь два или три часа по прісмъ слабительнаго употреблять должно.

§ 115.

Естьми хорошо производится слабление, то дъйствія онаго суть уменьшеніе мокроты, умноженіе движенія крови, и не много большей степени остроты, буде оная прежде вмъстъ съ вязкостію не находилась въ великомъ изобиліи, изъ сето явствуеть, что чищенія производить, или что все одно, чистительныхъ лекарствъ предписывать не должно.

1. ЕЪ тѣхъ болѣзняхъ, въ которыхъ ощущается великая засуха или недостатокъ нѣжной мокроты, на примѣръ: въ сухомъ кашлѣ (in tuff ficca) въ долгодлительной, или чахотной лихорадкѣ, (in hectica) чахоткъ (phtifi) и черножелчномъ

темпераментъ.

2. Гдъ пасока или мокрота необходимо нужны, на прим. во всякомъ переломъ болъзней, слъдственно и въ выступле-

ніи и загноеніи оспы;

- 3. Гав бываеть сильнвишее волнование крови, какь то во всякой непрерывной лихорадкв (in febr. cont.) а иногда и вы самыхы перемежающихся лихорадкахы (in febribus intermittentibus), когда больные сухощавы или когда бользненная матерія еще не довольно разрвшилась, по тому что оты того рождается большая жидкостей вязкость, и головные приключаются боли.
- 4. Гдв находится большая острота и недостатокь мокроты, какь то во всвую сыа-

старикахъ и безпрерывныхъ лихорадкахъ, также въ здоровомъ состоянии, въ теп-

лыхв и жаркихв странахв;

5. Габ усиленная Бакость судорожныя можеть произвесть движенія, какь то: вь ньжньйшихь льтахь и беременныхь женщинахь, изключая то, когда клыкость или пасока вь оныхь вь великомь количествь находиться будеть.

# \$ 116.

Есшьли съ слабленіемъ соединишся різъ, или в врояшно возпосл в довашь можеть, то, поелику оная от остръйших солей волокны ко сжиманію чрезвычайно поощряющихъ произходить, легкія сърныя, поверьхносши солей перем вняющія и пришупляющія лекарства чистительными смЪшивашь, или послъ оныхъ давашь должно, каковы суть н вкоторыя перегонныя маслы, какъ mo: анисное (anifi) и сасафоровое (et ligni sasafras oleum), а буде чрезвычайное возпослъдуеть слабление (hypercatorsis), тогда, понеже и сего причиною есть излишнее д'Биствіе солей, такія употреблять должно лекарства, которыя сильнъе умъряющь ъдкость солей, каковы сущь: всасыващельныя вещества, на прим Бръ: переженныя улипки, раковыя жерновки, седмибрашская кровь или корольки (corallia) и пряныя вещества съ оными см Вшанныя, а особливо Оерїакальныя какв то Өерїакь Андромаховь (theriaca Andromachi)

осріакъ небесной (cælectis), сущность или эссенція осріакальная (effentia theriacalis), кръпительная (traumatica), также пріуготовленной нагорной или восточной хрусталь (criftal montanara) и корка кашкарыллова. (cortex cascarillæ)

#### ГЛАВА VII

#### Отавление 5.

O моченін или мочь (de diarefi)

# S 117.

Препятиствують вышеченію мочи,

т. Сосуды и во первыхв,

- а. Кровоносные, находящиеся во всемь тът, поколику не довольно движимы бывающь.
- вающь, несуще от вленную мочу, когда они засорены, или сшеснены бывающь.
- 2. Самая изпражняемая машерія, какова во первых весть пасока или водяность, и другіе частицы находящіяся в во оной, а во вторых в тв частицы, которыя св оной соединиться могуть, каковы суть земляныя, тартарныя и вязкія, мокротныя и гнойныя; сій твла не отдъляются в почках вестьли суть
- а. Излишно великія,
- ь. Чрезм брно вязкія,

с. Чрезвычайно тяжелыя,

d. От здоровых в частей крови не от дъленныя или не свареныя,

з. Нъчто постороннее запирающее от дъ-

- а. Изъ нутри камешекъ, находящійся въ почкахъ, въ шев мочеваго пузыря или мочеиспускательномъ стволъ: также засорън песочное или хрящевое, вязкость, выросшее дикое мясо въ стволъ, и прочая.
- b. Съ наружи можетъ препятствовать вышечентю мочи все то, что только въ состоянти сжимать либо моченосные каналы, либо шею мочеваго пузыря, какъ на примъръ, у женщинъ находящтися въ чревъ младенець, либо мочевой стволъ, какъ то возпаленте желъзъ, лежащихъ ниже съмянныхъпузырьковъ, предстоятельними называемыхъ (infl gland. proflatarum) диктя мясцы въ стволъ.

# § 118.

И такъ показываеть или требуеть отдълентя и изпражнентя мочи

г. Всякая посторонняя матерія, соленосърная, виннокаменная пасочная и сукровичная, находящаяся въ тъъ, и соединившаяся съ кровью, или уже изъ сосудовъ своихъ вытектая, которую чрезъ почки изъ тъла вывести можно: наипаче 2. Когда самая природа постороннія части не р'бдко сими путями извергаеть, или

3. Когда бол взнь чрезь сій изтоки бол в зненную матерію переломно (critice) изпражняеть, какь то бываеть вы лихо-

радкахв, или

4. Наиособенн в ше, когда сама бол в ненная, либо посторонняя машер в в мочевых в проходах в находится, как в то в в невольном в и всегдашнем в течен и с в мяни, или грыжной или ломотной машер (in gonorhoea).

5. Выведенія от вымочи требуеть остановленіе оной вымоченосных изтокахы, по какой нибудь причин за-

ключенныхЪ.

# § 119.

Оппделение и выведение мочи получается,

I. От далениемь препятствь (§ 117).

2. Приведениемь жидкостей къ почкамъ либо мочевому пузырю, или стволу, и

з. Укръплениемъ силы сердца и бъющих-

## § 120.

Первое препятствие, описанное вы \$ 117. чи. 1. а, по предписаннымы средствамы оты \$ 27 по 37. второе, вы \$ 117 числ. 1. в. изображенное, отнимается чрезы по, что изывается вы \$ 62. а наипаче чрезы

чрезь бани и припарки, прикладываемыя къ поясницъ, легктя внутрь употребляемыя сърныя лекарства, какъ на примъръ: плауново сѣмя (per s. licopodii); третіе, (§ 117. подъчи. 1. с) сказанное, частію такъ какъ и второе, частію разбиваніемъ засореній чрезь упомянушыя вь § 15 средсшва; четвертое, пятое и седьмое в 117. подъ чи. 2 а и d изъясненное такимъ же истребляется образомь, какь и прешё; а шестое препяніствіе (§ 117. числ. 2. с) перем вненієм в особливыя тяжести чрез среднія соли и сърныя лекарсива. Камушекъ, находящійся во почкахо, не можеть быть выведень, развъ, сколько возможно есшь, чрезъ размятчение мочевыхъ каналовъ, и употребление промывательныхв, утолительныхь, и нъжныхь сфрныхь лекарствь и отвореніе жилы, стараясь ум Брять и изтреблять остроту и Бакость солей, и препятствовать сжатію мочевых протоковь. Есшьли камушекь находишся вы шев пузыря, или въ стволъ; то твже самыя средства употреблять не безполезно. А ежели сїи средства не довольны будушь, тогда должно Хирургическою рукою производить отдаление. Таковымъ образомъ и дикія мясца въ стволъ изтребляются, а вязкая хрящевая матерія изпражняется посредствомь теплыхь водяных разтворятельных вы великом количеств в принимаемых вм вств с самыми слаб в принимаемых вм в стаными лекарствами, какъ то корнемь совиной стрълы, или пимпинеллы, (сит radice pimpinellæ) сладкимъ корнемъ (glycyrhizæ) корнемъ Ангельскія сладости (polypodii) и раковыми жерновками. Естьли же препятствіе у женщинъ будеть произходить оть младенца, находящагося въ чревъ, то ничъмъ такъ отвратить не можно, какъ хорощимъ и пристойнымъ положеніемъ тъла.

## § 121.

Стремленіе жидкостей кв почкамв едва другимъ образомъ изъ нупри произведено бышь можешь, кром в средних в-солей и водянистых раскарствв, по тому что оныя естественно во внутренностяхв сихь от дъляются; сь наружи же размягченіемь помощію бань, промывашельныхь и сабдетвенно уменьшениемь сопротивленія вь почкахь. Также легкою стужею или легкимъ прохлаждениемъ шъла, буде прочія позволяющь обстоящельства, и возпященїемь изпаринь чрезь коженыя скважины приводящся жидкосши кв почкамв. Приведеніе же жидкоєшей къ мочевому пузырю и спволу, или штыв же самимь образомь производишся, или ошнящёмь и изтребленіемь препяшствь ( ( 120)

# S 122.

Укръпление сосудовь, смотря по обстоятельствамь бользни, производится по изъясненнымь от \$ 27 до 37 средствамь однаоднако весьма хорошо употреблять вы продолжительных бользняхы пряныя и соленыя лекарства, былой янтарь (fuccally), сурьмянную тинктуру (tincturam antimonii), раковыя жерновки и кантариды или Шпанскія мушки (cantharides).

# \$ 123.

Количество лекарство опредбляется по состоянію болбзней такв, что когда унимаются припадки, и больше уже ничто противное натуръ не отдъляется чрезь мочу, то и самое мочение прекращено бышь должно. И како моча есшь обыкновенное шѣла отпавление и изпражнение, то явствуеть, что мочене во всякое время производить можно, но въ острыхъ бол Бзнях в тогда разв в д влать не позволяется, когда сварится матерія. Наконець поелику моча есшь медленное от вленте, для шого оная никаких прошивных се-6 т не им вешь обстоящельствь, разв в когда нашура либо по свойству бользни, либо по природъ больнаго изпражнение боа Взненной машеріи другими пушями производить предприметь намбрение.

#### ГЛАВА VIII.

#### ОТДВЛЕНІЕ 6.

O слинотечении или πлюновении (de ptialyfmo five falivatione.

## \$ 124.

Слинотеченіе (falivatio) есть искуственное и изобильное изъ всего тъла пасоки или мокроты изверженіе, чрезъ слинныя жълезы рота, языка и зъвовъ.

## § 125.

Понеже разумомъ ни дъйствія ртути, какимъ то есть образомъ оная производить слинотеченіе, ни дъйствія слинотеченія, какимъ образомъ оное пользуеть франки или венерическую нечисть, постигнуть не можно: для того ничто другимъ знакомъ произведенія слинотеченія быть не можеть, какъ самая венерическая нечисть, и подобныя оной бользни, какъ то: проказа (lepra), проказа Арапская или слоновая (elephanias) звъриная, или скотская короста (scabies ferina), весьма усиленная цынготная бользнь или скорбуть (scorbutus), по тому что слинотеченіе, какъ опытами изслъдовано, во всъхъ сихъ бользняхъ бываеть полезно.

## § 126.

Слиношечение производишся обыкновенно прояким образом в.

- 1. Чрезъ одни шолько внушрь принимаемыя лекарсшва.
- 2. Чрезв намазывание только.
- з. Чрезь соединение объихь способовь.

## \$ 127.

Каковь бы способь ни употреблень быль, однако всегда должно пріуготовлять твло, чрезь всасывательныя, разтворятельныя или размывательныя, изпарино и мочегонитольныя лекарства, также и пусканіе крови, буде кь тому находятся знаки.

## § 128.

Естьли должно будеть произвесть слиношечение чрезъ одни шолько внушрь принимаемыя лекарства, то должно упопребляпь всякой день поупру подслащенной, надлежащимь образомь пріуготовленной ршуши (mercur. dulcis) по 15 или 18 грановъ чрезь при, четыре или пяшь дней, естьли подымется слиношечение, то его должно продолжать такв, что бы по пяти или шести только граново давать, на одино пріемь, подь вечерь давать кровочистительные порошки, либо такого же свойсшва шинкшуры; въ прочее же время, то есть: днемь употреблять отварь изъ сарсапарилла (decoct. fartaparillæ), гваяноваго дерева (ligni guajaci), сасафроваго дерева (ligno salafras), или другихь симь подобныхь раствній, что также употреблять можно и Ж 2

вмѣсто обыкновеннаго питья, или, когда сте не кажется, одну простую теплую воду либо полпиво, кислаго же всего всѣми мѣрами убѣгать должно, по тому, что всякая кислота останавливаеть вытеченте слины. Иногда остается опухоль въ зѣвахъ, и почти послѣдуетъ задушенте или задавленте, а наипаче во время сна, по чему ночью должно держать ложку въ ротѣ, или другимъ какимъ либо образомъ хранить разверстымъ ротъ, чтобы слюна свободно вытекать могла.

# \$ 129.

Естьли слинотечение производится чрезъ намазывание, що смъщивающся вмъс-шъ унца два яблочной, или розевой мази (ung. pomati) или свинаго жиру св цвлою драхмою сырой, однако перечищенной ршупи, а иногда пяшь капель родійскаго дерева, и мази, составленной изб онаго же, одна драхма, и намазывающся въ шепломъ мъстъ либо пяшы больнаго, либо члены рукъ и негъ, либо вся спина рукою, или самаго больнаго, или хирурга, надъвши перчашку. Послъ намазыванїя пошираешся твло, и пошомь больной ложишся въ поствлю. Сте намазывание, естьли однъ шолько пяшы намазывающся, по два раза всякой день производишся, поутру то есть и въ вечеру. А естьли нъсколько вмъстъ намазывается членовъ, то всякой день чтолько однажды, естьли же намазывается

вается спина, то чрезь три дни только два раза. Прочее двлается такимь образомь, какь сказано вь § 128. нвкоторые сидять только вы парной ртутной банв, другіе, намазавы довольно вышесказанною мазью кушакь, носять оной около пупа и прочая.

## § 130.

Кои производящь слиношечение чрезь внушрения и вмъстъ наружныя лекарства, шъ обыкновенно сладкую ртушь до восьми грановъ дають пить поутру, а подъ вечерь намазывають тъло, а когда начешся слиношечение, то продолжають присмы одной только подслащенной ртуши, или намазывають и спину однажды только. А въ прочее время внутрь дають подслащенную ртуть.

# S 131.

Сими средствами (§ 127. до 130.) вредная матерія дѣлается способною кb изпражненію, умножается сила сердца и сосудовъ, и нѣкоторымъ образомъ жидкость приводится къ зѣвамъ, какъ сіе явствуетъ изъ образа, какъ дѣйствуетъ ртуть. Но безопаснѣе еще приводится мокрота къ вѣвамъ, естьли съ начала леченія даже до начинающагося теченія слины, съ наружи голова нагрѣвается покровеніемъ, а ротъ полощется теплыми полосканіями. Group.

# § 132.

Съ начала обыкновенно языкъ и прочія части; то есть губы, десны, околоушныя жельзы и прочая; болять и пухнуть, зубы начинають колебаться, и производится теченіе слины, въ которое время должно оставить какь внутреннее, такъ и наружное употребленіе ріпути; по томъ вытекаеть тонкая сукровица, за которою слъдуеть вязчье, и за сею наконець самая клейкая и вонючая съ сильною харкотиною, что обыкновенно бываеть въ иныхъ, осьмаго, въ иныхъ двенатцатато, а въ иныхъ дватцатато дня, и тогда изпражнение сіе довольнымъ почитается.

## § 133.

По учиненій довольнаго изпражненія слины (§ 132), или, есіпьли оное будеть чрезвычайное, должно остановить оное,

1. Либо чрезъ чищение (per purgationem), либо промыващельное (clysterem), либо пошъние (fudorem).

2. Должно слегка подавливать части рота червонными, по тому что такимо образомо выходить ртупь.

# \$ 134.

Дъйствія употребленной ртути суть такія, что либо никакое не произходить послъ употребленія оной слюновеніе, либо бываеть недовольное, либо простое и надлежащее (§ 134), либо чрезвычайное.

J 135.

## \$ 135.

Естьли третьяго, либо четвертаго дня по употребленій ртути, никакая не возпослѣдуеть опухоль около, и вь зѣвахь (§ 132), но вмъсто того чувствуема будеть тяжесть на животь, и примъшишся воспалишельная опухоль вздоховъ или подреберных в боковь, що вдругь должно перестать от дальн вишаго употребленія ршуши, ибо шогда не полезно слюновеніе, но другіе весьма шяжкіе и жесшокіе воспосл'я ують припадки, а вм'я сто шого надобно упошребляшь. 1. Рвошное въ шройномъ пріемъ,

2. Потогонительной отварь изъ гваяноваго дерева (ex ligno guajaci) можевельнаго и сасафроваго дерева (iuniperi et sasafras lignorum).

# \$ 136.

Естьли не довольное бываеть слинотеченїе, то должно поспѣшествовать оному, частію дальн вишимь употребленіемь ртути, частію чрезь острыя, но некислыя держимыя вь роть лекарства, называемыя извергающими клейкую ротомъ матерію или мокротогонительными (apophlegmatizantia).

#### \$ 137

Есшьли бываешь довольное слиношеченіе то дайствія онаго суть,

1. Великое разширение всъх частей рота и зъвовъ.

- 2. Притечение острой вязкой Бакой машери къ онымъ.
- з. Великое изнеможение и умаление силь.
- 4. Великое изтощение и изсущение всего тъла.

## § 138.

По чему не можно производить слино-

1. Когда темпераменть будеть очень сухь

и горячь (§ 134).

2. Когда силы больнаго изтощенны, или самая блудодвиная бользнь крайне усилилась, на примврв, когда кости уже развыденны суть, или другая какая либо бользнь прилучилась, какв то чахотка (phtisis) чахотная лихорадка (febris hectica) и прочая. (§ 132 чи. 3).

3. Когда блудод Бйная бол Бзнь не весьма еще усилилась, по тому что изтощение силь и могущие от того возпосл в довать принадки будуть большимь

зломь самыя бользни.

4. Прошивящся произведенію слиношеченія находящіяся въ зъвахь раны, дабы ошь того большее не возпослъдовало разшравленіе или разбереженіе (§ 137 чи. 1 и 2)

5. Когда младенець находишся въ чревъ.

# § 136.

Естьки будеть чрезвычайное течение слины, то, крем вышесказанных средствь (§ 137 чи. и ) и нарывныя пластыри при-

кладывать должно, особливо когда опасность будеть, что бы оть послъдовавшей опухоли или воспаленія зъвовь не задушилась бользнующая особа.

#### ГЛАВА ІХ

#### О ш д Блен ї е 7.

О нарывномь пластырь (de vesicatorio искуственнной болячкь, или вырьзанной вы вы тыль ямь, либо ручейкь (fonticulo) и заволокь (setaco)

# \$ 140.

Нарывной пластырь (velicatorium) есть лекарство острое, кожицу такъ разъбдающее, что она отв пасоки подымается въ пузырь, и изобильное отв того бываеть изпражненте.

## § 141.

Дъйствія онаго суть,

1. Изпражнение пасоки или сукровицы,

2. Разръшение вязкой мокрошы,

3. Легкое поощрение мясистых жилок , изключая то, что оной иногда в в н ж- н тиших и лицах и н то которых особеннаго сложения людях в в мочевых изтоках причиняет боли.

X 5

\$ 142.

# \$ 142.

Прикладыванія нарывных впластырей требують тв болвзни, вь которых находится острая и клейкая мокрота, или чрезвычайно усилилась вязкость, во всемь тълъ, или въ нъкоторой только части онаго стоящая, и причиняющая воспаленїе. По чему упопребляются оныя въ бръдахь и головных вбол взняхь, вь острыхь и блажных в или бышенных горячках в (in phrenititibus), въ возпалении легкошных в сосудовь (peripnemoniis) вы глазныхь бол Бзняхь (ophtaeimiis) жабъ (in angina) въ зубныхъ бользняхь, вь ушинь, шо есшь лядвейной или кресцовой бол Взни (in malo ischiadico) постирел В (apoplexia) в в безпрерывных в наклонностяхь ко сну и прочая. Н вкоторые употребляють также вь оспъ, а особливо сливной (in variolis confluentibus)

## § 143.

СпособЪ прикладыванія нарывныхЪ пла-

стырей состоить вы томы, чтобы

составленною изъ заквашеннаго хабба, либо Эеріяка, меду или съ нъкоторымъ пластыремъ на примъръ: составленнымъ изъ жабъихъ съменъ ( de fpermate ranarum) съ простымъ донной травы, или діахильнымъ пластыремъ (сит diachil. simpl). смъщивать столченныя Шпанскія мушки въ такой пропорціи, что бы въ самомъ большемъ пріемъ къ пол-унцу

цу пластыря примъшивать одну драхму мушекь, вь средственномь приемь, полдрахмы, въ самомъ маломъ 15 грановъ.

2. Что бы мѣсто, къ которому должно приложить нарывной пластырь, прежде потереть сукномь, обривши, естьли будуть какіе волосы, и кь оному мъсту приложить пластырь.

- з. Что бы послё нёскольких в часовь, когда пузырь набъжить довольно великь, ошнявши пласшырь, ошворишь пузырь, и, смотря по необходимости, либо залечить оной, приложивши пластырь изъ лягушечныхъ съменъ или такъ называемый чудесный, или буде чрезвычайно шечешь сукровица, посыпашь шятучимъ порошкомъ, или отверстымъ соблюдать безь залеченія чрезь нёсколько дней, три то есть шесть, десять или и дващать, пока уймутся припадки.
- 4. Что бы, естьли никакой не набъжить пузырь, умножать количество ШпанскихЪ мухь до самой высочайшей степени (чи. 1). Естьли и тогда никакой не сдълаешся пузырь, то въ шакомъ случаъ никакой надежды не остается къвыздоровленію.

# 5 144

МЪсто прикладыванїя и изпражненія въ блудодъйныхъ паховикахъ или желвакахъ, (in cubonibus), которые только что зараБ-

зараблись, а еще не загноились, есть самая страждущая часть, въ прочихъ же бользняхъ хотя ближняя, однако не самая бользнующая, кольми паче возпаленная избирается часть: такъ на пр. въ головныхъ боляхъ, въ безсонницъ (in vigiliis) бръдъ (delirio) глазной бользни (ophtalm.) избираются затылокъ или плеча, въ сумазбродствъ (in mania) круженти въ глазахъ и головъ (in vertigine) пострълъ, тъмя, чело или затылокъ, въ крестцовой грыжъ или утинъ, (in malo ischiadico) бедра или стегна, въ блажной горягкъ (in phrenitide) иногда икры или лятки (suræ) избираются.

# S 145.

Понеже нарывной пласшырь никакого вреднаго дбйсспвія не производить, развъчто иногда от него страждуть мочевыя изтоки, для того и никакой не имбеть причины, которая бы могла противиться употребленію онаго, изключая

- т. нѣкоторыя лицы, у которыхъ по особенному оныхъ сложенію повреждаеть мочевой пузырь.
- 2. Всякіе припадки мочевых в пушей,
- з. беременность,
- 4. желчной и весьма острой темпераменть.
- 5. Водяную бользнь, ибо вы оной никакихы раны дылать не позволяется для того, что у страждущаго водяною бользнью никакой раны удобно залечить не можно.

#### \$ 146.

Ручеекъ (fonticulus) есть искуствомь произведенная рана или болячка на плечъ или берць (in tibia); заволока же (fetaceum) есть вередь вызатылкъ сдъланной, дабы чрезь сти мъста безпрерывно изь тъла чинилось изпражненте матерти вязкой, острой, ъдкогноистой, которая тъло либо безпрерывно, либо очень сильно удручаеть, или нъкоторую благородить искуственныя болячки, надлежить взымать изъ хирургти.

# 9 147.

Какъ нарывнаго пластыря острыя, такъ искуственной болячки либо заволоки требують долговременныя бол взни, произходящія от причинд, описанных в (въ ў 146), а особливо головная боль, наклонность ко сну, постобль, кружение вь глазахь и головь, задумчивость или меланхолія, зубная бол взнь, продолжительная глазная немощь, буде оныя никакимъ другимь средствомь не укрощаются, подтокъ въ глазъ (сатагаста) требуеть заволоки, и даже самая одышка, захвачивающій духв или удушливой насморкв (catharrhus suffocativus ) начинающаяся чахотка, и упорнвишие голеней чиры шаких же требують средствь.

## § 148.

Время, когда должно начинать производить изпражненте, опредбляеть самая болбзнь, буде оная другими средствами не унимается, а когда должно заживлять рану, то показываеть

1. Самая рана или вередь, когда оной очень Бдокь, причиняеть боль, часто рабеть, или всегда сухь бываеть.

2. Естьли по причинъ возраста, или рода жизни, и перемъненной стороны находятся знаки показывающёе, что бользнь совершенно вылечена, въ противномъ случав, безопаснъе продолжается оное до послъдняго жизни предъла; а когда такія искуственныя раны надобно будеть заживить, то должно

а. заволоку перем внишь вы ключикы,

b. очистить тбло, и употреблять чрезь извъстное разстояние времени потовыя и гонящие мочу лекарства,

с. Вкладываемые въ раны шарики, должны бышь посшепенно уменьшаемы.

#### ГЛАВА Х.

О частных Бизпражненіях Б.

#### Ошабление в.

О кропивных в нажаленіях в или насычках в (de urticationibus) потираніях в или фрикціях в (frictionibus) и банках в или рожках в (et cucurbitulis).

#### \$ 149.

Кропивныя нажаленія и потиранія собственно не сушь изпражнентя, но однъ стрекотанія и раздраженія волоконь, а наипаче волоконо чувственных жиль, которыми стремление жизненных соковь и влажностей въ н вкоторой или къ н вкоторой части возбуждается; дабы такимъ образомъ жизненные духи, или во всемъ шълъ стоящие и не движущиеся, какъ-то бываетъ вь обморокахь, либо вь нъкоторыхь частяхь, какь вь отняти какой части швла, или неправильно движущиеся, какъ на пр. въ судорогахъ, сведеніяхъ и окостен вній или окол вній (in catalepsi), или влажности въ какой либо части стоящія возбудишь и учинишь способными къдвиженію, изв непорядочнаго движенія привесши во порядочное, и ото благороднойшей части отвесть кв неблагородн вишей. что однимъ словомъ разбиваниемъ (discusбо) называещся.

## S 150.

Оть куда явствуеть, какія бывають обстоятельства, которыя показывають, когда должно производить дЪйствія сій, и когда не должно, то есть, что ихъ безопасно производить можно, выключая воспаление и загноение настоящи или еще бышь начинающія; чтожь касается до количества кропивнаго насъчения, то оное производишся до шѣхъ поръ, пока уймушся припадки. Потиранія лучше слегка но чаще дълать, и чинить оныя либо нъсколькими перстами, либо одной рукой, либо обвернувь оную теплымь сукномь, напоеннымь масломь, мазью, или обмоченнымь вь спирть, либо кисточкой (penicillo).

# S 151.

Хошя къ сему всякое время почишаешся способнымъ, однако лучше производишь оныя съ начала болъзни. Мъсто есть самая страждущая или бользнующая часть, выключая глаза, потому что глаза развъвь холодномь припадкъ, и то самое легкое могушъ вышерпливать тренїе.

# 152.

Банки, будучи просто употреблены, никакого не производять дъйствия, кромъ того, что такимь образомь производится большее треніе (§ 149), слѣдственно банки имѣють тѣже сь потираніемь къ употребленію своему ознаменованія. Но буде оныя употребляются св начерканіемь кожицы, то изпражняють большее количество крови, нежели одно начерканіе: по чему св начерканіемь одинакія кв произведенію своему им воть знаки.

#### TAABA XI.

# Опавление 9.

О выхаркиваніи из рота или Апофлегматизм в (de apophlegmatismate) и выхаркиваніи из Груди (expectoratione)

# § 153.

Выхаркивание из рота, есть мокроты или возгрей вы желвзахы рота и ноздрей уже совстыю отдыленныхы, и либо вы изпражиятельныхы сосудахы, либо вны оныхы находящихся художествомы, помощёю то есть лекарствы произведенное изпражнене.

# \$ 154.

Выхаркиваніе из груди, есть великое вязкой или загноившейся матеріи вы дыхательной артеріи и ея духодвижныхы каналахы находящееся посредствомы лекарствы произведенное отдыленіе или изпражненіе.

\$ 155.

# § 155.

Почему признаками учиненія сихь дъйствій суть вев тв болвзни, которыя ка виную или загноившуюся машерію кв симь низвергають частямь, а наипаче насморкь вь носу (согуга), сапь или шеченіе гною изb ноздрей (ozoena), опухоль жел взb роша и звовь, кружение св глазахь (vertigo), слабая памяшь, лишеніе голоса (aphonia), трудность слышанія, подтекь вы глазу (suffusio) темная вода во глазу (gutta screna), звененіе вь ушахь (tinnitus aurium), вонь изъ роша, зубная боль; выхаркивание изъ груди показывающь кашель, чахошка, колошье (pleuritis), возжение легкошных в сосудовь (peripnevmonia) захвачивающій духь или удушливой насморкь (catarrhus fuffocativus), одышка (afthma), исшечение изв звовь крови, кровавая харкошина, или получехошка, (hamopthysis) скопление тною въ груди (етруета) и прочая.

## § 156.

Сїе производишся

1. Содблываніемь машеріи способною кь изпражненію,

2. умножениемь гонишельной силы.

#### \$ 157.

Матерія, находящаяся въ зъвахъ къ изпражненію способною дълается

1. Размячентемъ оной чрезъ шеплыя по-

2. Раздробленіемь и разрѣшеніемь чрезь среднія соли какь внушрь даемыя, каковы суть двоенная слабительная соль (arcanum duplicatum) корень Аароновой бороды или Нѣмецкаго перцу (radix ari) корень фалковой (radix iridis florentinæ) селитра, такь и снаружи, вы полосканья

то есть употребляемыя.

3. Чрез острыя лекарства в жеваній употребляемыя, которыми вм вств и сила гонительная умножается, состоящая в ствененій жел в н их изпражнятельных протоков между оными обыкновенно употребляются кубебы (си-bebx) пиретровой корень (radix pyrethri) р в дька, смирна и из оной либо одной, либо с в другими веществами см вшенной составленные колесца (trochifci).

# § 158.

Матерїя находящаяся ві ноздряхі, способною кі изпражненїю, то есть не столь вязкою ділается чрезі жидкія матеріи втянутыя ві ноздри, или посредствомі сифончика или насосца ві оныя впущенныя или вліянныя, каковы суть, теплое молоко, теплая вода, душицевая или маїоранная вода (aqua majoranæ), либо одна, либо ві которой одномі унці распущены суть по одной грани лотакова огурца и білаго купоросу (in cuius uncia una, graпит ипит eleterii & vitrioli albi funt foluta); силу же гонительную умножаюті, частію посл'бднія два средства, частію душистыя летучія лекарства, приложенныя к'в ноздрям'в, частію общія клібікость разводящія вещества, внутрь употребленныя, частію чихательныя, либо віз образів порошковів, либо таків каків другое какое либо раздражательное лекарство, употребленныя, на приміврі: перишки, свернутыя полотенца и прочая.

# § 159.

Машерію находящуюся ві духодвижных в каналахів удобною ків изверженію дівлающів,

- 1. Буде оная чрезм рно вязкая,
- а. раздробляющія клѣйкость, (45) лекарства, особливо им вющія нѣкоторую остроту, каковы суть корень Аароновой бороды (radix ari), фіалковой (ireos florentinæ);
- b. разводящія и препяшствующія посредствомь сладкой сбры соединенію клбйкости св прочими мокротами, какв то всякія сладкія вещества, каковы суть сладкой корень (radix glycyrhizæ), корень дикой козы (radix doronici), сбрные цвбты (flores fulphuris), раковыя жерновки (lapid. canc.), лекарства киноварныя (cinnabarina), кости способные кв составленію студней, борововы зубы, щукины десны или жабры (mandibuli lucii), оленьи рога, философически приготовленные (corn. philo. præp.).

2. А естьли чрезмврно водяная или текучая и жидкая, то стущательныя или клвикія лекарства, каковы суть: всасывательныя земляныя вещества, кости, изв которых можно двлать студни, и теплыя истребляющія влажность лекарства.

# S 160.

Тонишельную же силу въ извержении мокрошы изъ груди, що есшь кашель возбуждающь всякия осщрыя и кислыя лекарсива, каковы сушь корень Аароновой бороды (radix ari), разбиващельный грудный порошокь, просшая микстура (mixtura fimpl.), соляной спиршь (fpirit. falis), подслащенной селищренной спиршь (fpirt. nitri. dulc.) и прочая. А иногда и самая рвоша, когда що есшь приближается задушение, какь на примърь въ удушливомь насморкъ и одышкъ.

#### § 161.

Понеже водблыванієм ва машеріи способною ко отдбленію и изверженію противная природб вещь но войственную природб, то ясно, что сіє перембненіе не произведето никакого чрезвычайнаго дбиствія; слобдственно оное не имбето никаких признаково, которые бы противились произведенію онаго. Гонительная же сила, поедику производится лекарствами, употрежиму производится лекарствами, употрежда з з

бляемыми въ жеваній, а посему весьма сильно дъйствуеть на чувственныя жилы, ребячьймъ лътамъ противна. Изверженіе возгрей изъ ноздрей чрезъ чиханіе, а вредной машерій изъ духодвижныхъ каналовъ чрезъ кашель, поколику приводить въ движеніе все тъло, для того производить онаго не позволительно.

- 1. Въ младенческихъ лъпахъ, по причинъ опасентя килы.
- 2. Когда кила и выхождение машки (prolapfus uteri) совсъмъ существуеть.
- з. Во время беременности,
- 4. Когда повреждены легкія, какъ то въ поврежденій легкихъ, кровавой харкопинь и и чахоткъ, въ каковомъ случать лучте соединяють съ извергающими мокроту лекарствами, кръпительныя и залечивательныя лекарства (travmatica).

# \$ 162.

КЪ сему прилично всякое время, когда машерїя сдѣлалась способною кЪ изпражненію, что наипаче примѣчать должно вЪ колотьи и возженій легкихЪ, вЪ какихЪ болѣзняхЪ прежде загноенія кащель производить не должно. Однако воздухЪ всегда долженЪ бышь умѣренно тепелЪ, и никогда не должно отставлять общихЪ изпражнятельныхЪ и раздроблятельныхЪ лекарствЪ. О количествъ судить должно по униманію припадковЪ.

# \$ 163.

Прободение (paracenthesis) какъ живота или брюха, шакъ и груди для выциждентя оттуда вредной скопившейся матерти, также и другтя особенныя изпражнентя, которыя должны совершаемы быть хирургическою рукою, подробнъе описываются въхирургти.

#### ГЛАВА XII.

#### Опавление 10.

# O poomt (de vomitu)

# § 164.

Рвота есть сильное находящихся въ желудкъ и способныхъ къ движенію матерій чрезъ ротъ изверженіе, отъ сильнаго сжиманія желудка произходящее.

#### \$ 165.

Дайсшвія оной сушь.

1. Изпражнение вредных в машерий находящихся вы желудкъ.

2. Сильн вишее сжимание всего содержима-

го въ брюхъ, и слъдственно,

3. Большее д'виствие на весьма тонкия и волосу подобныя сосуды, находящияся не только вы самой низшей, но и самой

мой вышшей впадинъ или пустыръ то есть вь головномь черепъ.

4. Ственение груди, савдетвенно и лег-

кихъ.

5. Слабость всего тъла.

# 6 166

Производится же оная

х. Въ посторонней движимой матеріи, находящейся вы желудкв, какы на примъры въ свъжемъ проглощени яду, или сыростяхь, находящихся сь желудкв, наипаче когда часто мерзливость либо и самую иногда рвошу подымають (§ 165 чи. 1).

2. ВЪ медленномЪ теченій жидкости чрезЪ сосуды низшаго желудка, изключая учинившійся сильной запорь, ибо вызапоръ мвсячинь рвошныя лекарсшва тогда означающся, когда що, что должно прежде употреблять, исполнено будеть (б 165 чис. 2 и 3).

3. Въ медленномъ движении жизненныхъ духовь, причиняемомь мокропною или водяною какою причиною, какь по вы мокропномъ пострълъ (in apoplexia lerosa)

(§ 165 чис. 3)

4. Въ многомъ скопленти слины около или въ зъвахъ, или находящейся въ духодвижных в каналахв, какв то вв удушли-

вомо насморкъ. (§ 165 чис. 4). 5. Въ повальной или другой какой либо болъзни, на примъръ въ падучей, ма-

точной

точной бользни (in epilepsia uterina) буде опышность пользу произведенія оной вы таковыхы случаяхы доказываеть (\*).

б. Вь трудныхь родахь, когда то есть при хорошемь положении младенца находится недостатокь вы усилияхь по причины не достаточныхы переймовы или другихы какихы либо обстоятельствь.

#### \$ 167.

Напрошивъ того не позволяють производить рвощу,

- 1. Тѣ вещи, которыя больтаго сжиманія низтаго желудка перенесть не могуть какь то, воспаленіе внутренностей вы самой низтей впадинь, а наипаче желудка, великіе завалы оныхь, кила и у женщинь находящійся вы чревѣ младенець (у 165 чис. 2).
- 2. ТВ кошорыя большаго крови сшремленія кв вышшей часши шерпвшь не могушь, какв то колонье (plevritis) глазныя бользни, посшрвль, происходящій отвыногокровія, получахотка или кровавая харкотина, бреженье св горячкою и бышенством соединенное (phrenitis) однако настоящая чахотка рвоту вышерпвшь можеть (§ 165 чис. 3)

3 5

4

<sup>(\*)</sup> На пр: вЪ церериной или хлѣбной судорогѣ или коверканіи (in convultione cereali.)

- 3. Многокровіе (plethora), въ которомь однакожь случав, бросивь прежде кровь произвесть можно.
- 4. Слабость силь, происходящая отв разслабленія, какв то вв обморокв (in lipothimia) чрезвычайномв и внезапномв сокрушеніи силь или безчувствіи (in fyncope) безпрерывныхв лихорадкахв, по прошествій трехв дней (in febr. continuis) толстоть твлесной (habitu corporis obelo) вв отроческихв и ребячьихв льтахв, когда вмість и бользнующее лице хворое будеть.

Роды.

## \$ 168.

Произведение рвошы получается

- 1. Содблываниемъ материи способною къ извержению.
- 2. Умножентемь сильнаго сжимантя мышковыхь волоконь, какимь образомь получается и вмъстъ
- з. Приведение машери къ пище-пресному каналу.

## \$ 169.

Матерія къ изпражненію способною дълаешся, буде оная клъйка есть, чрезъ среднія соли и теплыя водяныя лекарства, каковы суть: перечищенной винной камень и его хрусталь, двусоставная слабительная соль (arcanum duplicatum) и прочая: а естьли оная будеть умърен-

но остра, то чрезъ великое количество теплой воды, или жирныя клъйкія похлебки, какова есть похлебка изъ курици вмъстъ съ волчьимъ корнемъ (cum fcorzonera) и оленьимъ рогомъ составленная, но буде она ъдка и ядовита, то чрезъ маслы и масляныя не весьма ъдкія лекарства, каковы суть масло миндальное, деревянное, коровье, молоко и прочая.

\$ 170.

Сильнъйшее сжиманте мышковых волокон желудка получается или производится,

1. Чрезв непорядочное движение швла; каквпо везение на кораблв, или вв коляскв, однако сие имвешь мвсто только вв

непріобыкшихв.

2. Чрезъ воображение или мерзливое воззрънге, чио также въ неприобыкщихъ и нъжнъйшато сложения людяхъ имъешъ мъсто; слъдственно врачи ръдко такое

предписывають употребление.

3. Чрезь большее и скорое насыщение или наполнение желудка, какв - то чрезь довольное употребление теплой воды, масла и прочая. Отв чего мясыстыя жилки желудка скоро раздаются, следственно и кв сжиманию побуждаются,

4. Чрез раздражение з вов или чрез вложенной палець в рошь, или хлопчатую бумагу, либо кл б йкость какую либо

ковико присшавшую кв зввамь;

- 5. ЧрезЪ приняшыя острыя лекарства, какЪ-то
- а. Винной рвошной камень (tartar. emetic.), кошораго самой большой приемь состоить изъ прехъ грановъ.
- b. Настоянное вино съ сурьмяннымъ стекломъ (cum vitro antimonii) полунца, или цълой унцъ.
- с. Рвошной корень (ipecacuanha), котораго въ взрослыхъ цълой скрупуль употребляется.

# § 171.

Чтобы учинить безь большей невыгоды изпражнение, то должно послъ каждаго последованія рвошы, употреблять жирную похлебку такую, которой мы обыкновенно не упошребляемь, по шому что такимь образомь рвошное, по разведени находящейся въ желудкъ въ великомъ множествъ кабикой материи, которая могла бы препятствовать Абиствію рвотнаго, сильнъе дъйствуеть, или буде оное больше надлежащаго двиствуеть на желудокь, то такимь образомь оное разтворяется и отвращается чрезвычайная рвота (hyperemesis), машерій, конорыя сушь шяжелбе и вязчве, смвшавшись св слизкою жидкостію, скор ве изпражняющся и непріятной извергаемых машерій вкусь н вкоторымь образомь ошвращаешся.

## \$ 172

Всякое время кЪ сему способно есть, буде необходимость понуждаеть, даже и самое ночное, ибо лучше лишиться сна, нежели потерять жизнь; буде никакое обстоятельство не понуждаеть кЪ произведентю рвоты, то лучше избирается утреннее время, по тому что на тощти желудокъ принятое рвотное, скор ве оное побуждаеть на рвоту, и по причинъ изпражненныхъ ночью сосудовъ, съ меньшею опасносттю, которой бы ожидать должно было отъ сильнъйшаго взволновантя крови, употребляется. Больше шести разъ рвотнаго изпражнентя продолжать не должно.

#### ГЛАВА ХІІІ.

# Отавление и.

О промывательных в - или клистирах в, сусолках в или свычках в, и в в конус в или трубочку свернутых в лекарствах в, или пессаріях в (de clysteribus, suppositoriis et pessaris.)

#### § 173.

Промывательное есть жидкость влажная или другая какая либо сухая матерія, Бдкая либо нібжная, чрезь задней проходь вь китки впущенная.

# \$ 174.

Промывательное жидкое, нѣжное и слѣдственно мягчительное составляется изъ воды, въ которой отваренны суть съ масломъ травы и коренья мягчительныя, а иногда залечивательныя, тягучтя и сыпительныя.

## \$ 175

Промывательное влажное, вджое двлается изъ воды, въ которой травы, и солено - алкалическія или острыя корни, также и другія соли съ небольшимъ количествомъ масла суть отварены.

## \$ 176.

Наконець сухое промывательное или сухой клистирь изв табачнаго дыму, а иногда и изв другихв травь составляется.

# \$ 177.

Дъйствія влажнаго, нъжнаго и мягчительнаго промывашельнаго (§ 174) сушь

- 1. Размывать изпражняемую матерію или каль.
- 2. Разшворять соли, и сл баственно
- 3. Очищать раны в кишках , и препятствовать новому раз Бденію или разтравленію;
- 4. Препятствовать сведенію кишекь, и оныя напрошивь разтягивать, и слбдственно
- 5. Умножать стремленіе влажностей, а наипаче къ кишкамъ,
- 6. Уменьшать боли,

## \$ 178.

ДЪйсшвія влажнаго Ъдкаго промывашельнаго (§ 175) сушь

г. Размягчать каль,

2. Раздроблянь и разпускать клѣйкость приставшую къ кишкамъ,

з. Побуждать кишки къ сжиманію, и слъ-

довашельно

4. Извергань нечистоту изъ кишекъ, либо гнать вътры и сему подобное.

Сїй два посл'вднія д'виствія производятся и сухими (§ 176) клистирами.

# \$ 179.

И такъ учиненія влажныхь, нѣжныхь мягчительныхъ промываній (174) требують

1. Окрвплый каль, и ошь того учинившїйся запорь.

2. Береды или раны находящіяся въ киш-

kaxb,

3. Несшерпимая боль вы кишкахы, произходящая либо оты раздражающей остроты, какы то бываеты вы цинготной рый (in colica scorb.) возжении, тугихы опухоляхы (in scirrhis) или оты судороги произходящей чрезы взаимное отношение и согласие частей, какы то вы каменной бользни (calculus).

4. Засуха кишекъ,

5. Сильн Бишее сжиман те ближних внутренностей, как в то почек в, мочеваго пузыря и мочеточных в каналов в, в в какаменной бол вни, и въ остановлении м Всячных вочищений.

§ 180.

Влажныя, Бакія промывашельныя (§ 175,

178) упошребляющся

1. В остановившихся и окрѣплых нечистотах или каль, изключая то, когда вкупь совокуплено будеть возжение толстых кишокы

2. Вы завалахы и засореніяхы устьевь, млечиныхы протоковы и желёзы, происходящихы оты клейкой матеріи находящейся вы кишкахы, какы то вы вствынесващенномы и питательно-сочномы поносв

(in linteria, caliaca passione)

3. Въ слабости кишокъ, произшедшей либо отъ засоренія нервовъ, либо отъ разширенія вътровъ, каковое послъднее обсиюятельство требуеть употребленія и сухихъ клистировъ, а наипаче когда слабость зависить отъ засоренія или запора нервовъ, и изпражняемая матерія осъла; ибо когда вътры вмъстъ съ дымомъ впускаются, то кишки ниже помету не только поощряются и возбуждаются, но и разширяются, дабы пометъ скоръе извергнуться могъ.

4. Когда ослаблые жизненные духи или вы сонливыхы припадкахы, какы то весьма глубокомы снь (in caro), вы смертельномы снь (in lethargo) и пострыль (in apoplexia) или кы спомоществованию родовы побу-

дишь должно.

# § 181.

Но не можно употреблять мягчительмых промывательных вы слабости кишок выхождени вы выхождени задняго прохода, или паралич или он вмън и оных вы также вы критическом или переломном в изпражнени, которое другим выстом производится, на примър вы ост (in variolis) до твх пор высыпаеть; а острыя или вдки употреблять промывательныя запрещаеть острота, находящаяся вы кишках вы тугая опухоль оных в и геморои либо открытые или текуч с либо глух (hæmorhoidæ apertæ et ocultæ).

# § 182.

Что касается до возраста, то ихь во всяком употреблять можно, однакожь вы младенцахь, беременных или тяжелыхы женщинахы и престарылыхы не весьма часто употреблять должно. Всякое время кы сему прилично есть; однако послы употребления промывательныхы, должно дать покой тылу, дабы такимы образомы чрезы полчаса, или цылой часы удержать можно было впущенную материю. Самую же жидкость, должно впускать умыренно теплую, такы чтобы ягодницы могли стертыть теплоту, и при томы прежде должно намазать задней проходы деревяннымы масломы, или слизкой мазью, составлению изы яблокы.

# § 183.

Есшьли усилившёся выпры препятствують употребленію кінстирей, то должно прежде вложить другую шрубочку, дабы выпустить выпры; когда промывательное очень скоро изпражняется, то должно новое впускать такое, вы которомы унимательныя и сыпительныя правы вы большемы количествы отварены, естьли же очень долго задерживается, то саблать другое такое, которое бы было посолоные.

## \$ 184.

Свъчки, подставки или сусолки (бирробітогіа) суть твердыя лекарства изъ клъйкой матеріи и умъренной соли составленныя, воткнутыя въ задней проходь, каковы суть тарики, составные изъ сахара
и кабарги или мосхуса, сахарные отрубочки, кигли или конусы составленные изъ
мыла или меда съ чистительными или
слабительными лекарствами смътанныхъ.
Сїи не инымъ какимъ либо дъйствують
образомъ, какъ побужденіемъ, частію по
причинъ соли, частію по неравному растягиванію прямой китки, слъдственно въ
окръплыхъ засореніяхъ и лънивъйшемъ желудкъ употребляются.

## \$ 185.

Пессаріумь есть конусь составленный изь корня Генціяны (e radice gentianx) или черчерной чемерицы намазанный масломо и во шею машки для выведенія осшановившихся мосячино вложенный; но шеперь по причино неизвостнаго дойствія оныхо, и опасенія разтравленія частей, больше не употребляются.

# § 186.

Проколение (paracenthesis), есть прободенїе боковь или стівнь груди и брюха, для изпражненія и выцижденія опппуда пасоки или скопившагося гною, и находящагося въ сихъ впадинахъ. Произведеніе онаго показываеть вытеченіе сукровицы изъ своихъ сосудовь въ сихъ впадинахь, и древние для выциждения воды въ водяной болъзни дълали тактя прободентя, что теперь чаще оставляется, поколику средспво сте есть только унимательное или нБсколько облегчательное, пока внушренносши не испоршились водяною бол Бзнію, внутрь принимаемыми лекарсшвами пользовашь можно; а какЪ оныя испортиятся то выциждение, посредствомо прободенія чинимое, не только не пособляеть, но еще ускоряеть смерть, а наипаче когда поговшность въ изпражненій саблана будеть.

Конецъ.

# общее показаніе.

			способъ лечишь вообще	§ 1 - 26.
	2.	0	показываніи жизненномЪ	\$ 27 - 372
	3.	0	перемъненіи	\$ -38 - 68.
	300000000000000000000000000000000000000		изпражненіи влажностей	Charles and the control of the contr
			въ особенности	
Опідвленіє	Ι.	0	кровошеченіяхЪ, мѣсяч-	
		Ü	ных вровях врово-	
			чищеніях и Гемороях в	
			или почечуяхЪ	\$ 69 - 80.
100		_		3 09-000
	2.	U	отвореніи кровозврат-	
			ной жилы, кровонос-	
			ной жилы, приклады-	
			ваніи піявиць и начер-	
一种的人的			каніи кожицы	\$ 81-91.
-	3.	0	нечувствительной изпа-	
A South Control			ринъ и пошъ.	S. 92-102-
	4.	0	чищении или слаблении,	
			упопребленіи то есть	
			слабительных и чисти-	17.5
			тельных в лекарствъ	\$103-116.
	5.	0		\$ 117-123.
Опитленіе			слиношеченіи или плюве-	MARKET !
				\$124-139
	7.	0	нарывномЪ пласты-	
			ръ, искуственной боляч-	out of the last
			къ, или выръзанной въ	12 16 66 6 18
			тьав ямв, либо ручей-	
				\$140-148-
TAARA	~	0	частных или особен-	9149 - 40
Z M IL D IL	3.	J	ных изпражненіях в.	
Опідѣленіе	Ŧ	0		
Ошдоление	1.	U	крапивных в нажаленіях в	
		-	потпираніях в и банках в,	
		(	рожкахЪ или накидыва-	
			ніи горшковЪ.	149-152.
				2.

2. О выхаркиваніи из рта; и выхаркиваніи из груди \$153-163.
3. О рвоть или блевотинь \$164-172.
4. О промывательных или клистирах , сусол-ках и пессаріях (\*) \$173-186.

И 3

(\*) Сей видь средствь составляется такимь обраэомь, какимь описывается оной вы своемь опредва ленін вь § 185, сіе обыкновенно вкладывають въ матку прицепивь нитку кь оному. Брибазій говорить, ито пессаріевь есть три вида, изь которысь одни размягчають, другіе вяжуть, третын отворяють. Мягинтельные употребляются оть маточных воспаленій, загнитій, перечесовь и простудь, давленій или душеній, отвращеній и раздуваній. Такого состоянія пессаріи составляются нэв разныхв мягинтельныхв веществь, какв то воску, гусинаго и куринаго сала, неселенаго коровьяго масла, пережженой смолы, оленья мозжейку, волоскаго укропу и симь подобныхь. Отворятельные съ пользою употребляются тогда когда остановившіяся очищенія и изпражненія вывесть предпранимается намерение, или исправить сжатой и сомкнутой автородной женскій удь. Сего свойства пессарін составляются изв меду, чернобыльника, ясенцу, капусты, соку сладкаго корня, руты и кмолы называемой скаммо ( (саттотит); вязательные, имьють противное употребление отворятельнымь; по тому ито вя зательные употребляють вы остановлении теченія женской были, въ сжиманін обвыслой матки, и удержанін оной оть выпаденія.

#### ПЕРЕЧЕНЬ

Лекарственных веществь, вы сей книжко содержащихся:

#### A.

Атвга амбра. Сіе существо всякому извѣстно. Она выходить изъ морскаго дна наипаче въ восточной Индіи, по томъ огустввши, выкидывается водами на берега. Понеже она укрѣпляеть весь нервной ослабъвшій составь, для того употребляется отть головной боли, круженія въ глазахъ, пострълу, и обмиранія (аб fincopen). Гофмань говорить, что она въ падучихъ бользняхъ всв прочія противопадучныя лекарства, какъ крѣпительныя, такъ и укротительныя превышаеть. Дается отть одного до двухъ грановъ. Примъшивается также къ другимъ вещамъ для приданія онымъ запаху.

А растива дурной духв. Запахв имветь весьма отвратительной и вонючій, и вкусв острой и вдкой, однако св превеликою пользою и двиствіем употребляется отв судорожных бользыей, и отв глистов в, отв двухв до четырех гранов в. Снаружи употребляется для истребленія бородавок в Будучи распущенная в в уксуств, не без пользы прикладывается к сапу или енойной ранв в носу (аd огоепат), и порыкож в или ноетов дицв (аd paronichiam).

Авитеп рвитозит перыстил квасцы. Внутрь употреблять опасно, по тому, что примъчено было, что онъ причинили смертельную кровавую харкотину. Снаружи въ мази употребляются отъ моли, или шелудей (ad tineam) и коросты.

Angelica дягиль или коровки. Сте растънте есть пряное или ароматическое. Корень онаго, поелику елику содержить въ себъ гумную сомлу, и тонкое масло, для того оной грветь, крвпить и изрядно разбиваеть мокроту. Почему и унотребляется въ одышкъ, мокротномъ кашлъ, ръзи, происходящей отъ вътровъ, и перемъжающихся лихорадкахъ. Лапонцы употребляють оной отъ воркотаній въ брюхъ, и опвращеніи къ вдъ. Сущность онаго, будучи накапанна на хлопчатую бумазу, и прилож на къ гнилому зубу, унимаеть онаго боли. Съмя сего растънія почитается противогнильнымъ. Оное гонить мочу, облегчаеть воспаленіе, и мъсячинамъ, и кровочищеніямъ пособляеть.

Асето ва щавель. Каковъ имъетъ вкусъ всякому извъстно. Сокъ онаго употребляется въ горячкахъ и цынготныхъ болъзняхъ. Всделій говорить, что онъ видъль одного площаднаго врача, которой выльчиваль сухожильные желваки (gangilia) воли или подбородошныя килы (strumas) и сему подобныя опухоли, разръзывая и намазывая оныя пряженымъ съ щавелемъ масломъ. Не безполезно будеть отвъдывать и теперь сіе дълать.

Acetofella конской щавель или кислица Силу почти такую же имветь, какы и простой щавель. Снаружи употребляется для выведенія заржавылыхы пятень изы полощень. Внутрь будучи употреблень, дыствуеть почти такь, какы винной камень.

Асасіт fructus, flores, cortex, radix, акацісвы плоды, или плоды льсной груши, цввты оныя корка и корень. Акацієвы плоды, имьють кислосуровой вкусь; почему вяжуть и прохлаждають, будучи налиты уксусомь, двлають его весьма крыкимь, а вино пріятнымь. Акацієвы цвьты слабять и чистять желудокь, а иногда не безь причиненія сильныхь воркотаніи въ

И 4

брюхъ.

брюхв, наипаче свъжіе. В прочем очищають жровь, и предписывающся въ легкошныхъ завалахЪ, коликъ и выведеніи хрящу изъ почекъ. Берешся горсть оных и настаивается въ водъ, винъ или молокъ. Корка акаціева снимается съ корня, и употребляется въ отваръ оть перемъжающихся лихорадокь такь, какъ обыкновенное питье. Употребленію акаціевой корки научился первый кажется Небелій отБ одной площадной лечишельницы, которая такимЪ образомЪ выпользовала от лихорадки того больнаго, котораго онъ никакимъ образомЪ, ни самою то есть перуанскою коркою вылечишь не могъ. Самый же корень абсной груши или зерна им веть мочегонительную и вязательную силу. Гевхерь говорить, что настоянное съ онымъ вино, весьма хорошо какъ лечишъ каменную бользнь, такъ и охраняеть отвоной. СЪ пользою шакже настойною сею полощется рошЪ блудодвиною или французкою бользнію испорченной.

Асета тебісата лекарственные уксусы на примъръ розовой уксусъ, фіалковой, ноготьновой (асетит calendulæ) и прочая, пріуготовляются такъ: берутся верхушки какого либо растьнія, либо и листки и прочая, и настаиваются въ уксусъ на солнцъ, либо въ другомъ какомъ умъренно тепломъ мъстъ, по томъ уксусъ оной процеживается и хранится. Какого будетъ свойства растъніе, такого будетъ и уксусъ, какъ на пр. уксусъ морскаго луку (асетт icillicum).

Агсанит duplicatum, five nitrum vitriolatum, five panacea Holfatica средпяя или двусоставная соль, состоить по видимому изъ купоросной кислоты, и настоянной щелочной селитренной части. Оная употребляется во всъхъ тъхъ бользняхъ,

тдъ разбиваніе нужно. Даешся ошь половины скрупула до половины драхмы.

Aque minerales минеральныя воды. Как в при лечении бользней от худаго состоянія тьла произходящих весьма часто бывает р вчь о минеральных водах в, также и многіе, наипаче из в Господъ, покупають оныя въ аптекахъ и употребляють безь разбору; почему и не ръдко вмбсто пользы чувствують от употребленія оных в превеликой вредь, того ради я ньчто разсудиль объ оныхъ здёсь упомянуть. Я не буду говоришь объ оныхъ Химическимъ образомъ, но корошко скажу, какъ и гдъ ихъ употреблять можно. Минеральными нъкоторыя воды называющся, или по щому, что онв такъ, какЪ и прочія минералы сокрывающся вЪ нъдрахъ земли, или по тому, что, какъ говорятъ, содержишь въ себъ сърныя, купоросныя и жеавзныя частицы. Называются еще оныя стальными, по тому что въ нихъ больше жельзныхв, нежели других в каких в либо содержишся частицъ. Смъшиваются съ молокомъ и употребаяющся въбохъзняхъ отъ кислоты происходящих , почему не справедливо называющся онв кислыми, по шому, якобы въ нихъ находишся какая либо ошмънная кислоша, иначе молоко от в смвшенія св оными скидывалось бы; ибо тонкой оной и летучій духв, спиртв Гелмонціев Б Гас Б, (постоянной воздух Б) находящійся въ оныхъ или кислой есть, ни нашашырной, но алкалическій, по шому, что, какъ Гофманъ опышами извъдаль, въ никъ не находи ся никакой купоросной цислопы. ВпрочемЪ онъ имъюшъ кисло-соленой вкусъ. Селлицкія чисшишельныя минеральныя воды имвють горькой екусь. Изъ сихъ воль наилучшими почитаются, когда весьма много пузырь, ковъ въ сканикъ въ верьку оныкъ собирается. И 5 OHT

Онъ могуть терять силу свою разнообразно, отъ долговремянности, жару и прочая. Почему лучше употреблять оныя холодными, примъщавъ не много кислаго молока. Минеральныя воды такв, какв и прочія различаются между собою, вкусомЪ, вѣсомЪ и прочая. Первое изв оныхв мъсто занимають Пирмонтанскія, яко много изобилующія дівящельным в оных духом в; потом в эрганскія, и Спаданскія по них в Сельтеранскія; всв вообще двиствують, гоня мочу и послабляя желудокь. Пирмонтанскія и Спаданскія чаще слабять, а Спаданскія и Сельшерскія больше тоняшь мочу ВЪ особенности онъ разбиваютъ клейкость, и справляють остроту, разбивають за валы и отворяють запоры, по чему употребляются оть внутренних засореній. Только смотріть должно, чтобы не было внутри ранв, и тугих опухолей. Понеже оныя умножають жарь, и побуждають на вду, для того вредны суть для страждущих в чахоткою, лихорадкою и изсохших от чахотки: он в также вредны для постръльных в людей. Но пользують въ падучей бользни, головных в болях в и долговремянных бользняхь, въ грудной водяной бользни не пользують, но причиняють вредь. ВЪ грыжахЪ, членосоставныхЪ боляхЪ, употребляются съ пользою, при употреблении оныхъ должно наблюдать и время. Количество употребленія оных должно бышь как умножаемо, такъ и уменьшаемо постепенно. Естьли при употребленіи оных в случатся икота и напыщение вздоховЪ, то должно употреблять крвпительныя и ввтрогонительныя лекарства. Надобно также наблюдать и діеть. Вредныя вь семь случав бывають мяса, гусиныя, свиныя, сельди, дыни, огурцы, бобы, молочныя кушанья, саладь, сырь и швердыя или крушыя яица

лица. Напротивъ полезны суть молодыя мяса, телятина, баранина, голубятина, курятина, петрушка, печеныя яблоки и груши, спаржа, сухари, ренское вино, употребление кофею или чаю за завтрикомъ. Впрочемъ лучше употреблять ихъ съ совътомъ доктора либо искуснаго врача, нежели самому кому либо съ слъпымъ такъ сказать дерзновениемъ.

Аптітопінт diaforeticum испариногонительная сурьма. Сія сурьма противится гнили, почему очища-ет во кровь. Предписывается во всяком родь лихорадок в. Будучи примъщена къ чистительным влекарствам в, силы оных в умножает в. Поствиествует в также харкотин в. Дается от в пяти гранов в, до половины драхмы.

#### B.

Васса согпі, дерні или свидиныя ягоды. Сій ягоды прохлаждають и сущать. Почему похваляются от поносу и для утоленія кашлю. Оныя сущать и употребляють въ отварахъ.

Вегьегіз барбарись или кислица. Ростеть вы льсахы и садахы, содержить вы себь кислой сокы, почему утоляеть жажду, унимаеть жары и остановляеть мыть или понось. Сокы изы онаго, отвары и сиропы вы острыхы бользняхы, благихы и злыхы горячкахы, или, какы говорить Алинны, вы самой заразы сы пречеликою употребляются пользою. Обстоятельства покажуть, сколько какы самый барбасисы, такы и произведенія изы онаго употреблять должно будеть.

#### C

Судопіогит рота, армуды или квиты. Дерево ростеть при Дунав, и часто садится въ виноградникахъ или паршикахъ. Вкусъ оныхъ очень суровъ. Почему

чему они полезны бывающь вы разслаблени желудка, кишекь, и выпонось: выжатой сокы изы самыхы армудовы полезень бываеть для удушливыхы. Сырыя придаются кы прикладкамы употребляемымы, вы воспаление сосцей, также для остановления поносу и утоления жару, ощущаемаго вы желудкы, прикладывается также кы жилкамы около задняго прохода или волдырямы. Мыра употребления оныхы сама по себы явствуеты.

Сатіорһіllі гвоэдика. Понеже оная наполнена есть весьма острымъ и горячительнымъ масломъ, которое въ водъ осъдаеть, для того въ холодныхъ припадкахъ и ослабленіи жизненныхъ духовъ съ превеликою употребляется пользою. Масло оныя употребляется къ укрощенію или прекращенію мертвечины (ad ſphacellum compeſcendum). Прежде приступа лихорадки будучи внутрь употреблено, отвращаетъ жестокость оныя, почему видно какъ и сколько употреблять должно.

Соттех сыгаціогим ет Сіті, цитронныя и померанцовыя корки. Почти об'в равно д'віствують. Св'вжая цитронная корка, будучи ср'взана и в'в вод'в отварена, придаеть оной пріятной вкусь и изрядной зеленой цв'вть; теплой отвар'ь сей с'в превеликою пользою употребляется в'в насморках'в. Но померанцовая корка, поелику им'веть пріятной горьковатой вкусь, для того укр'впляєть слабой желудок'в, и посп'вшествуєть пищеваренію, разбиваеть в'втры и прогоняеть перем'вжающіяся лихорадки. В'в сем'в случать дается оная в'в порошк'в. В'в отвар'вже удивительным'в образом'в остановляєть ма-

Сіппатотит корица. Сія корица имбет весьма пріятной вкусь и запахь, почему и употребляется, какь въ домостроительствь, такь и врачебной наукь. Она гръеть, кръпить и укръпляеть

точныя кровоточенія.

мляеть все толо, исправляеть слабости желудка и матки, и пользуеть желудочныя теченія. Г. Бургавь говорить (Хими. 11. стр. 129) что онь вь возстановленіи сокрушенных силь вь беременных женщинахь и родильницахь, когда вь прочемь никакого не находилось воспаленія и порчи сосудовь, никакого лекарства полезные и дыствительные корицы не видыль. Употребленіе оной само по себь явствуеть.

Сивевае кубебы, какъ онъ сушь пріяшныя существа, то имъюшь силу гръть и укръплять чувственныя жилы, и части. Особенно же полезны онъ сушь для слабой памяти; употреблять оныя можно такъ какъ покажуть обстоятельства.

Саваті аготавісі radix Апровой корень ростеть на болошахь, имъеть вкусь вдкой и жигучей, почему имъеть способность гръть, гонять и укръплять. Онъ унимаеть рвоту, и во первыхь мыть или понось остановляеть. Его можно варить и употреблять въ порошкъ. Но по большей части корень сей ръжется въ кружочки и приправляется сахаромъ.

Сагой femen тимонное съмя. Сіе съмя числится между четырехъ горячительныхъ большихъ съменъ, какъ то аниснымъ, кминнымъ и съменемъ волоскаго укропу. Понеже съмя сіе наполнено есть ефирнаго пли летучаго масла, для того гонитъ и разбиваетъ вътры, умножаетъ молоко, укръпляетъ желудокъ, и будучи настоянное съ медомъ, пользуетъ отъ засоренія и загноенія легкихъ. Настойка сія употребляется такъ, какъ чай. Масло онаго намазывается снаружи въ ръзяхъ животныхъ, или ръзныхъ животныхъ боляхъ.

Согдатотит кардамомь ростеть на разных островах восточной Индіи, а особливо въ Малабаръ и Явъ. По причинъ остраго летучаго масла, которое имъють всъ виды кардамомовы.

горячить, пріятствуеть чувственнымь жиламь, побуждаєть на вду, поствшествуеть пищеваренію, умножаєть память, и зрвніе, и слышаніе изощряєть. Свмя сіе можно разнообразно употреолять.

Corallia, корольки или седьмибратская кровь. Надобно знать, что их два вида есть, бълые и красные. Къ которому бы точно оные относились царству, споръ еще не ръшенъ. Они растуть подъ водой, гдъ, покудова находятся, бывають мягки и слизисты, или вязки, а какъ вынутся наружу, то затвърдъвають въ камень. Свойство их весть вбирать въ себя кислоту. Употребляются по пересжени въ извъсть по чайной ложкъ въ водъ или молокъ.

Сипаватіз киноварь. Древніе, и между оными Діоскоридь, приписывали оной вязашельную силу. Но послѣ начали употреблять оной въ разныхъ головныхъ и членовныхъ боляхъ, въ судорожныхъ движеніяхъ и падучей болѣзни, такъ, что Катонъ называлъ киноварь магнитомъ падучей болъзни. Оною и г. Вогель одну дѣвицу вылечилъ отъ падучей болѣзни, давая оной чрезъ двѣ недѣли по два раза въ день по полскрупула. Какъ оную употреблять, должно научиться изъ науки о врачебныхъ веществахъ.

Сісногент цикорной или эубной корень цмѣеть торькой вкусь, почему имѣеть разбивательную силу, и употребляется во внутреннихь завалахь и происходящихь оттуда бользняхь въ порошкъ или настойкъ сколько угодно. Естьли много онаго отварить въ похлебкъ, и употреблять оную, то прогоняеть задумчивость. Пыкорные цвѣты имѣють умърятельную силу. Перегонная изъ оныхъ вода употребляется отъ глазнаго гноенія.

Совнісит безвременной цввтв. Сокв онаго млечному подобень, и вкусомь сладокь, но подв симъ самымъ прелъсщивищимъ видомъ, скрываетъ губительную силу. Ибо когда его съвств, а наипаче корень онаго, говорить Діоскоридь, то оной задущаеть и лищаеть жизни. Веделій и ВильгелмЪ приписывають оному много силы пропивогнильной и противозаразительной, естьми носить оной на трав вв какой нибудь завязкв. Галлерь отвергаеть сіе. Но Гасенесть повъствуеть, что от ношенія корня сего на шеи и прикладыванія кЪ голой груди, не только он самь, но и его сотрудники избавлялись и охраняллсь от злой и заразительной становой или обозной лихорадки. Изъ сего видно, что оной съ наружи только употребляшь можно.

Сусютей свиной жабов или эсмалныя яблоки. Вкусь онаго горькой, естьми намазать онымь животь, то производить слабленіе. Отварь онаго истребляеть сыпи и пятна на кожь. Также полезно банить онымь ранки на головь и

ознобы (perniones).

Симта болнголовь, дурмань, омегь. Сіе растъніе есть ядовито, и естьли принять его внутрь, по причиняєть круженіе въ глазахъ, сонь, бръдь и самую смерть. Самой даже запахъ дурмановъ вреденъ есть. Внутрь не употребляется, а только снаружи для разбиванія опухолей, и для отбиванія молока у женщинъ, приложивъ то есть свъжіе онаго листы къ сосцамъ. Однакожъ не совсъмъ безопасно есть и даже снаружи употреблять оной. Почему при употребленіи онаго великаго требуется благоразумія.

Cham dris, не элбудь меня. Сіе растівніе им веть горькій и острый вкусь. Почему разбиваеть огустьлыя влаги, и укрыпляеть твердыя ча-

еши швла. Целсь похваляешь ошвары онаго вы грудныхы и острыхы боковыхы боляхы. Риверій ошь перемыжающихся лихорадокы. Кратонь ошь кроваваго плюновенія. Наконець многіе похваляють оное противы лому, вы членосоставныхы боляхы или разслабленности членовы (вы сидняхы, in artrinde). Снаружи упо-

требляется для очищенія ранЪ.

Сатарита клещевина. Съмя оной есть вдкое и горькое. Понеже оное весьма великую подымаеть рвоту, и весьма сильно слабить, для того ръдко предписывается, развъ когда находится въ тъл много мокроты съ червями. Дается же въ отваръ волоскаго укропу и изюму отъ пяти до восьми и дватцати грановъ, придавъ

не много сахару и корицы.

Сатести Японская эемля, называемая катеху, она есть выжатой сокъ изъ дерева называемаго арека, ростущаго въ Малабаріи, Пейлонъ, и проч. и по томъ сгущенной и обращенной солнечною теплотою въ твердой комъ. Онъ имъетъ силу укръплять и вязать. Почему дается внутрь въ поносахъ, бълой или ломотной грыжъ (т gonorhæa), кровавой мочъ, и рвотъ отъ одного скрупуля до половины драхмы, наружное употребленіе, подобно есть внутреннему.

Cortex cascarilla кашкарыловая корка, есть горькая, острая, благовонная; имъетъ кръпительную силу, почему не только въ перемъжающихся но и въ высыпныхъ лихорадкахъ упо пребляется въ порошкъ до половины драхмы, либо въ сущности или винной настойкъ. Употребляется также отъ червей находящихся въ заднемъ

проходъ (contra ascarides).

Canthavides шпанскія мухи. Сіе насъкомое все есть ъдкое и жигучее. Почему причисляется къ классу здовъ. Оныя наплаче повреждають мочекосные каналы, и не рѣдко самую кровь изъ сихъ шрубокъ съ жаромъ и воспаленіемъ частей оныхъ проливають. Гиппократь, думая, что весь ядь въ нихъ находится въ головъ, крыльяхъ, и ногахъ, отрубивъ оныя употребляль одно только туловище. Внутрь дають новъйшіе врачи въ водяной бользни отъ двухъ до шести грановъ. Въ пластыряхъ оныя употребляются въ ръзъныхъ припадкахъ, о чемъ должно смотръть въ наукъ о врачебныхъ веществахъ.

- Спятогент бобровая струя имветь тяжелой запахь, а по сему сыпительную и укрвплятельную силу. По чему употребляется вы судорожныхы бользняхь, рызь, маточномы страданіи, от деухы до десяти грановы. Вы судорогахы и дерготахы младенческихы, наипаче при прорызываніи зубовы случающихся. О прочемы смотри вы наукь о врачебныхы вещахы.
- Соспрания поженная права. Сія права очень сочная и остран; особенно полезная въ цынготной бользни. Она Гренландцамъ особливою есть защитою отъ цынготной бользни. Употребляется также съ пользою въ мокротной одышкъ, въ загноившихся деснахъ отъ цынготной бользни и недовольномъ теченіи мъсячинъ.
- Согии сегиі philosophicum оленій философическій рогд, то есть безд огня пріуготовленний. Свойство онаго есть вязать, всасывать и производить испарину. Употребляется в осп и кори и других заых и заразительных бользнях дается от одного до двух скрупулов.
- Crocus antimonii сурмянная ржавина. Употребляется оная не больше четырех или шести гранов в маточных провотеченіях , чрезвычайном теченіи Гемороев , от поносу и перемежающихся лихорадок .

Crohis

Crocus martis aperitivus потогонительная или отворятельная жельзная ржавинна, оказываеть такія же дъйствія, как и осурмованная или сурмянная, развв что не много больше вяжетв. Дает-

ся от трехь до четырехь граней.

Cremor et cristalli tartari. Перенищенной винной камень или винокаменная сметана и хрустами онаго. Хрустали виннаго камня не что суть иное, какъ существенная винная соль, она разбиваеть всякія мокроты, поощряеть слегка желудокЪ, побуждають на вду. ИпохондрикамЪ, желчнымЪ, лихорадочнымЪ и худот БльнымЪ пользують, будучи къ чистительнымъ лекарствамЪ примъщанны, умонжаютъ силы оныхъ. Даются от одного скрупуля до двух драхм в. Распускающся весьма шрудно, и развъ въ шен-

ломЪ растворъ.

Convulsio cerealis церерина или хльбенная, отв хльба то есть происходящая судорога, дергота, или хльбенное коверканіе. Хльбенное коверканье не что есть иное, какъ ужасныя судорожныя сведенія, собраніе всёх в золь и ужаснъйших в припадковъ Первый кажешся Каршейзеръ сему злу даль такое название, приписывая причину происхожденія онаго пшениць и другимъ ржавчиною събденнымъ или заржавълымъ пишаніямь. Гоффмань называеть оное непостояннымъ судорожнымъ движеніемъ, по причинъ той, что при наступлени онаго особенное нъкоторое ощущается щекотаніе, и как бы казалось лазать муравьи. При наступлении онаго ощущается разслабление и тяготъние въ членахЪ, тяготительная боль въ головъ, тоска и гнешение въ груди, по томъ происходять судорожныя дрожанія пальцовь или ногь св наидосадительнъйшимъ чувствованіемъ какъ бы ползанія муравьевь; по томь мало по малу распростирается зло по всему трлу съ чрезвычайнымЪ

нымъ мышцъ сжиманіемъ, членовъ сведеніемъ и болъзненнымъ цепененіемъ. Иногда прилучаеттся рвота и сему подобное. Переламывается сіе вло иногда потомъ и поносомъ, но чаще пострвломь, падучею бользнію, сумозбродствомь, сухоткою, антоновым в огнем в и мертвечиною, наипаче конечностей тъла, какъ то сіе не давно жалостным в опытом в и св чувствительнъйшимъ соболъзнованиемъ въ околичности города Кіева видінно было, гді многіе бідные земножители иные жизни, иные цвльныхв частей тъла лишились. Часто перемъняется зло сіе вЪ параличь; сумашество и прочая. Однако заразишельным почесть оное точно не можно, развъ когда всъ люди будутъ питаться однимъ и тъмъ же хаъбомъ. Зло сіе наипаче свиръпствуетъ надъ младенцами. Иные оправляются от онаго, инымъ вторично прикидывается хавбенное коверканіе. Что же до происхожденія онаго, то врачи суть разнаго объ этомъ мнънія. Премногіе поставляють причиною онаго хаббенные рожки, свъжую и недоспълую рожь, чему удивляться должно, наипаче что молодая рожь утоляеть судорожныя движенія, а не производить оныя, иные горячей хавбъ, иные испорченную и заржавълую пшеницу, и сіе последнее такъ какъ и первое мненіе кажутся быть справедливе прочихь, последнее по причине вязательных силв, а первое по причинъ сыпишельнаго свойства. Иные сырому и холодному воздуху, иные яденію незрълыхъ плодовъ, иные пяному куколю, что также справедливо кажется, иные земли, но сіе сколь не основательно есть, всяк видъть можеть: лучше сказать можно, что таков явление происходить подлинно отв сырой и незрвлой ржи, въ которой также много находишся куколю, и рожковъ, по шому что сік 110-

последнія существа могуть производить вь тьль как бы так сказать пьяность, разслабленіе и усыпленіе, какЪ то сіе изЪ опытовЪ примъчается, а первая можетъ содержать въ себъ много упругато воздуха даже и послъ леченія, которой послів яденія хліба от внутренней теплоты может в свобождаться отв частей хавбенных и получить свою упругость, раздувать желудокъ и пучить кишки, слъдственно придавливать как в в них в самих в, так в и ближних участях вровоносные сосуды, откуда происходить остановление жидкостей, а от сего загорение крови, антоновъ огонь, мершвечина, смершь. Да и Г. Саж в говоришь, что хавов не на поляхв портится, но посав собранія своего и худаго пріуготовленія. Думать можно, что онъ разумветь здвсь и спорченную муку и прилеглую, по тому что всякая тниль худыя раждаеть слъдствія. Изв сего видно сколь рачишельно должно обходишься около хлъба, и какое внимание должно имъть объ ономъ благочинію! Леченіе сей бользни состоить въ произведении рвоты, и употребленіи чистительных в ртутных в лекарствъ, въ электризовании онъмелыхъ членовъ, прикладываніи нарывных в пластырей, пошираніях в съ можевельным в маслом и нашатырным в спиртом в. Внутрь давать должно сгущенной бузинной сокъ или робъ отваренъ въ пивъ, съ примъщениемъ къ оному небольшаго количества канфары. Двиствительнымъ также почитается въ семъ случат отваръ изъ конопляных в съменв, листов в львовой лапы (folia alihimillæ) съ сладкимъ корнемъ. Больные должны сидъть въ тепломъ мъсть и не на постель. въ пищу употреблять сухари, и не очень масленое молоко. Для охраненія от всей бользни, когда она сдълается такъ сказать повальною,

употреблять должно жирныя кушанья. Когда воспосльдують судороги и коверканья, тогда должно употреблять масло называемое каяпуть (oleum cajaput) и опій. Въ прочемъ примъняясь къ обстоятельствамъ такія лекарства употреблять должно, а наипаче вельть не употреблять того клъба, оть котораго зло сіє происходить. Свиръпство онаго наипаче оказывается осенью, а льтомъ совстмъ унимается, что и можеть подтвердить первое о происхожденіи сего зла мнъніе.

#### D.

Daturæ ∫етеп сѣмя бѣшеной вишии или послень. Сіе растѣніе имѣетъ ядовитой запахъ, и ядовитое свойство, то чему и производитъ бъѣды. Нѣкоторые похваляютъ сѣмя сего растѣнія для укрощенія болѣзненныхъ гемороевъ, и раковыхъ ранъ. Его толкутъ и прикладываютъ. Будучи принято внутрь причиняетъ смерть, развѣ сему воспрепятствовано будетъ уксусомъ какъ всѣмъ такого рода ядамъ противодъйствующимъ лекарствомъ. Надобно смотрѣть чтобы вмѣсто чернушки, не употребить сѣмени бѣшеной вишни, какъ то не рѣдко случается.

Doronici radix корень дикой коэы пряной и сладковатой росшеть на Алпійских или у Алпійских горь. Употребленіе сего и у самих Алпійских жителей оставлено. Из чего и видно что оной мало употребителень, однако нъкомпорые говорять, что корень сей съ пользою употребляется въ головной слабости и круженіи въ глазахъ.

### E.

Efulae radix корснь воливяго молока ростеть на 60лотистых в лугахь. Растеніе сіе имветь жигу-І з чей чей млечной сок , и чрезвычайно слабить. Древніе употребляли его в водяной бользни. Рудандь отвар из онаго в молок в нарочитым в противогнильным в почитал лекарством в. Сок из онаго употребляется снаружи, для разбиванія мозолей и истребленія бородавок в.

Elaterium лошаковой огурець. Элатиріумь не есть собственно самой огурець, но сгущенной сокь онаго или Экстракть. Оной весьма сильно гонить низомь пасочныя влаги, по чему въ водяной бользни къ другимъ слабительнымъ примъши-

вается онаго грановъ три или четыре.

Еlectrum литарь вынимается из Балтійскаго моря и из вемли выкапывается. Он умфренно грфеть, сушить и укрфпляеть, постфшествуеть кровоочищенію и гонить мфсячину. Флусным и простудным половень бользнямь, как внутры принятой до скрупуля или половины драхмы, так и в подкуриваніи. Очищаеть раны и оныя заживляеть.

Егиса дикая горчица имъетъ въ себъ острое начало, по чему раздробляетъ густыя мокроты, поспъшествуетъ пищеваренію, гонитъ мочу и слъдственно въ винной настойкъ пользуютъ въ водяной бользни. Шульзій говоритъ, что употребленіе оной отвращаетъ мокротной пострълъ, употребленіе сего прозябенія само по

себъ явствуеть.

Е Пептіа саттіпатіна в трогонительная сущность. Есть ли сочинитель разум тет здёсь Веделіеву, то оная составляется из цицварнаго корня, пуховника или дивнаго корня, аироваго корня, калгану, садовых роматек, стмен ванису и и тимону, гвоздики, лавровых ягод в мушкатнаго ор за, корок в померанцовых в настоиваемых в в спирт цитронных корок с поделащенным селитренным спиртом ; сія сущность укрвпляет желудок в тонит в тры Дается

и мочу. Дается от одной драхмы до двухъ

скрупуловЪ.

Ебепта lignorum древесная сущность. Сія сущность предписывается для очищенія крови, исправленія испорченных влажностей, от былой грыжи, и самой даже блудодыйной бользни принимается от половины до цылой драхмы вы пристойномы разтворы.

Еsentia succini сущность ячтарная. Сія Эссенція употребляется от высторку и вы ранахы оты

сорока до шестидесяти капель.

Евептіа туттьита мирновая сущность. Сія сущность есть балсамическая противогнильная и противоглистная, разжиживает кровь и ускоряет движеніе оной, по чему дается для гоненія м'тьсячин от зо до 40 капель. Снаружи употребляется для очищенія ранъ и заживленія оныхъ.

Ибентіа авхірнаттаса stahlіі сущность противогнильная шталісва. Какв сія сущность составляется извангилеваго корня, девясильнаго или оману, диваго корня и прочая, то оная составляеть почти всеобщее лекарство. Она укрвпляеть желудокь, разгоняеть вытры, поспытествуеть испаринь и вышеченю мочи, и слыдственно во всрхы почти бользняхы также вы злыхы простудныхы и перемыжающихся лихорадкахы, вы испорченномы состояніи крови и соковы. Дается оть 40 до 50 капель.

Еssentia theriacalis Өеріякова сущность. Силы сей сущности суть противогнильныя. и крвпительныя Одинъ унцъ оной содержить въ себъ почти пять грановъ опію; дается отъ 50 до бо капель.

Еffentia travmatica стягивательная или эаживлятельная сущность. Сила оныя есть заживлятельная. Употребляется въ кровавой харкотинъ, отъ кровотечения и поносу. Дается отъ 50 до во капель.

Евухіг рестогаве грудной эликсирь. Естьли Веделієвь, то употребляется от одышки, насморку, кашлю и хрипоты; поколику оной разбиваеть мокроту, дается от 50 до 60 капель. Естьли же Дацкаго Короля, то предписывается от 30 до 40 капель для укръпленія легких и разбиванія осъдающих клъйких в мокроть.

Emplast. de spermate ranarum, пластырь из жабыей икры, называется еще и титечным , для того, что прикладывается иногда к титькам родилницы и кормилицы для разбиванія огустываего вы нихы молока. Впрочемы обыкновенно предписывается для размягченія твердых в жельзных опухолей.

AGA diaghirm Gooden

Emplastr. diachium simplex, пластырь діахильной простой, употребляется для приведенія въ зрълость къ загноенію клонящихся опухолей. –

Emplastr. miraculosum и у десной пластырь. Составь, чаю онаго, знающимь начало врачебной нау-ки извъстень; употребляется для заживанія застарьлых рань, также и новоучиненных в. Еlephantias слоновая или Арабская проказа. Сія бо-

авзнь есть видь обыкновенной проказы. Называется такъ или по причинъ жестокости и сходству съ морщиноватою слоновою кожею, или, какъ думаешъ Мацеръ, по причинъ великости и жестокости болбани. Иначе называется она Өиникійскою и Палестинскою бользнію. Описывають ее такь: съ начала показываются маленкія пухлины на чель и лиць, которыя по шомъ гнусною коркою покрывающся Дыханіе дівлается вонючимь, по причинь развіденія десень, голось хрипливымь, наконець пльча, колени и все шело оною заражаешся. Причины сему сушь влажной воздухв, шеплая сторона, яденіе рыбъ, свинины и прочая. По сей самой причинъ и Моисей запрешилъ Израилшянаиъ употреблять свинину. Сія бользнь есть заpa31разишельна и больше чрезъ рожденіе и кормленіе грудью сообщается, нежели чрезъ прикосновеніе и прочая. Бользнь сія почти неизлечимая есть, и человъкъ тихо умираетъ смотря по тому, какъ члены онаго скоро стниваютъ и отпадаютъ. Лечится оная сурьмянными лекарствами и отварами древесными. Ртутныя средства больше оную раздражаютъ. Г. Меадъ весьма похваляетъ употребленіе въ семъ случав тинктуру изъ Шпанскихъ мушекъ. О прочемъ справляться должно съ сочинителями.

# F.

Fumus sulphuris, сърной дымь. Съры есть разные виды. Она состоить изъ купоросной кислопы и огненнаго начала посредствомъ земли кръпко между собою соединенных Б. Имбет Б силу очищать кровь и разбивать мокроты. По чему оная употребляется въ мокротномъ кашат, одышкв, грыжв и ломв в уленахв. Пріемв оной мало по малу восходишь до двухь скрупуловъ. Въ высыпныхъ бользияхъ съ великою употребляется пользою. Однако вездъ должно предписывать цввты оной, яко перечищенные и отдъленные от прочихъ могущихъ причинишь вредь часшей. Такь она полезна, но дымь оной мгновенно можеть лишить жизни человъка, по шому что оной мгновено весь воздухъ въ себя вбираетъ и слъдственно мгновенно сжимаеть легкія, и остонавливаеть кровь, оть чего скоропостижная посавдуеть смерть. Нъчто подобное сему примъчается въ поражении громомЪ.

Flores perficae персиковые цввты. Сін цввты слегка послабляють, выгоняють глисты, и отворяють запоры, по чему для ипохондриковь полезны: ихъ употребляють въ сыропъ и настойкъ.

Faba

Faba бобь. Боба есть два вида, одинь бенгаленскій, которой имбешь весьма вязательную силу, другой бобь святаго Игнатія. Сей есть очень горькій, по чему настойка онаго похваляется къ отдаленію перемъжающихся лихорадокь и прочая.

# G.

Galanga radix калганной корень, запах в имвет в благовонной и вкуст острой, по чему почитается желудочным в, головным в и маточным в лекарством в. Дается в в сущности или порошк в до половины драхмы. В в полувинных в же настой-

кахЪ до половины унца.

Ситті дина желтая камедь. Вкусь имветь острой и отвратительной. Весьма сильно слабить, какь низомь такь и ртомь. По чему вы водяной бользни предписывается оть двухь грановь до десяти, начиная оть меньшаго пріема и восходя мало по малу до больтаго. Весьма хорото смътивать оную сь среднею солью.

Gumi animæ гумми души или душевная смола или камедь, вкусъ имъетъ терпентинному подобной. Когда ее бросить на огонь, то оная издаетъ прідтной запахъ и вся изгораетъ, по чему и названа душевною смолою. Свойства оныя есть разбивать, отончать и укръплять чувственные жилы; употребляется снаружи въ пластыряхъ отъ припадковъ головныхъ и чувственныхъ жилъ.

Gummi mastiches мастиковая камедь или гумми. Свойство оныя есть горячить, вязать и укрылять,

употребление всъмъ извъстно.

Gummi juniperi можевельная камедь. Сандараха Арапская или сухая червлень. Она есть смола, подобна мастикъ. По чему и употребляется такъ какъ мастика. Въ протчемъ придается она къразнымъ краскамъ.

Henii

# H.

Невепії radix омань, или девесильной корень. Качество онаго есть пряное, по чему похваляется настойка или сущность (essentia) онаго оть кашлю, одышки, запору, кровочищеній и мвсячинь. Снаружи порошокь оной съ свинымъ саломъ употребляется отъ коросты. Шульзій товорить, что естьли бросить корень сей на огонь, то дымъ онаго отгоняеть блохи и мухи.

Неверогогит radices чемеричные корни. Корень черной чемерицы сильно разливаеть, отворяеть запоры и посившествуеть теченію мъсячинь. Дается или онаго порошокь до половивы драхмы, или экстракть до цълаго скрупуля и далье, или сущность до одной ложки. Бълой же чемерицы корень, по причинъ сильнаго своего дъйствія причисляется къ ядамъ. О чемъ смотри въ наукъ о врачебныхъ веществахъ.

Нуобсіати обълина или обълая блекота. Хотя сіе раствніе имбетв сыпительную силу, такв, что естьли ее свъсть, дълаетв человъка пьянымв и сумозброднымв; однако сіе не препятствуетв, листы оной или одни, или столокщи св молокомв, прикладывать кв больнымв частямв для укрощенія и утоленія болей.

#### Į.

Івіарра ялаппа. Вкусь оныя весьма отвратителень. Будучи употреблень от ньскольких грановь до половины драхмы, позываеть на низь. Шульзій сь Веделіемь похваляеть оную; вь тьсноть и наполненіи грудномь вы младенцах четыре грани сь ньсколькими граньми киновари, по двиствованіи своемь наводить легкой сопь.

# L

Liliorum convallium tlores ландышевы цввты. Сіи изливають духь благовонной, по чему для мозга и чувственных жиль суть пріятны. Употребляются в роловной боли, параличв, обморокв и слабой памяти, будучи настояны в водв или винв. Порошок из воных в будучи употреблен вм всто табаку производить чиханіе с в испраженіем в многой мокроты. Подобное

дъйствіе оказывають и ягоды оныхь.

Laureola ягодки, волий перець. Сіе расшъніе есть двоякаго рода. Одно есть такое, у котораго листы отпадають, а цвъты всегда пребывають, а другое такое, которое всегда процвътаеть, имъя цвъть зеленой, слабить чрезвычайно и съ причиненіемъ великихъ досадъ, по чему употребленія онаго совътовать не должно. Однако нъкоторые похваляють наружное онаго употребленіе, то есть прокалывать ухо, и вкладывать корку онаго въ дыру, для укрощенія долговремянныхъ глазныхъ гноеній и другихъ головныхъ болей. А сіе по тому, что такимъ образомъ то есть ъдкостію онаго разтравляется рана, которою тъло отъ нечистыхъ влажностей своихъ очищается.

Linaria cum floribus дикой лень св цевтами. Запахъ сего растънія непріятень и по различію странь, различной и дурной запахъ онаго бываеть, такъ, что нъкоторые почитають его ядовитымь, да и въ самомъ дъль цвъты онаго умерщваяють мухъ, когда онъ на ихъ попадають. По сей то причинъ Шведы кладуть оные на своихъ окнахъ. Будучи принять внутрь, гонить мочу и слабить. Когда его приложить къ вспухлымъ и бользнующимъ гемороямъ или волдырямъ, то чрезвычайно унимаеть боли. Въ семъ случат дълается изъ него мазь и намазываются оной вышесказанныя вещи. Употребляется также въ промывательныхъ.

Lilia alba былыя лилен, цвыты оныхы и корни. Цвыты былыхы лилей изливають пріятной запахы, но такой

такой, которой отягощаеть голову и дълаеть пьянымь, однакожь унимають боли оныхь; и будучи настояны вы маслы, заживляють и укрыплять поврежденныя части. Перегонную изы оныхь воду, ныкоторыя женочки употребляють для поспытествованія своимы родамы. Сиаружи же вода сія такы какы былильное что нибудь употребляется. Коренья былыхы лилей суть наполнены склизкимы сокомы, по чему оные мягчать, склизять и приводять вы эрылость. А по сему весьма часто употребляются вы промывательныхы.

Lignum gvajaci гваяновое дерево. Сіе дерево есть острое горьковатое, отварь онаго лечить блудодьйную бользнь. Сіе однако не во всякомь случав, но наиначе тогда, когда оная съ золотушною и другою сей подобною совокуплена будеть матеріею. Кихлерь говорить что онь, соединивь оное съ сладкимь корнемь, счастливо вылечиваль грыжи, членосоставныя боли, коросту и симь подобныя нечистоты тъле ныя. Однако надобно знать, что при употребленіи отвару онаго должно содержать себя тепло; въ противномъ случав могуть воспослъдовать отоки (ademata) и сему подобные припадки.

Lignum juniperi, можжевельное дерево. Опваръ сего дерева истребляеть запоры, производить поть, и укръпляеть твердыя части. Ягоды онаго (вассæ juniperi) суть дутистыя, пахучія, наполневныя бальсамическими частями, по чему оныя гръють, укръпляють, и гонять мочу. Ежели ихъ по три или по четыре всякой день принимать въ каменнобользненныхъ припадкахъ, то великую отъ того можно чувствовать пользу. О прочемъ смотръть должно въ наукъ о врачебныхъ веществахъ.

Lupulus жмвль по природъ есть горекъ. Естьми его употреблять въ питьъ и при томъ умъренно,

то оной истребляет в внутренніе запоры, полвовуєть желтуху, гонить мочу и укрыпляет желудокь. Выжатой сокь изы онаго употребляется съ пользою снаружи въ маточныхъ

припадкахЪ.

Lapis hæmatites кровавикь имъетъ сушительныя и вязательныя силы, и какъ внутрь, такъ и снаружи употребляется. Умъренно и съ разсудкомъ будучи употребленъ, остановляетъ кровотеченія. Простолюдимство думаетъ, что оной будучи держимъ голою рукою, унимаетъ кровотеченіе изъ носу.

Lumbrici terrestres эемляныя черви. Сіи свъжіе черви будучи перемышы и пріугошовлены, имъюшь унимашельную силу, гоняшь мочу и производящь испарину, по чему съ пользою упошребляются въ судорожныхъ движеніяхъ, членосоставныхъ боляхъ грыжахъ и трудномъ моченіи.

Lapis lazuli лазурсвой камень производить рвоту,

дъйствуетъ механическимъ образомъ.

Liquor согни succinatus жидкость или раэтворь изволенья рога оянторованной. Сей разтворь гонить мочу, поть и употребляется оты судорожных равиженій наипаче случающихся у отроковь. Также не безь дъйствія предписывается страждущимы маткою женьщинамы и мучимымы половинною головною болью. Отрокамь грановь 3.5. 8. а взрослымы оты 20 до 50 дается.

# M.

Mespilli fructus и ашковое дерево. Плоды сего дерева способны суть для вды. Поколику же имвють суровой вкусь, для того пріятны суть для желудка и унимають понось.

Mandibulæ luccii piscis жабры щуки рыбы. Свойство оных в есть втягивать кислоту и притуплять нъкоторым вобразом в остроту. Будучи пересжены и об-

ращены

ращены въ порошекъ, употребляются до двухъ скрупуловъ, разбивають воле, подбородокъ или подбородошную килу (discutiunt Strumas).

Моссии кабарга или мосхусь. Меадь говорить, что мосхусь есть самое дъйствительное средство въ дерготахъ, прилучающихся острымъ лихорадкамъ. И оной Тунквинскій порошокъ, которой великое дъйствіе оказываеть въ припадкахъ происходящихъ отъ угрызенія бъщенной собаки, въ злыхъ и лихихъ горячкахъ, также въ сумозбродныхъ и задумчивыхъ припадкахъ, всею силою своею долженъ мосхусу. О прочемъ смотри въ наукъ о врачебныхъ веществахъ.

Мајоганна Мајоранъ. Душистое растъніе по чему пользуетъ частямъ пораженнымъ параличемъ и

мокрошной головной шяжесши.

Melissа пиелиная трава имветь запахь почти подобной цитронному, а вкусЪ пріятно бальсамическій. Все сіе происходить от венирнаго или тонкаго летучаго масла, которое какЪ скоро улетить, то трава теряеть свой запахв и лишается надлежащих в силв. Для головы, желудка, кишекъ и машки весьма пріяшна и полезна. Смягчаеть бользни и дерготы. Сія трава почти первую и главную часть настойки Риверіевой (infusi Riveriani) от в сумазбродных в припадковъ составляетъ. Настоивается въ винь и дълаеть оное весьма пріятнымь. Перегонное изъ оной масло въ маточной падучей боавзни (in epilepfia uterina) въ винъ, или винной оныя водь, будучи принято, часто приносить великую пользу. КакЪ садовая, такЪ и турецкая трава одну и туже им вють пользу.

Matricaria cum floribus. Маточная трава св цевтами имветь отмънной запакь, такь, что будучи придвинута къ ноздрямъ страждущихъ маткою женщинъ, говорять оныхъ ободряеть.

По чему упопребляется оная въ маточных волях въ болях въ бывающих в посл в родов въ, и запор в мъсячинъ, въ настойк в, или промываніях в. Ежели ее свъжую истолочь и вложить въ ухо, то оная унимает в зубныя боли.

Melilotus сит floribus, дочная трава св цевтами. Расствніе пріятной имбющее запахв, унимаєть боли, разбиваєть опухоли и нарывы вв созрвніе приводить, будучи употреблена вв прикладкв, пригрвикв, пластырв и промывательных вв настойкв трава сія св пользою употребляєтся вв трудномь моченіи, отв рвзей и воспаленій животных в.

Маппа Манна. Она не что есть иное какъ сгущенной сокъ того дерева ясенъ имъющій полныя листья и которой ростеть въ Сициліи и прочая, изъ котораго оной проистекаеть или самъ собою или чрезъ нарубки. Бълая манна наилучтею почитается, а по ней желтоватая. Вкусъ оной сладокъ, не много острой и отвратителенъ. Оная дается двулътнимъ младенцамъ и вскормленнымъ до двухъ или трехъ драхмъ, въ водъ, ячменной кашицъ, или ухъ, составленной изъ цыпленка. Но наипаче совътуетъ Гоффманъ употреблять оную въ грудныхъ мокротныхъ припадкахъ, которая въ семъ разъ всъ прочія испражнятельныя превышаетъ лекарства.

Месноасатих гадіх корень называемый мехоакань. Американской выюкь, называемый мехоакань, ни вкусу ни запаху не имветь, однако нвжно и спокойно мокроты очищаеть низомь. Почему похваляется оной для младенцовь и нвжнвйшаго сложенія людей, также въ простудной одышкь, водяной бользни и головныхъ мокротныхъ боляхъ. Дается отъ половины скрупули до цвлой драхмы. Примвтивается также въ двое или въ трое больше, то есть двъ или три драхмы къ легкимъ слабительнымъ настой-камъ

камЪ. Однако же не часто должно употреблять оной, чтобы по испражнении мокротъ, не

учинился запоръ.

Мисілдо склизь, клейкая, вязкая, огуствлая матерія или кисель. Она есщь многоразличная. 1. кислая, какв-то вв ромащковых цввтахв, вв свменахв льна, кудряваго волчка (cardu benedicti) чечевицы и прочая 2. земллиая, кахвто вб корнв лошаковаго уха (in radice fymptiti) и засввных хлебенных свменахв. 3. Водяная, какв на примврв, вв корнях дилейныхв, вв корнв большаго проскурняка и прочая всв сіи матеріи умножають животной клей, притупляють вдкость и остроту влажностей и сгущають оныя, истребляють судороги и размягчають о-крвплости. Употребленіе оной само по сезв видно.

Мел. медь есть сладкой сокь, средственную имъющій густоту, котораго, кромъ художества пчель, никакь сдълать не можно. Естьли онъ свъжь и не испорчень, то укрыпляеть тьло, питаеть оное, отираеть и очищаеть, гонить харкотину, слабить желудокь, заживляеть раны и противится гнили. Употребленіе онаго всъмь извъстно. Эгинета въ книгь о соблюденіи эдоровья, весьма похваляеть употребленіе онаго старикамь и совътуеть давать оной новорожленнымь младенцамь вмъсто нерваго питанія.

Міхтига simpleх проєтое смвщеніе или микстура. Ихв есть три вида. 1. Называется смвшеніе простое бвлое, которое имвенів противное, потогонительное, ввтроразбивательное и унимательное свойство, и предписывается віз безпрерывных горячках, флюсных лихорадках, и оспв, от 30 до 50 или бо капель, или одна или св какими либо пит ями. 2. Простое же Людовиково, которое больте гонить потів и больтую силу имветь сыпительную нежели обыкновенная микстура, дается от 50 до 60

. ка-

капель. 3. Смѣшеніе обълкновенное, которое тѣ же свойства имѣеть, какъ и Людовикова микстура. Метситіля dulcis подслащенная ртуть. Сія ртуть не только слабить и выгоняеть черви, но и кровь очищаеть, и отворяеть самыя маленькія засоренныя трубочки. Почему и употребляется въ болѣзняхъ отъ засоренія желѣзъ, и клейкости мокроть происходящихъ, въ Французской болѣзни, упорной корость, и застарѣлыхъ ранахъ. Предписывается въ порошкъ или въ какихъ нибудь слабительныхъ экстрактахъ, въ видѣ катышковъ, или съ консервою розовою. Дается отъ 5, 10 и до 12 грановъ.

# N.

Nigellæ Semen чернушка, или двениья красота имъетъ вкусъ острой и благовонной. По чему споспъществуеть изверженію харкотины, унимаеть ръзи и умножаеть молоко, будучи употребляема въ похлебкахъ. Говорять, что естьли оную повъсить на груди, то и такимъ образомъ умножаеть молоко, а естьли на спинъ, то разбиваеть оное. По совъту Монтанана, будучи чрезъ нъсколько дней безпрерывно до половины драхмы употребляема, истребляеть бътенство, происходящее отъ угрызенія бътеной собаки, и наводитъ пріятной сонъ.

Магти сінт кресь или рвжуха. Не можно довольно похвалить двиствія сего прозябенія вв'цынготной бользни. Бонеть говорить, чему удивляться должно, что выжатый сокь изв оной, будучи употреблень всякой день по четыре унца, выльчиваеть чахотку, даже и тогда, когда легкіе совсьть загноятся. Разбиваеть также тугія опухоли внутренностей, ободряєть и возбуждаеть сонливых длюдей, откуда и вошло вв пословицу говорить сонливымь: выть выжуху (еде пагигсіцт). При томь

оная украпляеть желудокь и пособляеть въ членосоставных боляхь.

Napellus, волий ядь, корень. Сіе раствніе всегда почитаемо было ядовитымь и запреценно было его держать въ аптекв, до тьхъ порь, пока славный Штеркь не ввель употребленія онаго. Онь, сдвлавь изь онаго экстракть, умвренный сахаромь, даваль съ начала весьма въ маломь пріемь, и наконець узналь, что оной не только не причиняеть вреда, но еще чрезвычайныя оказываеть дъйствія въ размягченій тугихь опухолей и мозолей. Употребляется оной въ утоленіи жесточайтихь членосоставныхь болей, вь очищеніи гнойныхь и упорныхь рань, и заживленіи оныхь.

Мітит селитра. Світлая и прозрачная соль, находится оная какі самородная, такі и искуственная. Она есть первое средство кі утоленію жару и воспалительнаго крови стремленія. Употребляется оті нівскольких гранові до половины драхмы. Снаружи употребляется ві остановленій кровных теченій изі носа, будучи распущенная ві воді и втянутая ві ноздри. О прочемі смотри ві наукі о врачебных веществах і.

# 0

Овешт тита рутное масло. Естьми онымъ намазать животъ, ими примъщать къ промывательнымъ, то оное гонитъ вътры и глисты.

Oleum anifi анисо сое масло. Сіе масло примъшивается къ промывательнымъ, употребляемымъ въ ръзи и почечныхъ боляхъ. Также намазывають онымъстину и другія тъла части въ судорогахъ и дерготахъ.

Oleum ligni sassaras масло сасафрасов го дерева, оказываетъ такія дъйствія, какъ и самое дерево, по чему смотръть должно сосафровое дерево (lignum sassaras).

K 2

Окит атудавагит выстительной сладких тиндалей. Сте масло дается внутрь въ почечных каменных возжентях волик судорожной рызи, от болей случающихся послы родов от кашлю и хрипоты. Также дается новорожденным младенцам вкупь съ манною для выведентя или испражнентя родимаго. Дается оное от одной драхмы до половины унца. Къ промывательным придается до полтара, или двух унцовъ.

Орішт сонное зелье или опій есть стущенной сокв. пріугошовлень изь изрубленных в головокь Азіашскаго маку; вкусь им вешь острой и горьковатой. Запахъ издаетъ тяжелой сыпительной, которая, сыпительная то есть сила онаго, состоить по большой части въ стрномъ началь, какЪ-то изъодного его запаху узнается, и уменьшенія дъйствія онаго чрезъ вареніе, а частію из чрезвычайной его скорости и проворства, которою онб, прежде нежели проникнеть въ кровь, смертельной наводить сонь. Естьми оной смъщается съ кровью, то оную разжиживаеть чрезвычайно, а пасоку, которую отделлеть отв крови, свертываеть, и обращаеть въ студень. Отсюда и смерть. Глупо по сему дълаютъ мусульманы, что для возбужденія страсти и короткаго и міновенно въ изступление и околълость перемъняющагося мужества оной съ лишкомъ употребляють. Се его ядовитыя дъйствія! Но воть и врачебныя качества! Опій унимаеть всякаго роду боли, только бы быль хорошо перечищень, а не сырымь употреблень, также употреблень вы надлежащей мъръ. О прочемъ смотръть должно въ наукъ о врачебных веществахъ.

P

Poma borsdorfiana, борздорфіянскіе или нъмецкі яблоки. Сін плоды обыкновенно раступь въ Германіи маніи, и нослику имѣюшь вкусь винной, кисло - сладковатой, для того они св пріятностью прохлаждають и слаблять желудокь. Изв нихь дѣлается пріятной сиропь. Печеные яблоки, говорить Платерь употребляются отв воспаленія глазь и дѣлають облегченіе. Выжатой сокь изь оныхь, лечить застарѣлыя ра-

ны; употребляются сколько угодно.

Родуродії гадіх корень ангельскій сладости растеть вы дикокаменистыхы рощахы, и при корняхы старыхы дубовы. Вкусы его сладокы и мерзлителены. Употребляется оной вы отвореній внутреннихы запоровы, и укрощеній кашлю. Будучи употребляемы безпрерывно вы настойкы до драхмы, отвращаеты жестокость подагры. Оты одного до двухы унцовы будучи приняты

слегка послабляеть желудокь.

Ругетнгі гадіх пиретровой корень. Родь ромашекь, имъющій особенной цвыть, и длинной горячительной корень, ростеть вы Аравіи, Апуліи, Богеміи и садахь, имьеть вкусь весьма острой и жгучей, по чему сильно подымаеть слину, и естьли его жевать, то утсляеть зубную боль, происходящую оть вязкой стоячей мокроты. Будучи настоянь вы винь, и теплымы приложень кы отнятымы членамы, оные пользуеть. Полезены также вы жеваніи или полосканіи, и вы отнятіи языка. Внутрь употребляется оть одного скрупуля до половины драхмы одинь, или сы корнемы Ароновой бороды (стя гадісе агі) талфейнымы (falviæ) и прочая. Вязкую мокроту сильно разбиваеть, и возбуждаеть любострастіє.

Pistaciæ nuclei Сіе дерево обыкновенно ростеть въ Персіи, Аравіи и Сиріи. Находится также и въ садахъ любопытныхъ людей. Въ разсужденіи дъйст а своего и началь, они сходствують съ миндалями. Почему и употреблять ихъ можно такъ какъ и миндали; свъжія лучшими почитаются. Сила

которую древніе и между оными Діоскоридь, приписывали онымъ противь уявленія змъевь,

еще не доказана опышами.

Рѕуши зете бложно съжл. Г. Линней называет вего придорожником вътвистое и колосъя голыя. Оно имъет много въ себъ склизской сладковатой матеріи, по чему въ теплой водъ будучи настояно, склизить и укръпляет въ обжогах и воспаленных в глазных в болях съ пользою употребляется. Діоскоридъ говорить, что оное, будучи принято во внутрь, производить холодъ и цъпенене во всемъ тълъ, за чемъ послъдует отчалніе. Но Алпинъ говорить, что Египтяне употребляют оное отъ горячих в лихорадокъ или огневицъ и для возбужденія страсти.

Рошит нагорной полій имвешь благовонной запахь, вкусь его горькой, по чему приписывающь ему крвпительную силу. Употребляется вы порошка от водяной бользни, желтухи и остановленія мьсячинь, также кы заживленію рань.

Pulvis bezoardicus противогнильной порошокь. Понеже таковых великов великое находится множество для того объ оных смотръть должно

въ наукъ о составлении лекарствъ.

Pulvis stomachicus Quercetani желу дочной порошокь кверцетановь. Составь онаго также смотрьть должно вы наукь о составленіи лекарствь. Употребляется оной не только для укрыпленія желудка, но и оть другихь разных в припадковь; дается оть одной до двухь драхмы и далье.

Римым свинець, металль из всъх вещаллов в ковчье, но как воной чрезвычайно отбиваеть и прохлаждаеть, для того внутрь не употребляется, по тому что легко можеть причинить воспаление и други сему подобныя злы; такого состояния суть и сосуды из вонаго сдъланныя, а наипаче подслащенныя оным в вина, которыя причиняють дерготу и сведеніе вы кишкахы. Однако здыланныя изы онаго дощечки употребляются снаружи для разбиванія, какы на примыры вы скрытномы на груди у женщины и обезобращающемы оную ракы.

Phrenitis блажная или бъщеная горячка, оная раждается от загорънія и воспаленія самаго мозгу, или его оболочекъ. Пространнъе о семъ смотръть должно въ наукъ о бользняхъ.

# R

Ribium васеж яго ды красной смородины, содержать вы себь кисловатой, суровой и не много вяжущій сокь, который укрощаеть жарь вы крови, притупляеть бакость и остроту желчи, умаляеть жажду, рвоту и желчной поносы утоляеть. Сій ягоды полезны для задумчивыхы и сухощавыхы. Сыропы изы оныхы весьма хорошо пользуеть вы мокротной жабы, когда слегка оной глотать. Про листья же черной смородины говорять, что она освобождаеть оты водной боязни (ав hydrophobia).

Ruta рута имъетъ свойство противогнильное и потогонительное. Діоскоридъ говоритъ, что естьли оной дать закипъть въ маслъ, и по томъ пить оное, то выгоняетъ глисты. Естьли вливать въ глаза по одной или двъ капли соку рутнаго нъсколько разъ въ день, то оной истребляетъ глазныя пятнушки. О чемъ смоттри въ наукъ о врачебныхъ веществахъ.

Radix ireos florentinæ фіалковой корень имфетъ пріятной фіалковой запахъ, и пріятной и умфренно острой вкусъ. Обыкновенно употребляется отъ кашлю, и въбезпокойствіяхъ младенцовъ. Оной употребляется къ заживленію всякихъ ранъ какъ внутреннихъ такъ и наружныхъ. Внутрь дается въ порошкъ отъ половины скрупула до половины драхмы.

Radix pimpinellæ корень совиной стрълы, очень ъдокъ и остръ. По чему разбиваетъ мокроты, потъ

и мочу гонишь; и какь вы одышкь, такь и отвращени от вды или нехотвии всть пользуеть. И такъ въ сихъ бользияхъ ничего полезнъе настойки онаго, или сущности либо порошку предписать не можно. Италіянскаго же Пимпинелла (fangviforbæ кровопійцы) корень умьренно вяжеть; по чему употребляемь въ кровавомъ течени и ранахъ, унимаетъ и кровавой поносъ. Способъ употреблять оба вида

корней самЪ по себъ явствуеть.

Radix althew корень большаго проскурняка. Понеже корень сей наполнень есть слизистымь сокомь, В пиковион и впежкв в впинлем йоно отоп вкд вь зрымость. Унотребляется какь вь отварь. такЪ и промываніяхЪ, для разслабленія сжашых в мочевых в пушей и ош в запору. Багливій совъщуєть употреблять оной въ сухой коликь; снаружи употреоляется въ мокротной глазной боли. Подобныя качества имветь и самая права.

Radix zedoarice цицварной корень имветь вкусь весьма горькой и пряной; по чему грветь, пособляеть пищеваренію, гонить выпры, мерзливость и тошноту отвращаеть и пособляеть страждущимъ одышкою. Настаивается въ горячемъ винъ, и употребанется въ разныхъ припадкахъ внутреннихъ. Въ порошкъ дается

до 15 граней.

Radix ari корень Аароновой бороды. Сей корень, когда бываеть свъжь, то содержить вы себь клейкой острой и жигучей сокъ, но естьми высохнеть, то сделается мучистымь; изрядно раздробляеть и разбиваеть. Употребляется от перемъжающихся лихорадокъ и сыростей желудочных в порощок в онаго дается внутрь от в одного скрупула до половины драхмы.

Radix contravera корень контроверы имъетъ вкусъ пряной и вяжущій. Почему почитаєтся противотнильным в и крвпительным в, и употребляется в в влых в и нерем в вающихся лихорадках в, также в в крованом в поносв. Дается в в порошк в от в одного скрупула до половины драхмы, в в настойк в от в половины до ц влаго унца.

Radix glycyrhiza солотковой корень. Какъ оной изобилуеть слизистымь или клейкимь и весьма пріятнымь сокомь, то и употребляется въ униманіи острыхь и вдкихъ влажностей и прочая; въ одыткь, кашль, въ трудномь моченіи и возменіи почекь, причиняемомь камнемь находящимся въ оныхъ, въ отваръ, экстракть, или сгущенномь сокь, сущности и пороткъ. Сладкой корень съ корицею можеть составить пьяное питье. Гишпанской сладче и сочнъе Франконскаго.

S

Биссіпит янтарь смотри electrum. Semen anisi анисное свия наполнено масломв, по чему укрвпляеть желулокв, гонить ввтры, разбиваеть стоячую вв легких мокроту, и размягчаеть опухоли, произтедтія отв паденія или пришиоовь. Естьли обмочить вв перегонную извонаго воду вв четверо свернушую бумагу, и приложить кв пупу, то унимаєть икоту. Перегонное масло извонаго умерщиляєть голубей, естьли нъсколько капель влить онымв вв ротв, или намазать голову.

Semen lycopodii плауново съмя. Избонаго дълается самой тонкой порошокъ, которой при пламени загоряется. Будучи принятъ внутрь, укрощаетъ и унимаетъ боли, по чему употребляется въ кровавомъ поносъ и воркотахъ въ брюхъ.

Sideritis жидова трава имветь разбивательную и крыпительную силу, по чему съ пользою употребляется въ ваннахъ пріуготовляемыхъ для страждущихъ членосоставными болями. Про-К 5 стой народ В употребляет в также оную в купаньях в младенцов в от в тъх в бол в зней, которыя оной приписывает колдовству или чарованію.

Scordium конской чеснокь запахы имыеть подобной чесночному, вкусь вдкой и горькой. По чему горячить, разбиваеть, гонить мочу, умершвилет гники. Вы древности (что также можно и теперь дылать) отварь онаго сы виномы давали от угрызенія ядовитыхы змей. Фогель говорить, что вы заразы или моровой языь конской чеснокы есть самое дыствительный с и такы сказать, охранительный с акарство. Снаружи употребляется вы припаркахы оты всыхы восталеній относящихся кы антонову огню.

Scrophularia паринякь или собанья голова. Листья сей травы суть горькія, по чему заживляють раны. Также и порошокь изь оныхь употребляется въ застарълыхъ ранахъ. Самой же корень, поелику также есть горекъ, употребляется внутрь отъ почечуйныхъ потугъ или болей. Снаружи отваръ онаго употребляется къ истребленію коросты.

Sassaparilla radix сассапарилль. Какъ сего корня есть свойство мыльное, то и употребляется оной въ отварахъ, къ разбиванію твердыхъ опухолей и стущенныхъ мокроть. Говорять, что отваръ онаго очищаетъ также влаги зараженныя колтуновымь (plicæ miamarte) ядомъ.

Serpillum богородская трава запах и вкус им веть вдкой, пріятной и пряной. По чему горячить, разбиваеть, гонить місячину и пользуеть оть бльдности спухлинной, или дввичьей безивітности (те chlorofi). Естьли сділать винной изб онаго отварь, и теплым в полоскать роть, то умаляеть зубную боль. О прочем смотри вы наук в врачетых веществах веществах веществах веществах веть простав простав простав в наук в отворя веществах вещ

Semen судопіотит квитовых сёмсна содержать вь себь слизистое, клейкое вещесто, по чему оныя слизить, разслабляють, прохлаждають, смягчають, утоляють. Извлисенная изь оныхь съ розовою водою склизь, весьма хорошее подаеть лежарство оты гноенія глазнаго, щелей или разсылить на языкь и почечуйных шишекь или волдырей.

Synapi горинца есшь весьма вдка и остра; будучи столченна св уксусомв и приложенна кв обритой головв, пользуеть отв смертельнаго сна (a lethargo); истребляеть также лишаи и проказу, естьли намазать одержимыя оными части. Составленный извоныя пластырь и положенный на лицо предохраняеть оное отв оспы, отбивая матерію кв другимв частямв, какв говорить Розень вв рвин о леченін оспы.

Scorzoneræ radix волий корень имбеть вкусь сладкой, клейкой, качество млечное. По чему оной очищаеть, умбряеть, и не много питаеть. Предписывается весьма часто вмбсто обыкновеннаго питья вы ячныхы отварахы, и употребляется вы острыхы и медленныхы горячкахы; употребляется также и снаружи оты угрызенія змбй.

Баропагіа мылыая трава. Весьма горькая трава. Естьли тереть ее съ водою то производить пъну, по чему разбиваеть сгущенную желчь и кровь, и лечить желтуху и бъль. Употребляется и въ блудодъйной нечисти. Снаружи отварь оной предписывается от чесотки, Орътки (nucleæ) оной употребляются также въ худотвльных и лихих в людях въ отваръ. Корень такоеж свойство имъеть, как в и само растъніе.

Squillæ radix корень морскаго луку. Сіе раствніе есть весьма вдкаго и горькаго вкуса и не неядовитаго, которой однако ядв чрезв печеніе истребляется. Такимв образомв корень сей пріуготовленв, и отв трехв до шести грановв употребленв, разбиваеть мокроту, по чему употребляется

требляется от одышки. Настаивается в виив и уксусв, и дается чрезв нвкоторое разстояние времени по ложкв, для произведения рвоты. Стопивши оной св молокомв или смолою весьма хорошо намазывать ознобленныя части и бородавки.

Spiritus vitriol. купоросной духв или спиртв употребляется по большой части въхимических вълопроизводствахъ. Въ лечении примъшивается питьямъ для приданія онымъ кислаго вкусу, для умъренія жару и жажды до 2. или 3. капель смотря по кислоть спирта.

Spiritus nitri dulcis подслащенной селитрепной спиртв, употребляется св водою отв рвзи происходящей отв ввтровв. Предписывается также для

гоненія мочи от до до 50 капель.

Spirtus terebinthimæ скипидарной спирть предписывает ся для внутренняго употребленія бълой грыжи до 5 или 12 капель. Снаружи теплымъ прикладывается къ уязвленіямъ чувственныхъ и сухихъ жилъ, къ ранамъ и остановленію кровотеченія.

Syrupus violarum фіалковой сыропь. Сей сыропь предписывается нъжнымъ и молодымъ дътямъ отъ молочницы (ad apthas) кашлю, грудныхъ заваловъ и для утоленія жару въ мочи, смъщивается съ вишневою водою или масломъ сладкихъ миндалей.

Syrupus rosarum solutivus, слабительной розовой сыропь. Сей сыропь слегка слабить, изпражняеть желчь, и наипаче дается новорожденнымь младенцамь для изпражненія родимаго до цьлой драхмы; взрослымь оть половины унца до шести драхмь.

Sal fedlicense седлицая соль составляется из в минеральных в седликцих в горьких в вод в в в вогом геміи. Лучшею почитается б влая и в в хрусталях в в слабленіи сходствует в в Англинскою, но различествует в твы только, что оная содержить в себъ кислоту общей соли, а сед-

анцкая по большой части купоросную кислоту. Ибо ежели влишь купороснаго масла кЪ Аглинской соли, то изб оных выгонится дымящійся кислой спирть, чего напротивь надъ седлицкою не примъчается.

Tanacetum, дикая рябина, пижма имветь тяжелой запахЪ и горькой вкусЪ. ГоффманЪ почишалЪ оную противоглистною. Она пособляеть слабому желудку, споспъществуеть теченію мьсячинЪ и вылечиваетъ веснуху или перемъжаю. щуюся лихорадку. (febrem intermit) испорченное состояние трла. Высущенные оной цвъты и истолченные въ порошокъ даются до драхмы оть маточной бользни.

Tamarindi тамаринды. Естьми принять оных два унца, то оныя слабять и вонючія сырости изрядно исправляють, утоляють также жажду; въ медаеній горячки съ пользою даются съ

сыворошкою.

Trifolium fibrinum трилиственникь, весьма горькая трава, и употребляется от в многих в продолжительных в бользней, а наипаче цынготной, членосоставных болей и подагры. Порошок в изЪ стебля оной, естьли принятъ будетъ до цьлой драхмы, то слабить и производить

рвошу.

Terra lemnia лемнійская, печатная земля. Сін земля почиталась въ древности противоядною. По чему говорять, будучи принята до драхмы въ водь, пользуеть от угрызенія змый, и противодвиствуеть даже и самимъ минераль-нымъ ядамъ. Впрочемъ оная смягчаетъ и всасываеть, и употребляется тамь, гав потребно вязаніе и подсушиваніе.

Tartarus emeticus рвотной винной камень, общее есть рвошное лекарсшво. Младшимъ даешся ошъ по-AOBN-

ловины, до цвлой св половиною грани. Но крвпкимв можно давать по 3 и 4 грани. Наил, чшій способв употреблять оной есть сей, чтобы три грани распускать вв трехв унцахв и больше воды, и давать на одинв пріемв половину изв сего разтвору или третью часть, а естьли никакого не окажется двйствія, употребить и последнія части. Ибо такимв образомв можно отвратить чрезвычайную погибельную рвоту.

Tartarus vitriolatus, окупорошенной винной камень. Сей камень предписывается съ пользою для разбиванія и исправленія густых в и медленных мо-кроть. Полезень есть и для ипохондриковь, также оть желтухи и водяных вользней. Предписывается оть одного до четырех скрупу-

ловь, а для слабленія до 2 драхмь.

Tinctura martis cydioata тинктура жельзная оквитованная укрыпляеть внутренности, и съ пользою предписывается въ испорченномъ состояніи тыла, такъ какъ и непорядочномъ теченіи мъсячинъ; дается въ водь оть одного до полто-

ра скрупула.

Тinctura helleborata тинктура очемериченная, предписывается от инохондрических и задумчивых припадков вых припадков вых принадков припадков принаже от застар вой четверодневной лихорадки; принимается от 40 до 50 и 60 капель; большій оной пріем слабит желудок в.

Tinctura pomata тинктура яблочная такое же свойство имбеть какь и оквитованная жельзная тинктура, почему и дъствуеть подобно оной.

Тіпстига вехоагдіса Wedelii тинктура противогнильная Веделіева сопротивляется гнили и производить поть. По чему предписывають оную оть рожи, (in eryfipetate) въ злыхъ и безпрерывныхъ горячкахъ; гонить вътры, и мочу. Дается отъ одного скрупула до половины драхмы.

Тheriaca Andromachi андромаховь Өсріякь. Хощя многіе врачи отвергають употребленіе сего состава, яко изь существь весьма горячительных и воспламеняющихь кровь составленнаго, однако не совсьмы должно отставать от употребленія онаго; поколику оной имъеть противогнильную, вязательную, бальсамическую, кръпительную и утолятельную силу. Дается оной одины или сыпристойнымы какимы растворомы, оты двухь до трехы драхмы.

# V.

Viola flores фіалковые цевты сами по себв извветны, унимають кашель, истребляють хрипливость и не много слабять. Вагливій приписываеть онымь особенную силу отв судорожных больней.

Verbarcum царской скипетрь, царская свыча, медвежие ухо. Листы сей травы истолчены и обращены въ мазь свъжіе раны испъляють. Отваръ оных в вмъстъ съ цвътами унимает в геморойныя боли, утоляеть или смягчаеть частой позывъ на низъ и спомоществуетъ страждущимъ кровавымъ поносомъ. Снаружи унотребаяется от воспаленій и опухолей, наипаче когда отваръ будетъ молочной. Употребляется шакже въ полосканьяхъ отъ жабы. Дрожжи изъ согнившихъ цвътовъ, Кратонъ употребляль от подагры. Италіянцы и Деккерь настойку из оных употребляют от кашлю, чахотки и кровавой харкотины. Фіалковыя съмена гонять мочу, по чему въ выжиманіях вили эмулсіях в или другом в каком в вид в употребляются въ трудномъ моченіи. Кратонъ почиталъ оныя каменоразбиващельными свменами.

Vipera эмья Она сушеная сохраняется въ аптекахъ подъ имененъ безоардическаго или противогнильнаго животнаго (bezoardici animalis sub nomine)


то вынатіи то есть внутренностей, снятіи кожи и отсьченіи головы и хвоста, кромь прочихь дьйствій употребленія змви, есть достойная примьчанія льтучая соль, которую харась отміньымь лекарствомь почитаеть от угрызенія сихь же змвй, которая предписывается по крайней мьрь до драхмы вы похлебкь. О прочихь же преизящныхы двиствіяхы змви должно смотрьть вы наукь о врачебныхы веществахы. Vitriclum album былой купорось, металическая разрутенная соль, не хрусталованная, но вросто высутенная и стущенная, хотя самородная и подлинно находится вы хрусталяхь. Сія соль поднимаеть рвоту вы самую ту минуту, вы которую проглощается. Дается оты половины


# Z.


и нечистоты глазъ.

до цълой драхмы въ теплой вод в Снаружи употребляется въ примочкахъ одъ загноенія

Zibethum энбеть. Линней называеть сіе четвероногое, барсуколь, имъющимъ единообразные когти (meles uniformibus unguibus Linneo) кто видъль сущность сію тоть довольно знаеть сильной вкусь оной и амброзіяческой запахь. Его предписывають двоякимъ образомь: снаружи вы нюханіяхь, по чему и примышивается кы нькоторымы бальсамамь, а внутрь для укрышленія оть одной до двухь грановь. Нькоторые дають внутрь оной для того, чтобы выгнать оспу. О прочемь смотрыть должно вы наукь о врачебных веществахь.







Uns. 5735

